

D-17481-2010

Air Purifying Respirators
Solution

방진마스크, 방독마스크, 탈출용 마스크, PAPR

Dräger

Technology for Life

나에게 맞는 필터링 마스크 찾기



마스크 및 필터

안면부 여과식마스크

사진	제품명	특징	인증	사이즈	주문번호
D-11125-2024 	Dräger X-plore 1330 V FFP3 NR D	밸브 부착형	KSc: 방진특급	S/M	3951211
				M/L	3951212
D-9133-2025 	Dräger X-plore 1920 V FFP2 NR D	밸브 부착형 접이식 프리미엄	KSc: 방진1급	S	3951926
				M/L	3951925
D-11107-2024 	Dräger X-plore 1320 V FFP2 NR D	밸브 부착형	KSc: 방진1급	Free size	3951214
D-11116-2024 	Dräger X-plore 1320 V Odour FFP2 NR D	밸브 부착형	KSc: 방진1급	Free size	3951215
D-11143-2024 	Dräger X-plore 1350 N95	여과율 95% 이상 NIOSH 인증 충족	KSc: 방진2급	XS	3951351
				S/M	3951352
				M/L	3951353
D-11081-2024 	Dräger X-plore 1310 FFP1 NR D	여과율 95% 이상	KSc: 방진2급	Free size	3951211
D-11089-2024 	Dräger X-plore 1310 V FFP1 NR	밸브 부착형	KSc: 방진2급	Free size	3951212
	Dräger X-plore 1920 FFP2 NR D	접이식 프리미엄	KSc: 방진2급	S	3951921
				M/L	3951920

반면형/전면형 마스크

사진	제품명 / 특징	사이즈/분류	주문번호
	**Dräger X-plore 3300** Dräger X-plore 3300은 모던한 디자인의 경량형 마스크로 우수한 보호기능과 편안한 착용감을 제공하며 유지관리 비용이 적어 경제적입니다. 건설, 화학, 건설 작업용으로 구성된 세 가지 세트 제품을 활용하시면 다양한 활용이 가능합니다. • 마스크 본체: 피부에 자극이 가지 않고 편안한 착용감을 제공하는 반투명 회색의 가볍고 부드러운 TPE • 인증: CE인증 획득 (EN 140)	S	R55331
		M	R55330
		L	R55332
	**Dräger X-plore 3500** 부드럽고 피부 친화적인 DrägerFlex 소재를 사용하고 있습니다. 이러한 소재는 최고 수준의 착용감 뿐 아니라 우수한 내구성도 제공합니다. 또 다른 특징인 드롭다운 스트랩 디자인으로 헬멧을 먼저 벗을 필요 없이 목에서 잠금 장치를 풀기만 하면 쉽게 마스크를 벗을 수 있습니다. 또한, 마스크를 벗어 두었을 때 내부가 본체와 정렬된 상태를 유지하므로 더러워지지 않습니다.	S	R55351
		M	R55350
		L	R55352
	**Dräger X-plore 5500** 화학, 금속, 자동차는 물론 조선, 공급 및 폐기 산업에서 폭 넓게 사용 가능하며 확실한 호흡 보호와 선명한 시야 확보가 필수적인 환경에 이상적인 솔루션입니다. 트윈 필터로 다양한 용도로 사용이 가능합니다. • 마스크 본체: 내노화성, 저자극성의 EPDM • 바이저: 폴리카보네이트 또는 트리플렉스 • 필터 연결 장치: 측면에 장착된 바요넷(Bayonet) 식 커넥터로 Dräger X-plore 바요넷(Bayonet)식 필터 사용 가능 • 인증: EN136 Cl.2(CE 마크 및 NIOSH)	Triplex Free size	R55270
		PC Free size	R56655
	**Dräger X-plore 6530** 다양한 분야의 전문가들이 가장 많이 사용하는 전면형 마스크입니다. 품질, 신뢰성, 안정적인 착용감, 편안함 측면에서 가장 높은 요구사항을 충족합니다. 본체에는 EPDM 소재가 적용되어 내구성이 우수하고 피부에 자극이 적어 탁월한 착용감을 제공합니다. • 마스크 본체: 강한 저항성과 저자극성의 EPDM • 바이저: 내충격성 폴리카보네이트 / 내온도성 및 내약품성이 탁월한 트리플렉스 중 택일 • 커넥터: 흡기 및 흡기 밸브가 장착된 견고한 플라스틱 소재, EN 148-1에 따른 표준형 스레드 Rd 40x1/7” 연결부 • 인증: EN 136 클래스 3 (CE마크) NIOSH (PC) / AS/NZS	PC Blue (PAPR 연결 사용)	R55795

D-3764-2025

D-2216-2024

D-3777-2025

KOSHA 인증 마스크와 필터 구성 (방독/혼합/방진)

제품명 / 특징	필터 호환 마스크	사진	필터 모델명	주문번호
방독				
저농도 유기화합물 할로겐 아황산 암모니아용	X-Plore 3300 X-Plore 3500 X-Plore 5500		A1B1E1K1	6738816
중농도 유기화합물용			A2	6738873
혼합 (방독/방진)				
중농도 유기화합물 할로겐 아황산 암모니아용 방진특급	X-Plore 6530		A2B2E2K2 Hg P3	6738797
저농도 유기화합물 암모니아 중농도 할로겐 아황산용 방진특급	X-Plore 6530		A1B2E2K1 HgNO CO P3	6738801
중농도 유기화합물 할로겐 아황산 암모니아용 방진특급	X-Plore 3300 X-Plore 3500 X-Plore 5500		A2B2E2K2 Hg P3 R D*	6738819
중농도 유기화합물용 방진 특급			A2P3 R D	6738875
중농도 유기화합물, 무기화합물 방진 1급 패드형			A2B2 + PAD P2	6738775 (인증 예정)
방진				
방진 특급, 악취제거	X-Plore 3300 X-Plore 3500 X-Plore 5500		Pure P100 Odour	6738392
방진 특급			P100 (hard case)	6740830 (인증 예정)
방진 특급			P3 R	6738011
방진 1급			Pad P2	6738002
방진 2급			Pad P1	6738001

전동식 호흡보호구

사진	특징	주문번호
인증 준비중  D-52-2025	**Dräger X-plore 8300** • 배터리와 본체 일체형의 새로운 세대 전동식 공기 호흡기 • Dräger X-plore 8300은 동급 제품 중 가장 작고 가벼운 PAPR 장치 • 해당 제품은 X-plore 8500, 8700 제품 구성품과 완벽하게 호환 • 인증 : EN12941, EN12942, IP67	3732600
 D-3458-2023	**Dräger X-plore 8500** • 지능적 경보시스템 (필터 미장착 시 알람, 호수 결합 미흡시 알람 기능) • 리튬 이온 테크놀로지 조건과 시스템 설정에 따라 4~20시간 범위의 작동 시간 • 방진방수 규격: IP65(전면 방진방수) • 공기유량: 작동 유형 자동 설정 헤드피스 타입에 따라 설정 3단계 조절 • 인증: EN 12941, EN 12942, ATEX, IECEx, II 2G Ex ib IIB T4 Gb, II 2D Ex ib IIIB, T135°C Db, TAMB: -10°C < Ta < +50°C, Ex ib IIB T4 Gb, Ex ib IIIB T135°C Db, TAMB: -10°C < Ta < +50°C	R59540
인증 준비중  D-3462-2023	**Dräger X-plore 8700** • X-plore 8500 제품에 방폭기능을 더한 제품 • Ex-zone 1,2,21,22에서 사용가능 • 인증: EN 12941, EN 12942, ATEX, IECEx, II 2G Ex ib IIB T4 Gb, II 2D Ex ib IIIB T135°C Db, TAMB: -10°C < Ta < +50°C, Ex ib IIB T4 Gb, Ex ib IIIB T135°C Db, TAMB: -10°C < Ta < +50°C	R59550

전동식 호흡보호구 후드

	**Dräger X-plore 8000 (Premium hood, long)**	S/M L/XL	R59860 R59870		**Dräger X-plore 8000 Hood**	Helmet, T4	3710774
	**Dräger X-plore 8000 Helmet PC visor**	L2Z	3710780		**Dräger X-plore 8000 Helmet PC visor**	L2T2	3710790

전동식 호흡보호구 필터

 D-3408-2023	**Dräger X-plore 8500, 8700 호환 Filter** 저농도 유기화합물 할로겐 아황산 암모니아용. 방진 특급, 고체 및 오일 계열 방어	A1B1E1K1 Hg P R SL	6739555
 D-3399-2023	**Dräger X-plore 8500, 8700 호환 Filter** 방진특급, 고체 및 오일 계열 방어	P R SL	3711310 (NEW) 6739535 (OLD)
 D-56-2025	**Dräger X-plore 8300 호환 Filter** 방진특급, 고체 및 오일 계열 방어	P R SL	3732610

구조 및 탈출 장비

비상 탈출용 마스크

사진	제품명 / 특징	사이즈/분류	주문번호
 D-11677-2024	**Dräger PARAT 47XX (유독성 산업가스)** PARAT 4700은 산업용 탈출 후드입니다. 가장 신속한 탈출에 중점을 두고 개발되었습니다. 착용에 걸리는 시간은 단 5 초입니다. 유독성 산업 가스, 증기, 입자로부터 최소 15분 이상 보호해 줍니다. • 필터 성능: 유독 가스, 증기, ABEK CO P3 혼합 필터 입자 • 사용 시간: 최소 15분 • 인증: DIN 58647-7, EN 14387:2004 • 보증기간: 16년	Soft Pack (4720) Hard Case (4730)	3721333 R59431
 D-11668-2024	**Dräger PARAT 5520 (화재 가스)** PARAT 5500은 화재탈출 후드입니다. 가장 신속한 탈출에 중점을 두고 개발되었습니다. 착용에 걸리는 시간은 5초입니다. 고성능 복합 필터는 화재관련 유독가스, 증기 및 입자로부터 최소 15분 이상 보호해 줍니다. • 필터 성능: 화재 유독 가스, 증기, 입자 차단용 CO P2 혼합 필터 • 사용 시간: 최소 15분 • 인증: EN 403:2004 승인, DIN 58647-7에 준하여 H2S(2,500 ppm에서)에 대한 추가 시험 완료 • PARAT 5550은 EN 137:2006 타입 2 추가 승인 • 보증기간: 16년	Soft Pack (5520)	3721330
 D-42499-2015	**Dräger PARAT 5530 (화재 가스)** 구조 작업시 구조자의 공기호흡기에 부착하여 필요시 언제든 사용할 수 있게 디자인 된 마스크로 피구조자를 더 안전하게 구조할 수 있도록 지원합니다. • 필터 성능: 유독성 화재 가스, 증기, 입자 차단용 CO P2 혼합 필터 • 사용 시간: 최소 15분 • 인증: 공기호흡기와 시스템 인증 (EN 137:2006, Type 2 & EN 403:2004)	Hard Case (5530)	R59435
 D-11674-2024	**Dräger PARAT 75XX (유독성 산업 가스 + 화재 가스)** 비상 탈출용 통합형 후드인 Dräger PARAT 7500은 최대한 빠르고 안전한 탈출용으로 개발되었습니다. 최적화된 작동과 편안한 착용감을 선사하는 튼튼한 하우징과 테스트를 마친 ABEK CO P3 필터가 산업 및 화재 관련 유독 가스, 증기 및 입자를 최소 15분 동안 차단해 줍니다. • 필터 성능: 유독 가스, 증기, ABEK CO P3 혼합 필터 입자 및 화재 관련 가스 • 사용 시간: 최소 15분 • 인증: EN 403:2004 및 DIN 58647-7, EN 14387:2004 • 보증기간: 16년	Soft Pack (7520) Hard Case (7530)	3721329 R59437

Technology for Life, Dräger

1889년부터 독일에서 시작된 전문 호흡 보호 기술.

도장, 용접, 목공, 금속 가공, 화학 물질 취급 등 어떤 산업 분야든, 여러분의 안전은 Dräger의 최우선 목표입니다. 가장 혹독한 환경에서도 Dräger와 함께라면 여러분의 필요를 충족시키는 시스템 솔루션을 찾을 수 있습니다. 100년이 넘는 시간 동안 Dräger 제품은 사람들이 안전하게 숨 쉴 수 있도록 함께 해왔습니다. Dräger X-plore 호흡 보호 제품군은 다양한 제품과 시스템 솔루션을 완벽하게 갖추고 있으며, 고객의 요구에 맞춰 설계되어 있습니다.

새로운 소재, 현대적이고 실용적인 디자인, 전 세계 수많은 엔지니어의 경험, 그리고 고객과의 긴밀한 소통을 통해 편안함, 간편한 사용, 사용자 안전이라는 이상적인 조합을 실현했습니다. 이 모든 요소들이 모여 여러분의 기대에 부응하는 솔루션을 제공합니다.

일부 국가에서는 제품, 기능, 서비스 구매에 제한이 있습니다. 여기서 언급된 상표는 해당 상표 소유권자의 자산입니다.
특정 국가에서 Drägerwerk AG & Co. KGaA (Dräger) 혹은 계열사가 상표를 소유할 수는 있으나 이 자료가 공개된 국가에서만 이 상표를 소유하고 있는 것은 아닙니다.
www.draeger.com/trademarks를 방문해서 상표 등록 현황을 확인하세요.

본사
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Germany

www.draeger.com

한국드레가(주) (본사)
경기도 하남시 하남대로 947
하남테크노밸리 U1센터 C-1109호
02-708-6400
070-4275-0318
safety.kr@draeger.com

한국드레가(주) (부산)
부산 해운대구 센텀동로 99
벽산이센텀클래스원 (1차) 1506호

지역별 영업망은 다음
웹사이트에서 확인하십시오.
www.draeger.com/contact

종합 카탈로그 다운로드

| 25.06 | DMC-112924 | Subject to modifications | © 2025 Drägerwerk AG & Co. KGaA