





Dräger Korea
Safety Product Catalogue 2026

—

Dräger

Technology for Life









Dräger는 곧 안전과 신뢰를 의미합니다

135년이 넘는 시간 동안 Dräger라는 이름은 안전과 보호의 상징이었습니다. Dräger는 전 세계 190개국 이상에 진출해 있으며, 16,000명 이상의 직원을 보유하고 있습니다. Dräger는 개인 보호 장비, 유해 및 폭발성 가스 감지용 고정형 및 휴대용 기기, 잠수 기술 및 시스템 솔루션 분야에서 세계적인 선도 기업으로 잘 알려져 있습니다.

“Technology for life(생명 존중을 위한 과학 기술)”이라는 기업의 경영 철학에 따라 Dräger는 제품과 솔루션을 통해 의료 및 각종 산업 현장에서 더 많은 생명을 보호하고 살리기 위해 노력합니다.

www.draeger.com

목차

고정식 가스감지기		
유독성 가스/산소 검지	Dräger Polytron 2000	6
	Dräger Polytron 3000	6
	Dräger Polytron 7000	6
	Dräger SensorAlive H_2S	6
무선 가스선 검지	GasSecure GS01	6
	Dräger Polytron 6100 EC WL	6
유독성 가스/산소 검지	Dräger Polytron 5100 EC	7
	Dräger Polytron 8100 EC	7
	Dräger Polytron 8720 IR	7
	Dräger PointGard 3100	7
인화성 가스/증기 감지	Dräger Polytron 8200 CAT	8
	Dräger Polytron 5200 CAT	8
	Dräger PointGard 3200	8
	Dräger PointGard 3700	8
	Dräger Polytron 8700 IR	9
	Dräger Polytron 8310 IR	9
	Dräger Polytron 5700 IR	9
	Dräger Polytron 5310 IR	9
	Dräger PIR 7000	9
지역 모니터링 가스 감지기	Dräger Polytron 8900 UGLD	10
	Dräger Pulsar 7000	10
제어 시스템	Dräger REGARD 2400/2410	10
	Dräger REGARD 3900 series	10
	Dräger REGARD 3000	10
	Dräger REGARD 7000	10
휴대용 가스감지기		
Dräger-Tubes and CMS	Dräger Short-term Tubes	12
	Dräger X-act 5000	12
	Dräger X-act 7000	12
	Dräger-Tube Pump accuro	12
Dräger Aerotest 시스템	Dräger Aerotest Alpha	12
	Dräger Aerotest Simultan HP	12
단일 가스 감지기	Dräger Pac 6000	13
	Dräger Pac 6500	13
	Dräger Pac 8000	13
	Dräger Pac 8500	13
	Dräger X-am 5100	13
복합 가스 감지기	Dräger X-am 2600	14
	Dräger X-am 2800	14
	Dräger X-am 3500	14
	Dräger X-am 5000	14
	Dräger X-am 5600	14
	Dräger X-am 5800	14
	Dräger X-am 8000	15
교정 및 범프 테스트	Dräger X-pid 9000/9500	15
Area Monitoring	Dräger X-dock 5300/6300/6600	15
	Dräger X-zone 5800	15
	Dräger X-am Pump	15
개인 보호 장비		
입자 필터링 마스크	Dräger X-plore 1330 V	19
	Dräger X-plore 1920 V	19
	Dräger X-plore 1320 V	19
	Dräger X-plore 1320 V Odour	19
	Dräger X-plore 1350 N95	19
	Dräger X-plore 1310	19
	Dräger X-plore 1310 V	19
	Dräger X-plore 1920	19

개인 보호 장비		
전동식 공기호흡기	Dräger X-plore 8300	20
	Dräger X-plore 8500	20
	Dräger X-plore 8700	20
	Dräger X-plore 8000 필터	20
	Dräger X-plore 8000 헬멧	21
	Dräger X-plore 8000 액세서리	21
반면형 마스크	Dräger X-plore 3300	22
	Dräger X-plore 3500	22
전면형 마스크	Dräger X-plore 5500	22
	Dräger X-plore 6530	22
필터	방독/혼합/방진	23
화학 보호복	Dräger SPC 4400 CLF	24
	Dräger SPC 4400 CPM	24
	Dräger SPC 4800	24
	Dräger SPC 4900	24
	Dräger CPS 5800	25
	Dräger CPS 5900	25
	Dräger CPS 6800	25
	Dräger CPS 6900	25
	Dräger CPS 7800	25
	Dräger CPS 7900	25
탈출 장비	Dräger PARAT 47XX	26
	Dräger PARAT 5520	26
	Dräger PARAT 5530	26
	Dräger PARAT 75XX	26
호흡 장치	Dräger PAS Lite	27
	Dräger BG ProAir	27
	Dräger PSS AirBoss Connect	27
	Dräger Saver CF	27
헬멧	Dräger HPS 3500	28
	Dräger HPS SafeGuard	28
열화상 카메라/통신 장비	Dräger UCF FireVista	28
	Dräger UCF FireCore	28
	Dräger FPS IMD	28
	Dräger FPS-COM 7000	28
음주 측정 및 약물 검사 장비		
음주운전 방지장치	Dräger Interlock 7500	30
	Dräger Interlock 7500 Camera	30
	Dräger Interlock 모바일 데이터 전송 모듈	30
알코올 측정 장치	Dräger Alcotest 4000	31
	Dräger Alcotest 5000	31
	Dräger Alcotest 6000	31
	Dräger Alcotest 7000	31
음주 측정 및 약물 검사 장비	Dräger DrugCheck 3000	31
	Dräger DrugTest 5000	31
화재 교육 시스템		
	통합 교육 시스템	32
	플래시오버 컨테이너	32
	이동식 호흡 보호 교육 통로	32
Dräger VOICE		
	유해물질 기반 안전 제품 검색기	33
Dräger Service		
	드레가 서비스 소개	34
	KOLAS 교정	34
	렌탈 서비스	35
	교육	35



D-2372-2024

Fixed Gas Detection Systems

고정식 가스 감지기

산업용 시설의 유해 물질 취급은 일상적인 일입니다.

Dräger의 고정식 가스 감지기와 컨트롤러들은 독성 및 가연성 가스와 증기는 물론 산소를 측정하기 위한 다양한 Dräger 센서들을 포함하고 있습니다. 우리는 여기에 그치지 않습니다. Dräger의 컨설팅은 모든 작업장의 고정식 가스 검지 시스템을 평가하고 정의 및 실행에 맞추어져 있습니다. 가스 감지 시스템을 적재적소에 구축하면 직원들이 안전하게 그리고 효율적으로 일할 수 있습니다.

고정식 가스 감지기

유독성 가스/산소 검지



D-85378-2013

Dräger Polytron 2000

Dräger Polytron 2000은 비방폭구역 설치에 적합한 경제적이고 안정적인 검지기입니다.
5개의 독성가스 측정할 수 있으며, 사전에 교정되어 출고되므로 현장에서 바로 사용 가능합니다.
디스플레이를 통해 현 상태를 쉽게 식별할 수 있으며, 유지 보수가 간편합니다.

- 종류: 비방폭형 전기화학식 센서 검지기
- 가스: 독성 가스 • 통신: 4-20mA • 인증: CE마크



1016771

Dräger Polytron 3000

Dräger Polytron 3000은 대기 중에 퍼진 유독 가스 및 산소를 지속적으로 모니터링하는 본질 안전 가스 감지기입니다. 차세대 가스 감지기 제품으로 모듈식 플랫폼으로 개발되었습니다. 4 ~ 20mA 신호를 통해 중앙 제어 시스템과 통신합니다.

- 종류 : 본질안전구조 전기화학식 센서 감지기
- 가스 및 범위 : 유독가스 및 산소, 측정범위는 사용자 세팅가능
- 통신 : Analogue Output(4-20 mA) • 인증 : ATEX, IECEx, UL, CSA, CE



ST-3812-2003

Dräger Polytron 7000

하나의 단일 플랫폼에서 다양한 독성 및 산소 가스 측정 분야의 요구 사항을 충족할 수 있습니다.
혁신적인 모듈식 컨셉을 도입한 Dräger Polytron® 7000은 용도와 정확하게 일치하는 트랜스미터를 구성할 수 있는 유연성을 제공합니다.

- 종류: 내압방폭구조 혹은 안전증방폭 적외선식 검지기
- 통신: 4-20mA, HART, PROFIBUS, FOUNDATION fieldbus, Modbus
- 인증: UL, CSA, IECEx, ATEX, KCs, ABS, DNV, MED 인증, 성능 인증, SIL2



D-4083-2022

Dräger SensorAlive H_2S

Dräger SensorAlive 는 가스 발생기가 내장된 전기화학식 센서 입니다. H_2S 가스가 주기적으로 발생하여 매일 자동으로 센서 테스트를 수행합니다. 자동 점검 기능으로 가스 검지 시스템의 안전성을 향상시키고 테스트에 필요한 시간과 비용을 최소화 합니다.

무선 가스선 검지



D-42775-2015

GasSecure GS01

GS01은 무선 적외선 가스검지기로 탄화수소계열의 가연성 가스를 측정합니다. 내장형 배터리로 작동되며, 신호 전송과 전원공급을 위해 케이블을 설치가 필요 없어 이에 대한 제반비용과 시간을 획기적으로 줄일 수 있습니다. 설치가 어려운 현장이나 확장, 신규 프로젝트에 적합하며, 교정이 필요 없어 유지보수 비용을 줄일 수 있습니다.

- 종류: 본질안전 구조의 무선 적외선 가스 검지기 (탄화수소 가스와 증기 모니터링)
- 가스: 메탄, 프로판 • 인증: ATEX, IECEx, 성능 인증, SIL2



D-4653-2019

Dräger Polytron 6100 EC WL

Dräger Polytron 6100 EC WL은 본질안전구조의 무선 적외선 가스검지기로 독성 및 산소를 측정합니다. 내장형 배터리로 작동되며, 신호 전송과 전원 공급을 위해 케이블을 설치가 필요 없어 이에 대한 제반비용과 시간을 획기적으로 줄일 수 있습니다. 블루투스 통신이 지원되어 서비스 및 유지보수가 간편합니다. 140종 이상의 독성가스 측정이 가능합니다.

- 종류: 본질안전 구조의 무선 독성 및 산소 가스 검지기
- 가스: 유독 가스 및 산소 • 인증: ATEX, IECEx, CE 지침, 안전 무결성 기준 (SIL2-예정)

유독성 가스/산소 검지



Dräger Polytron 5100 EC

Dräger Polytron® 5100 EC는 내압방폭구조의 독성 및 산소검지기입니다. LCD 디스플레이와 LED 상태등으로 가스의 농도와 상태를 한 눈에 볼 수 있으며, 고성능 플러그 앤 플레이 방식의 센서로 유지보수가 간단하며, 센서는 사전에 교정된 상태로 공급되므로 교정 없이 바로 사용이 가능합니다.

- 종류: 내압방폭구조 혹은 안전증방폭 전기화학식 센서 검지기
- 가스: 유독 가스 및 산소, 사용 센서에 따라 다름
- 통신: 4-20mA, relay • 인증: ATEX, IECEx, UL, CSA, KCs, SIL2

D-158-2016



Dräger Polytron 8100 EC

Polytron 8100 EC는 내압방폭구조의 독성 및 산소검지기입니다. LCD 디스플레이와 LED 상태등으로 가스의 농도와 상태를 한 눈에 볼 수 있으며, 고성능 플러그 앤 플레이 방식의 센서로 유지보수가 간단합니다. 아날로그 통신과 디지털 통신, 릴레이 모듈이 가능하여 다양한 환경에서 유연하게 사용할 수 있습니다.

- 종류: 내압방폭구조 혹은 안전증방폭 전기화학식 센서 검지기
- 가스: 유독 가스 및 산소, 사용 센서에 따라 다름
- 통신: 4-20mA, HART, PROFIBUS, FOUNDATION fieldbus, Modbus
- 인증: ATEX, IECEx, UL, CSA, KCs, MED, ABS, DNV, SIL 2

1016771



Dräger Polytron 8720 IR

Dräger Polytron 8720 IR는 내압방폭구조의 이산화탄소를 %VOL 혹은 PPM 단위로 측정하는 검지기입니다. 견고한 외관 디자인과, 4개의 빔을 지원하는 고성능 적외선 센서로 거친 환경에서도 안정적으로 가스를 검지할 수 있습니다.

- 종류: 내압방폭구조 혹은 안전증방폭 적외선식 검지기
- 통신: 4-20mA, HART, PROFIBUS, FOUNDATION fieldbus, Modbus
- 인증: UL, CSA, IECEx, ATEX, KCs, ABS, DNV, MED 인증, 성능 인증, SIL2

D-2945-2018



Dräger PointGard 3100

Dräger PointGard 3100은 대기 중의 독성 가스 또는 산소를 측정하는 올인원 1채널 가스 검지 시스템입니다. IP66 보호 등급을 갖춘 견고하면서도 컴팩트한 하우징에는 필요한 경보 장비가 모두 탑재되어 있습니다.

- 종류: 일반 적용 분야에서 사용되는 경보 장치가 설치된 독립형 가스 모니터
- 가스: 독성 가스 및 산소 • 통신: 4-20mA, relay • 인증: 전기 인증 - CE등급

D-7132-2023

고정식 가스 감지기

인화성 가스/증기 감지



D-15043-2010

Dräger Polytron 8200 CAT

Dräger Polytron 8200 CAT는 내압방폭구조의 촉매식 가연성가스 검지기입니다. 아날로그 통신과 디지털 통신, 릴레이 모듈이 가능하여 다양한 환경에서 유연하게 사용할 수 있습니다.

- 종류: 내압방폭구조 혹은 안전증방폭 CAT식 가스 검지기
- 가스: 가연성 가스 및 증기
- 측정 범위: DD 0-100% LEL, LC 0-10% LEL
- 통신: 4-20mA, HART, PROFIBUS, FOUNDATION fieldbus, Modbus
- 인증: UL, CSA, IECEx, ATEX, KCs, CE마크, ABS, DNV, MED 승인 (B,D), 성능 승인 (DD 센서 전용) SIL 2



D-32407-2011

Dräger Polytron 5200 CAT

Dräger Polytron 5200 CAT는 내압방폭구조의 촉매식 가연성가스 검지기입니다. LCD 디스플레이와 LED 상태등으로 가스의 농도와 상태를 한 눈에 볼 수 있으며, 대부분의 인화성 가스 측정이 가능하므로 현장의 사고를 예방하여 안정성을 높일 수 있습니다.

- 종류: 내압방폭구조 혹은 안전증방폭 CAT식 가스 검지기
- 가스: 가연성 가스 및 증기
- 측정 범위: DQ 0-100% LEL, LC 0-10% LEL
- 통신: 4-20mA, relay
- 인증: UL, CSA, IECEx, ATEX, KCS, CE마크, 성능 승인 (DQ 센서 전용)



D-7133-2023

Dräger PointGard 3200

Dräger PointGard 3200은 대기 중의 가연성 가스 및 가연성 증기를 측정하는 올인원 1채널 가스감지 시스템입니다. 대형 그래픽 화면을 통해 사용자는 농도상태를 쉽게 확인할 수 있으며, 통합형 경광등 및 전자혼을 통해 원거리에서도 알람을 확인할 수 있습니다. 또한, 방폭형(Ex d) 리모트 센서를 채택하면 원거리에서도 원격으로 가스를 감지할 수 있습니다.

- 제품 타입: 일반 산업분야에서 적용할 수 있는 통합형 경보장치가 설치된 독립형 가스 모니터링 장비
- 센서 타입: 촉매연소식 (Catalytic Bead)
- 보호 등급: IP 66
- 감지 가스: 가연성 가스/증기
- 통신: 4-20mA, Relay
- 인증: CE Rating, IEC/EN 61010-1 / UL 61010-1 준수



D-564-2023

Dräger PointGard 3700

Dräger PointGard 3700은 대기 중의 가연성 가스 및 가연성 증기를 측정하는 올인원 1채널 가스감지 시스템입니다. 대형 그래픽 화면을 통해 사용자는 농도상태를 쉽게 확인할 수 있으며, 통합형 경광등 및 전자혼을 통해 원거리에서도 알람을 확인할 수 있습니다. 감지기 센서부 설치 환경에 따라 감지기 모니터링부와 연결되는 방폭형(Ex e, Ex d) 리모트 센서를 이용하여 원거리에서 원격으로 가스를 감지할 수 있습니다.

- 제품 타입: 일반 산업분야에서 적용할 수 있는 통합형 경보장치가 설치된 독립형 가스 모니터링 장비
- 센서 타입: 적외선 방식 (Infrared Sensor)
- 보호 등급: IP 66
- 감지 가스: 가연성 가스/증기
- 통신: 4-20mA, Relay
- 인증: CE Rating, IEC/EN 61010-1 / UL 61010-1 준수/ Class B

인화성 가스/증기 감지

D-42775-2015



Dräger Polytron 8700 IR

Dräger Polytron® 8700 IR은 내압방폭구조의 적외선 방식의 가연성가스 검지기 입니다. 아날로그 통신과 디지털 통신, 릴레이 모듈이 가능하여 다양한 환경에서 유연하게 사용 할 수 있습니다. 4개의 빔을 가진 고성능 적외선 센서는 거친환경에서도 오랜시간동안 안정적인 가스값을 제공합니다.

- 종류: 내압방폭구조 혹은 안전증방폭 적외선식 가스 검지기
- 가스: 가연성 가스 및 증기
- 통신: 4-20mA, HART, PROFIBUS, FOUNDATION fieldbus, Modbus
- 인증: UL, CSA, IECEx, ATEX, KCs, CE마크, ABS, DNV, MED 인증, 성능 인증, SIL2

D-15018-2010



Dräger Polytron 8310 IR

Dräger Polytron 8310 IR은 내압방폭구조의 적외선 방식 가연성가스 검지기입니다. HART 및 Modbus 등 디지털 통신이 필요한 현장에 적합합니다. 가격경쟁력이 우수하며, 안정적인 센서 방식으로 긴 수명 동안 사용 가능합니다.

- 종류: 내압방폭구조 혹은 안전증방폭 적외선식 가스 검지기
- 가스: 가연성 가스 및 증기
- 측정 범위: 0-100% LEL
- 통신: 4-20mA, HART, PROFIBUS, FOUNDATION fieldbus, Modbus
- 인증: UL, CSA, IECEx, ATEX, CE마크, ABS, DNV, MED 인증, 성능 인증, SIL2

D-32408-2011



Dräger Polytron 5700 IR

Dräger Polytron 5700 IR은 내압방폭구조의 적외선 방식 가연성가스 검지기입니다.
반응속도가 빠르고, 긴 수명과 안정적인 품질을 보장합니다.

- 종류: 내압방폭구조 혹은 안전증방폭 적외선식 가스 검지기
- 가스: 가연성 가스 및 증기
- 통신: 4-20mA, relay • 인증: UL, CSA, IECEx, ATEX, KCs, CE마크, 성능 인증, SIL2

D-32406-2011



Dräger Polytron 5310 IR

폭발하한계(LEL)의 가연성 가스를 감지하는 효율적인 방폭 가스 검지기입니다. 적외선 DrägerSensor IR이 장착되어 메탄, 프로판 또는 에틸렌에 대한 설정이 가능합니다. 릴레이가 있는 3선식 4 ~ 20 mA 아날로그 출력으로 대부분의 제어 시스템과 호환됩니다.

- 종류: 내압방폭구조 혹은 안전증방폭 적외선식 가스 검지기
- 가스: 가연성 가스 및 증기
- 측정 범위: 0-100% LEL
- 통신: 4-20mA, relay
- 인증: UL, CSA, IECEx, ATEX, KCS, CE마크, 성능 인증, SIL2

ST-14394-2008



Dräger PIR 7000

Dräger PIR 7000은 인화성 가스와 증기의 연속 측정을 위한 방폭형 적외선 가스검지기입니다.
혁신적인 특허 기술을 바탕으로 정확도가 매우 높으며, 신속한 반응 시간으로 소중한 고객의 인명과 재산을 보호 할 수 있습니다. 특히 스테인리스 스틸 SS 316L 외함 및 드리프트 없는(drift-free) 광학장치로 구성된 이 검지기는 해양산업과 같은 까다로운 산업 환경에 적합하도록 설계되었습니다.

- 종류: 적외선 센서 기술을 도입한 방폭형 가스검지기
- 측정가스: 메탄, 프로판, 에틸렌 0-20…100% LEL / 메탄 0-100% vol.
- 반응속도: < 4 s (일반모드), < 1 s (쾌속모드)
- 방폭 인증: ATEX - II 2G Ex d(e) IIC T6/T4, II 2D Ex tD A21 IP65 T80 °C/T130 °C
IECEx - Ex d IIC T6/T4 / UL - Class I, Div. 1, Groups A, B, C, D / Class II, Div. 1,
Groups E, F, GCSA (C-US) - Class I, Div. 1, Groups B, C, D / Class II, Div. 1, Groups E, F, G
국내방폭 KCS - Ex de IIC T6/T4
- SIL2 • 전자파적합성: CE mark (directive 89/336/EEC)

고정식 가스 감지기

지역 모니터링 가스 감지기



D-5541-2018

Dräger Polytron 8900 UGLD

산업 부문의 옥외 공정 분야에서 고압 가스 누출을 감지해 조기 경보를 실행하는 영역 모니터링 기능을 제공합니다. 초음파 음향 센서 덕분에 기존 가스 검지기 보다 반응속도가 더 빠르며, 이는 가스 연기가 축적된 농도를 측정하는 것이 아닌 가스가 누출되는 소리를 등록하기 때문입니다. 가스가 새면 주변 영역에서 누출이 즉시 감지되며 바람의 방향과 무관합니다.



D-15018-2010

Dräger Pulsar 7000

Dräger PIR 7000은 인화성 가스와 증기의 연속 측정을 위한 방폭형 적외선 가스검지기입니다. 혁신적인 특허 기술을 바탕으로 정확도가 매우 높으며, 신속한 반응 시간으로 소중한 고객의 인명과 재산을 보호 할 수 있습니다. 특히 스테인리스 스틸 SS 316L 외함 및 드리프트 없는(drift-free) 광학장치로 구성된 이 검지기는 해양산업과 같은 까다로운 산업 환경에 적합하도록 설계되었습니다.

- 종류: 적외선 방폭형 Open Path 가스 검지기
- 가스: 메탄, 핵산, 프로필렌 등의 알칸 계열을 포함한 광범위한 종류의 탄화수소
- 작동범위: 4~60m, 30~120m 또는 100~200m (송수신기 간 거리), 반응속도(T90) < 2 s
- 방폭인증: ATEX / IECEX - Ex II 2(1) G Ex db [ia Ga] IIC T6/T5 Gb, Ex II 2(1) D Ex tb [ia Da] IIIC T80 °C/T95 °C Db, Tamb = -55 °C to +40 °C/+60 °C*, EN/IEC 60079-29-4
국내방폭인증 KCS - Ex de IIC T6/T5 • 성능인증: FM Class 6325, Performance approval, ANSI/ISA-12.13.04 • 형식승인: DNV, ABS • SIL 2

제어 시스템



ST-5647-2006

Dräger REGARD® 2400/2410

Dräger REGARD 2400/2410은 가연성 가스/증기 및 독성 가스, 산소를 감지하는 가스감지기와 연결하여 사용할 수 있는 소형 제어장치입니다. 현장에서 벽부형으로 사용할 수 있는 전원내장형 통합 제어장치인 REGARD 2400 또는 캐비넷 내부 DIN Rail 방식으로 고정하여 사용할 수 있는 REGARD 2410 두 가지 타입 중 현장 상황에 맞춰 선택하여 설치할 수 있습니다. 최대 4개의 트랜스미터와 1개의 외부 혼비콘 및 기본 릴레이(Alarm 1, Alarm 2, Error)를 조합하여 연결할 수 있습니다.

- 종류: REGARD 2400(Wall-Mount Type), REGARD 2410(DIN Rail Mount Type)
- 인증: CE, ATEX, SIL



D-1130-2010

Dräger REGARD 3900 series

Dräger REGARD 3900 series은 독립형 제어 장치로 최대 16개의 채널을 운영할 수 있습니다. 고객의 수요에 맞춰 모듈로 공급이 가능하여 초기 비용과 운영 비용을 절감할 수 있습니다.

- 종류: REGARD 2400(Wall-Mount Type), REGARD 2410(DIN Rail Mount Type)
- 인증: CE, ATEX, SIL



D-3967-2025

Dräger REGARD 3000 Plus

가스 감지 시스템에서 신뢰할 수 있는 방식으로 위험 구역을 모니터링하고 경보를 발생시키는 유연한 제어 시스템입니다. 모듈형 디자인 덕분에 다양한 시스템 크기에 적용할 수 있으며, 중앙식 또는 로컬로 구성할 수 있습니다. 사용자 친화적인 대시보드와 명확한 경보가 투명성과 안전성을 제공합니다

- 종류: 모듈식 분석 시스템



D-6806-2016

Dräger REGARD 7000

Dräger REGARD 7000은 다양한 가스 및 증기를 모니터링할 수 있는, 확장성이 뛰어난 모듈식 분석 시스템입니다. 다양한 수준의 복잡도와 많은 송신기로 구성된 가스 경고 시스템에 적합한 Dräger REGARD 7000은 뛰어난 안정성과 효율성을 자랑합니다. REGARD와의 하위 호환성을 제공합니다.

- 종류: 모듈식 분석 시스템 • 인증: CE 마크, ATEX(예정), SIL2(예정)



Portable Gas Detection

휴대용 가스 감지기

더 안전한 작업 현장을 위한 가스 감지기.

인간의 감각으로는 검지할 수 없는 유독성 가스, 산소 부족, 가연성 가스, 증기와 같은 수많은 위험이 존재합니다. 이 모든 위험은 많은 산업 분야 곳곳에서 인명과 플랜트 안전에 심각한 위협이 되고 있습니다. 휴대용 가스 검지기는 근로자에게 조기에 경보를 제공하고 산업 안전성을 높여줍니다.

신뢰할 수 있는 가스 검지를 찾고 있다면 Dräger의 휴대용 가스 검지기가 해답이 되어 줄 것입니다. Dräger는 휴대용 가스 검지기 기술에 있어 70여년간 경험을 축적해왔으며 전면적인 소프트웨어 솔루션, 유용한 시스템 구성 요소 및 부속품 뿐 아니라 신뢰할 수 있는 가스 검지기, 교정 및 범프테스트 스테이션을 제공합니다.

휴대용 가스 감지기

Dräger-Tubes

Dräger-Tubes

ST-36-2001



Dräger Short-term Tubes

백만 회의 시험 사용 및 테스트를 거친 Dräger Short-term Tube는 비용 효율적이고 안정적인 가스 측정 방법으로 전 세계적으로 인정받고 있습니다. 직업상 노출값을 낮춰야 하는 특별 고객 요구사항과 더 까다로워진 법률 규정 준수에 적합합니다.

Dräger-Tubes Pumps

D-12091-2010



Dräger X-act 5000 [Service Only]

자동 튜브 펌프인 Dräger X-act 5000은 Dräger Short-term Tube 측정 및 튜브와 시스템 샘플링을 위한 최초의 올인원 솔루션입니다. 작동이 쉽고 안정성이 높아서 가스, 증기 및 에어로졸을 손쉽게 측정 및 샘플링할 수 있습니다.

• 인증: ATEX, MED, cUL, IECEx, CE 마크
(신제품 출시 예정)

D-7287-2019



Dräger X-act 7000

혁신적인 Dräger X-act 7000 분석 시스템은 Dräger MicroTubes와 광전 분석 장치로 구성되어 낮은 ppb 범위에서 정확한 가스 측정이 가능합니다. 오래 걸리고 비용도 비싼 실험실 분석 대신 현장에서 정확한 결과를 바로 얻을 수 있습니다. 사용하기도 매우 쉽습니다. Dräger MicroTubes를 삽입하고 측정을 시작한 후 테스트 결과를 확인하십시오.

D-7287-2019



Dräger-Tube Pump accuro

한 손으로 빠르게 측정 가능한 Dräger-Tube pump accuro를 이용하면 극한 환경에서도 기존 Dräger-Tube를 사용해 측정할 수 있습니다. 사전 보정된 사용이 간편한 Dräger-Tube와 Dräger-Tube Pump를 함께 사용하면 완벽한 기능을 누릴 수 있습니다.

• 인증: CE 인증, ATEX, DIN EN ISO

Dräger Aerotest 시스템

D-5721-2022-6527150



Dräger Aerotest Alpha

Dräger Aerotest Alpha는 저압 환경에서의 호흡용 공기의 순도를 모니터링하는 장치입니다. Dräger Oil Impactor와 함께 사용할 경우 호흡용 공기를 완벽하게 모니터링할 수 있습니다.

D-5721-2022



Dräger Aerotest Simultan HP

Dräger Aerotest Simultan HP는 고압 환경에서의 호흡용 공기 품질을 판단하는 데 사용됩니다. 새로운 Dräger Oil Impactor와 함께 사용할 경우 압축 공기를 완벽한 수준으로 모니터링할 수 있습니다.

단일 가스 감지기



Dräger Pac 6000

일회용 개인 단일 가스 검지기인 Dräger Pac 6000은 매우 극한 환경에서도 CO, H_2S, SO_2 또는 O_2를 안정적이고 정확하게 측정합니다. 견고한 설계, 빠른 센서 반응 시간, 강력한 배터리 성능을 자랑하는 Pac 6000은 최대 2년간 안전성을 최대로 보장하므로 사실상 유지보수가 필요하지 않습니다.

• 인증: ATEX, IECEx, CSA, EAC

D-16271-2024



Dräger Pac 6500

견고한 Dräger Pac 6500은 극한 환경에서도 안정성을 자랑하는 검지기입니다. 이 개인용 단일 가스 검지기는 CO, H_2S, SO_2 또는 O_2를 빠르고 정확하게 측정합니다. 또한 빠른 센서 반응 시간과 강력한 배터리 성능을 갖추고 있어 안전성을 보장합니다.

• 인증: ATEX, IECEx, CSA, EAC, MED

D-4987-2017



Dräger Pac 8000

견고한 Dräger Pac 8000을 이용하면 극한 환경에서도 최상의 결과를 얻을 수 있습니다. 이 개인용 단일 가스 검지기는 NO_2, O_3, $COCl_2$ 같은 특수한 가스를 포함해 29종의 다양한 유해 가스 농도를 안정적이고 정확하게 검지할 수 있습니다.

• 인증: ATEX, IECEx, CSA, EAC

D-4989-2017



Dräger Pac 8500

Dräger Pac 8500 단일 가스 검지기는 매우 극한 환경에서도 안정적이고 정확한 측정이 가능한 장치입니다. 또한 수소 보정 CO 센서 또는 Dräger 이중 센서를 장착할 수 있습니다. 두 가지 가스를 한꺼번에 측정하는 옵션(H_2S와 CO, 또는 O_2와 CO) 중에 선택할 수 있습니다.

• 인증: ATEX, IECEx, CSA, EAC

D-4996-2017



Dräger X-am 5100

석유화학 제품 제조, 무균 포장 또는 로켓 연료 처리에 사용되는 Dräger X-am 5100 휴대용 단일 가스 검지기는 입증된 Dräger 센서 기술과 활성 가스에 완벽한 기기 설계 덕분에 HF, HCl, H_2O_2 또는 하이드라진을 취급할 때 최대한의 안정성을 보장합니다.

• 종류: 단일 가스 검지기
• 인증: ATEX, IECEx, CSA, CE마크

D-7474-2019

휴대용 가스 감지기

복합 가스 감지기

D-3409-2022



Dräger X-am 2600

X-am 2600 복합 가스 검지기는 가연성 가스, 산소, 일산화탄소, 황화수소를 측정합니다. Dräger Gas Detection Connect 소프트웨어는 실시간 데이터 전송 및 강력한 장치 관리 성능을 제공합니다. 이 기기는 확산 모드에서 개개인 모니터링에 최적화되었으며, 낮은 운영 비용으로 높은 수준의 안전성을 보장합니다.

D-3409-2022



Dräger X-am 2800

Dräger X-am 2800은 최대 4종류의 가스를 측정하는 복합가스감지기입니다. 특히 내충격 CatEx 센서가 장착되어 있으며, Dräger Gas Detection Connect 소프트웨어 사용시, 실시간 데이터 전송 및 강력한 장치 관리성능을 제공합니다. 개인 모니터링을 위해 설계된 X-am 2800은 낮은 구매비용으로 최상의 안전을 보장합니다.

- 종류 : 내압방폭구조 휴대용 복합가스감지기
- 가스 및 범위 : 가연성가스 및 유독가스, 산소, 측정범위는 사용자 세팅가능
- 인증 : ATEX, IECEx, CSA, EAC

D-410-2018



Dräger X-am 3500

Dräger X-am 3500은 가스측정을 위해 특별히 개발되었습니다. 1~4가지 가스를 측정할 수 있는 이 가스 검지기는 가연성 가스 및 증기는 물론 O2, CO, H2S, NO2 및 SO2의 신뢰성 있는 측정 성능을 제공합니다. 혁신적인 신호 설계와 다양한 종류의 부속품을 통해 최적의 안전을 보장하며, 사용이 간편합니다.

D-14325-2017



Dräger X-am 5000

Dräger X-am 5000은 개인 모니터링 용도에 맞게 특별히 개발된 가스 검지기 입니다. 1~5종의 가스를 검지할 수 있는 검지기로, O2, 유독성 가스, 유기 증기, 착취제 및 아민뿐만 아니라 가연성 가스 및 증기를 안정적으로 측정할 수 있습니다.

- 종류: 1~5가지 복합 가스 검지기
- 인증: ATEX, IECEx, CSA, 측정 성능 보고서, CE 마크, MED, EAC

D-27784-2009



Dräger X-am 5600

인체 공학적 설계와 혁신적인 적외선 센서 기술을 특징으로 하는 Dräger X-am 5600은 최대 6종의 가스를 측정할 수 있는 초소형 가스 검지기입니다. 개인 모니터링 용도에 이상적인 이 견고한 방수형 검지기는 산소뿐만 아니라 폭발성, 가연성 및 유독성 가스와 증기를 정확하고 안정적으로 측정합니다.

- 종류: 1~6가지 복합 가스 검지기
- 인증: ATEX, IECEx, CSA, 측정 성능 보고서, CE 마크, MED, EAC

D-9538-2022



Dräger X-am 5800

Dräger X-am 5800은 휘발성유기화합물(VOC)를 포함한 최대 6종류의 가스를 측정하는 복합가스 감지기입니다. 내충격 CatEx 센서가 장착되어 있으며, Dräger Gas Detection Connect 소프트웨어 사용시, 실시간 데이터 전송 및 강력한 장치 관리성능을 제공합니다. 개인 모니터링을 위해 설계된 X-am 5800은 낮은 구매비용으로 최상의 안전을 보장합니다.

- 종류 : 내압방폭구조 휴대용 복합가스감지기
- 가스 및 범위 : 휘발성유기화합물(VOC), 가연성가스 및 유독가스, 산소, 측정범위는 사용자 세팅가능
- 인증 : ATEX, IECEx, cCSAus, EAC

휴대용 가스 감지기



D-6491-2017

Dräger X-am 8000

밀폐 공간 측정이 그 어느 때보다도 쉽고 간편해졌습니다. Dräger X-am 8000은 펌프 또는 확산 모드에서 인화성 가스, 증기 및 산소뿐만 아니라 최대 7종의 유독성 가스를 측정합니다. 혁신적인 신호 처리 설계와 편리한 도우미 기능을 통해 공정 내내 완벽한 안전성을 보장합니다.

• 종류: 1~7가지 복합 가스 검지기 • 인증: ATEX, IECEx, CSA, ANZEx



D-1203-2021

Dräger X-pid 9000/9500

효율적인 측정을 위한 두 가지 모드로 대기 중에 존재하는 모든 VOC 총 농도 측정과 특정 독성 화합물의 선별적 측정을 수행할 수 있습니다. 가스 크로마토 그래피 및 광이온화 검출 기술에 기반한 측정으로 실험실에 준하는 정확한 측정 결과를 확인할 수 있습니다.

• 종류: 선별적 PID 가스 검지기
• 인증: ATEX, IECEx, CSA, CE 마크

교정 및 범프 테스트



D-47907-2012

Dräger X-dock 5300/6300/6600

Dräger X-dock 시리즈는 휴대용 Dräger 가스 감지 기기를 완벽하게 제어합니다.
자동 범프 테스트 및 보정을 통해 테스트 가스 소비량을 줄이고 테스트 시간을 단축하여 시간과 비용을 절감할 수 있습니다. 포괄적인 문서 및 평가를 통해 명확한 개요를 확인할 수 있고 최대 10개까지 모듈을 확장할 수 있습니다.

• 인증: CE 마크

구역 가스 모니터링



D-21281-2020

Dräger X-zone 5800

감지기와 함께 사용하며 최대 6개의 가스를 측정할 수 있습니다. 최대 25개의 장비를 함께 사용해 광범위한 무선 영역 모니터링이 가능하고, zone 0 방폭 구역에 대한 지속적인 파워 공급에 대한 옵션을 갖춘 제품입니다.

• 알람: Visual 360° LED
• 작동 시간: 약 120시간 (24Ah 배터리), 충전: 약 14시간
• 인증: ATEX, IECEx



D-6491-2017

Dräger X-am Pump

Dräger X-am 펌프는 휴대용 가스 검지기인 Dräger X-am 2500/2800 혹은 X-am 5000/5600/5800 용 외부 펌프이며 특히 탱크나 좁은 통로 등의 간극 측정을 위해 설계되었습니다. 작동 중인 X-am 장치에 연결하면 펌프의 전원이 자동으로 켜집니다. 또한 펌프 모드에서 확산 모드로의 전환이 빠르고 쉽습니다.



Gas Detection Connect

Dräger Gas Detection Connect가 직업 안전의 디지털 미래를 연결합니다. 이 시스템은 스마트 소프트웨어 솔루션을 통해 Dräger의 개별 제품을 연결합니다. 위치와 시간에 구애받지 않는 액세스 덕분에 장비를 최적화해 관리하고 항상 가스 검지 장비 및 작업자의 위치와 상태를 파악할 수 있습니다. 이에 따라 인력을 보호하는 것은 물론 공장의 효율성을 향상할 수 있습니다.



D-17481-2010

Personal Protection Equipment

개인 보호 장비

1889년부터 이어온 전문 호흡 보호 기술.

도장, 용접, 목공, 금속 가공, 화학 물질 취급 등 어떤 산업 분야든, 여러분의 안전은 Dräger의 최우선 목표입니다. 가장 혹독한 환경에서도 Dräger와 함께라면 여러분의 필요를 충족시키는 시스템 솔루션을 찾을 수 있습니다. 100년이 넘는 시간 동안 Dräger 제품은 사람들이 안전하게 숨 쉴 수 있도록 함께 해왔습니다. Dräger X-plore 호흡 보호 제품군은 다양한 제품과 시스템 솔루션을 완벽하게 갖추고 있으며, 고객의 요구에 맞춰 설계되어 있습니다.

새로운 소재, 현대적이고 실용적인 디자인, 전 세계 수많은 엔지니어의 경험, 그리고 고객과의 긴밀한 소통을 통해 편안함, 간편한 사용, 사용자 안전이라는 이상적인 조합을 실현했습니다. 이 모든 요소들이 모여 여러분의 기대에 부응하는 솔루션을 제공합니다.

인증 정보

국가별 마스크 인증 비교

KOSHA (한국)		FFP (EN)		NIOSH (미국)	
등급	여과율	등급	여과율	등급	여과율
특급	99% ↑	FFP3	99% ↑	N100	99.97% ↑
1급	94% ↑	FFP2	94% ↑	N99	99% ↑
2급	80% ↑	FFP1	80% ↑	N95* No oil resistance	95% ↑

FFP 정보

보호 등급	등급별[1] 한계치[2]	적용 분야 및 사용 제한 분야
FFP3	30[4]	고체 및 액체 입자를 차단. 위험 그룹 3에 해당하는 방사성 물질, 공기 중 생물학적 물질 및 효소도 차단함[3] 호주에서는 승인되지 않음
FFP2	10	고체 및 액체 입자를 차단. 단, 위험 그룹 3에 해당하는 발암 물질 및 방사성 물질, 공기 중 생물학적 물질 및 효소를 차단하지 않음[3]
FFP1	4	고체 및 액체 입자를 차단. 단, 위험 그룹 2, 3에 해당하는 발암 물질 및 방사성 물질, 공기 중 생물학적 물질과 효소는 차단하지 않음[3]

[1] EN 529:2005에 따름, 국가 규정에 따라 수정 가능 [2] 국가에서 지정한 유해 물질 최대 허용 농도 [3] 필요 시 국가별 상이한 규정을 엄격하게 준수함 [4] 영국: 20

그 외 인증

D 마크	막힘에 관한 백운석 분진 검사 통과 완료	NR 마크	교대 근무 1회당 최대 한도로 사용이 가능한 마스크

보호복 사이즈

모델명	사이즈	키 (cm)	가슴둘레 (cm)	허리둘레 (cm)	몸무게
Dräger CPS 6900 / 7900	S	150 – 165	80 - 118	72 – 106	< 80 kg
	M	160 – 175	80 - 118	72 – 106	< 80 kg
	L	170 – 185	80 - 118	72 – 106	< 100 kg
	XL	180 – 200	104 – 124	95 – 110	< 120 kg
	XXL	195 – 210	104 - 124	95 - 110	< 140 kg

모델명	사이즈	키 (cm)	가슴둘레 (cm)	허리둘레 (cm)
Dräger CPS 6800 / 7800	S	150 – 165	82 – 112	68 – 100
	M	160 – 175	92 – 118	72 – 110
	L	170 – 185	93 – 122	77 – 112
	XL	180 – 195	96 – 124	77 – 113
	XXL	190 - 205	99 - 130	78 - 118

모델명	사이즈	키 (cm)
Dräger SPC 4400/4800/4900	S	162 – 170
	M	168 – 176
	L	174 – 182
	XL	180 – 188
	XXL	186 – 194
	XXXL	192 – 200

모델명	사이즈	키 (cm)
Dräger SPC 4700	S	164 – 170
	M	170 – 176
	L	176 – 182
	XL	182 – 188
	XXL	188 – 194
	XXXL	194 – 200

개인 보호 장비 나에게 맞는 필터링 마스크 찾기



마스크 및 필터

안면부 여과식마스크

사진	제품명	특징	인증	사이즈	주문번호
D-11125-2024 	Dräger X-plore 1330 V FFP3 NR D	밸브 부착형	KCs: 방진특급	S/M	3951216
				M/L	3951217
D-9133-2025 	Dräger X-plore 1920 V FFP2 NR D	밸브 부착형 접이식 프리미엄	KCs: 방진1급	S	3951926
				M/L	3951925
D-11107-2024 	Dräger X-plore 1320 V FFP2 NR D	밸브 부착형	KCs: 방진1급	Free size	3951214
D-11116-2024 	Dräger X-plore 1320 V Odour FFP2 NR D	밸브 부착형	KCs: 방진1급	Free size	3951215
D-11143-2024 	Dräger X-plore 1350 N95	여과율 95% 이상 NIOSH 인증 충족	KCs: 방진2급	XS	3951351
				S/M	3951352
				M/L	3951353
D-11081-2024 	Dräger X-plore 1310 FFP1 NR D	여과율 95% 이상	KCs: 방진2급	Free size	3951211
D-11089-2024 	Dräger X-plore 1310 V FFP1 NR	밸브 부착형	KCs: 방진2급	Free size	3951212
	Dräger X-plore 1920 FFP2 NR D	접이식 프리미엄	KCs: 방진2급	S	3951921
				M/L	3951920

개인 보호 장비

전동식 호흡보호구

사진	특징	주문번호
D-52-2025 	**Dräger X-plore 8300** 인지할 수 있는 호흡 저항이나 움직임에 대한 제한이 없이 유해 입자를 차단하여 안정적으로 작동하는 호흡 보호 시스템입니다. Dräger X-plore 8300은 동급 제품 중 가장 작고 가벼운 PAPR 장치로, 최대의 보호 성능과 우수한 편안함을 제공합니다. 이 전동식 공기 호흡기는 X-plore 8000 제품군과 완벽하게 통합되며 다양한 X-plore 8000 헤드피스, 호스 및 광범위한 휴대 옵션 및 부속품과도 함께 사용할 수 있습니다. Dräger X-plore 8300 Starter-Set standard (filter5+belt+charger)	3734400
D-3458-2023 	**Dräger X-plore 8500** 까다로운 작업 환경을 위한 안정적인 솔루션. 새로운 차원의 직관적 조작이 가능한 Dräger X-plore 8500은 지능형 전자 장치가 탑재로 고도의 집중력이 필요한 작업자들에게 편리함과 높은 안전성을 제공합니다. 지능적 경보시스템(위험 수준에 따른 2단계 경고 컨셉), 리튬 이온 테크놀로지 조건과 시스템 설정에 따라 4~20시간 범위의 작동 시간), IP65 보호(최선의 보호와 쉬운 오염 제거를 위한), 필터 인식 (고성능센서가 필터를 감지하고, 입자 필터의 포화상태를 정확하게 표시) • 방진방수 규격: IP65(전면 방진방수) • 공기유량: 작동 유형 자동 설정 헤드피스 타입에 따라 설정 • 3단계 조절 가능: 반면형 및 전면형 마스크 - 115, 130 또는 145 l/min 후드, 헬멧 및 바이저 - 170, 190 또는 210 l/mi • 인증: EN 12941, EN 12942, ATEX, IECEx, II 2G Ex ib IIB T4 Gb, II 2D Ex ib IIIB T135°C Db, TAMB: -10°C < Ta < +50°C, Ex ib IIB T4 Gb, Ex ib IIIB T135°C Db, TAMB: -10°C < Ta < +50°C	R59540
D-3462-2023 	**Dräger X-plore 8700** Dräger X-plore 8700 모델은 방폭이 필수적인 작업 현장에서 최적의 지원을 제공합니다. 방폭 승인을 완료했으며, Ex-Zone 1, 2, 21, 22에서 사용할 수 있습니다.	R59550

전동식 호흡보호구 필터

사진	제품명 / 특징	사이즈/분류	주문번호
D-10016-2025 	**Dräger X-plore 8000** 저농도 유기화합물 할로겐 아황산 암모니아용 방진 특급, 고체 및 오일 계열 방어	A1B1E1 P R SL	6739550
D-3408-2023 	**Dräger X-plore 8500, 8700 호환 Filter** 저농도 유기화합물 할로겐 아황산 암모니아용 방진 특급, 고체 및 오일 계열 방어	A1B1E1K1 Hg P R SL	6739555
D-3399-2023 	**Dräger X-plore 8500, 8700 호환 Filter** 방진특급, 고체 및 오일 계열 방어	P R SL	3711310 (NEW) 6739535 (OLD)
D-56-2025 	**Dräger X-plore 8300 호환 Filter** 방진특급, 고체 및 오일 계열 방어	P R SL	3732610

전동식 호흡보호구 후드

사진	제품명 / 특징	사이즈/분류	주문번호
 D-11995-2024	**Dräger X-plore 8000 (Premium hood, long)** 전동식 호흡 보호구(PAPR)에 필수적인 구성요소로 주변 공기를 사용해야 하는 작업이나 Dräger X-plore 9300과 같은 독립적으로 공기 공급이 필요한 에어 라인 시스템에 사용됩니다. 가볍고, 편안하며 높은 수준의 보호 성능을 갖추었습니다. 인증: 전동식후드 방진 특급	S/M	R59860
		L/XL (Single Pack)	3725875
		L/XL (5 Pack)	3725877
 D-15890-2024	**Dräger X-plore 8000 Helmet PC visor** 심각하게 오염된 환경에서 안정적인 보호를 위해 헬멧이나 범프 캡을 후드와 결합할 수 있습니다. 이렇게 하면 정화 프로세스가 단축됩니다. 후드의 Tychem® 소재 덕분에 내화학성이 탁월합니다.	L2Z	3710780
 D-15891-2024	**Dräger X-plore 8000 Helmet PC visor**	L2T2	3710790
 D-12016-2024	**Dräger X-plore 8000 Hood**	Helmet, T4	3710774
 D-11973-2024	**Dräger X-plore 8000 Standard Hood**	S/M	R59820
		L/XL	R59830

전동식 호흡보호구 액세서리

 D-16864-2024	**Dräger X-plore 8300 Standard Hood**		3732645

개인 보호 장비

반면형/전면형 마스크

사진	제품명 / 특징	사이즈/분류	주문번호
	**Dräger X-plore 3300** Dräger X-plore 3300은 모던한 디자인의 경량형 마스크로 우수한 보호기능과 편안한 착용감을 제공하며 유지관리 비용이 적어 경제적입니다. 건설, 화학, 건설 작업용으로 구성된 세 가지 세트 제품을 활용하시면 다양한 활용이 가능합니다. • 마스크 본체: 피부에 자극이 가지 않고 편안한 착용감을 제공하는 반투명 회색의 가볍고 부드러운 TPE • 인증: CE인증 획득 (EN 140)	S	R55331
		M	R55330
		L	R55332
	**Dräger X-plore 3500** 부드럽고 피부 친화적인 DrägerFlex 소재를 사용하고 있습니다. 이러한 소재는 최고 수준의 착용감 뿐 아니라 우수한 내구성도 제공합니다. 또 다른 특징인 드롭다운 스트랩 디자인으로 헬멧을 먼저 벗을 필요 없이 목에서 잠금 장치를 풀기만 하면 쉽게 마스크를 벗을 수 있습니다. 또한, 마스크를 벗어 두었을 때 내부가 본체와 정렬된 상태를 유지하므로 더러워지지 않습니다.	S	R55351
		M	R55350
		L	R55352
	**Dräger X-plore 5500** 화학, 금속, 자동차는 물론 조선, 공급 및 폐기 산업에서 폭 넓게 사용 가능하며 확실한 호흡 보호와 선명한 시야 확보가 필수적인 환경에 이상적인 솔루션입니다. 트윈 필터로 다양한 용도로 사용이 가능합니다. • 마스크 본체: 내노화성, 저자극성의 EPDM • 바이저: 폴리카보네이트 또는 트리플렉스 • 필터 연결 장치: 측면에 장착된 바요넷(Bayonet) 식 커넥터로 Dräger X-plore 바요넷(Bayonet)식 필터 사용 가능 • 인증: EN136 Cl.2(CE 마크 및 NIOSH)	EPDM Free size	R55270
	**Dräger X-plore 6530** 다양한 분야의 전문가들이 가장 많이 사용하는 전면형 마스크입니다. 품질, 신뢰성, 안정적인 착용감, 편안함 측면에서 가장 높은 요구사항을 충족합니다. 본체에는 EPDM 소재가 적용되어 내구성이 우수하고 피부에 자극이 적어 탁월한 착용감을 제공합니다. • 마스크 본체: 강한 저항성과 저자극성의 EPDM • 바이저: 내충격성 폴리카보네이트 / 내온도성 및 내약품성이 탁월한 트리플렉스 중 택일 • 커넥터: 흡기 및 흡기 밸브가 장착된 견고한 플라스틱 소재, EN 148-1에 따른 표준형 스레드 Rd 40x1/7" 연결부 • 인증: EN 136 클래스 3 (CE마크) NIOSH (PC) / AS/NZS	EPDM Blue (PAPR 연결 사용)	R55795

D-2216-2024

D-3777-2025

전면형 마스크 액세서리 (X-plore 6530, X-plore 5500)

	**Lens covers (25 pcs)**	4055092
	**Spectacles frame Panorama Nova**	R51548

KOSHA 인증 마스크와 필터 구성 (방독/혼합/방진)

제품명 / 특징	필터 호환 마스크	사진	필터 모델명	주문번호
방독				
저농도 유기화합물 할로겐 아황산 암모니아용	X-Plore 3300 X-Plore 3500		A1B1E1K1	6738816
중농도 유기화합물용			A2	6738873
혼합 (방독/방진)				
중농도 유기화합물 할로겐 아황산 암모니아용 방진특급	X-Plore 6530		A2B2E2K2 Hg P3	6738797
저농도 유기화합물 암모니아 중농도 할로겐 아황산용 방진특급	X-Plore 6530		A1B2E2K1 HgNO CO P3	6738801
중농도 유기화합물용 방진 특급 A2P3 R D 6738875	X-plore 3300 X-plore 3500		A2P3 R D	6738875
중농도 유기화합물 할로겐 아황산 암모니아용 방진특급	X-plore 5500		A2B2E2K2 Hg P3 R D*	6738819
중농도 유기화합물, 무기화합물 방진 1급 패드형			A2B2 + PAD P2	6738775
방진				
방진 특급, 악취제거	X-Plore 3300 X-Plore 3500		Pure P100 Odour	6738392
방진 특급			P100 (hard case)	6740830
방진 1급			Pad P2	6738002
방진 2급			Pad P1	6738001
방진 특급	X-Plore 3300 X-Plore 3500 X-Plore 5500		P3 R	6738011

개인 보호 장비

보호복

화학물질용 보호복

사진	제품명 / 특징	사이즈/분류	주문번호
 D-1662-2018	**Dräger SPC 4400 CLF** 가볍고 편안한 착용감: Dräger SPC 4000 CLF는 초미립자, 분진, 다양한 무기산 및 알칼리 물질에 대한 우수한 보호 성능과, 광범위한 유기 화학 물질에 대한 저항성을 갖춘 화학물질용 보호복입니다. CE 인증을 획득하였으며 3, 4, 5, 6 등급에 해당합니다. • KCs 전신보호복 3형식 • 소재: 새로운 CLF 소재 (시장 내 유일) - 부드럽고 소음을 줄여주는 소재 - 내부의 플리스 소재가 습기(땀)를 조절함 - 440종 물질 테스트 완료 • 기술 데이터 - 기계적 및 화학적 저항성에서 더 우수한 성능 - 뛰어난 암모니아 방어 * CLF: 제한적 재사용	S M L XL XXL XXXL	R63553 R63554 R63555 R63556 R63557 R63558
 D-23457-2020		S M L XL XXL XXXL	3705664 3705665 3705666 3705667 3705668 3705669
 D-5139-2018	**Dräger SPC 4400 CPM** 가볍고 편안한 착용감: Dräger SPC 4400 CPM은 초미립자, 분진, 다양한 무기산 및 알칼리 물질에 대한 우수한 보호 성능과, 광범위한 유기 화학 물질에 대한 저항성을 갖춘 화학물질용 보호복입니다. CE 인증을 획득하였으며 3, 4, 5, 6 등급에 해당합니다. • KCs 전신보호복 3형식 • 소재: 새로운 CPM 소재, 280종 물질 테스트 완료 • 기술 데이터: 기계적 저항성에서 더 우수한 성능 • 후드: 고무 밴드가 있는 후드와 추가적인 얼굴 덮개, 턱 덮개 포함 * CPM: 일회용	S M L XL XXL XXXL	R63547 R63548 R63549 R63550 R63551 R63552
 D-1894-2018	**Dräger SPC 4800** 소재가 부드럽고 유연한 페이스커프는 착용이 매우 쉬워 4400에서 한단계 진화된 보호성능을 갖추고 있습니다. 이 보호복은 전면형 마스크에 공기호흡기 및 송기마스크(AIR LINE)를 결합해 사용할 수 있도록 디자인 되었습니다. • 인증: ISO 16602, EN 14605, EN ISO 13982-1, EN 13034, EN1073-2, EN 14126, EN 1149, CE Approval (type 3, 4)	S M L XL XXL XXXL	R63493 R63494 R63495 R63496 R63497 R63498
 D-1699-2018	**Dräger SPC 4900** SPC 4800과 마찬가지로 일체형 장갑과 덧신양말을 포함하는 구조이며 바이저가 장착된 대형 후드와 공기호흡기를 안전하게 보호하기 위한 백팩이 있습니다. 즉, 공기호흡기착용 후 보호복을 착용합니다. 이와 같이, 외부의 오염 요인으로부터 착용자 및 장비를 완벽하게 보호할 수 있습니다. • 인증: ISO 16602, EN 14605, EN ISO 13982-1, EN 13034, EN1073-2, EN 14126, EN 1149, CE Approval (type 3, 4)	S M L XL XXL XXXL	R63453 R63454 R63455 R63456 R63457 R63458

사진	제품명 / 특징	사이즈/분류	주문번호
D-13088-2010 	**Dräger CPS 5800** Zytron 500 소재의 제한적 환경에서 사용이 가능한 화학복(화학복의 손상, 변형, 위생상의 이유로 교체가 필요할 때까지 사용 가능)으로 산업 및 선박에서 비교적 위험도가 낮은(기체, 액체 및 입자형태의 위험물질)현장 작업에 적합합니다. 공기호흡기는 보호복 외부(5800)에 착용합니다. • 인증: CPS 5800: EN 943-1:2002, EN 943-2:2002 (ET), SOLAS II-2, Reg.19, ISO 16602:2007	M L XL XXL	R57787 R57788 R57789 R57790
D-22691-2009 	**Dräger CPS 5900** Umex 소재의 제한적 환경에서 사용이 가능한 화학복(손상되지 않은 경우, 수회 사용 가능)으로 극저온 물질 취급, 낮은 농도의 산과 알칼리 물질 취급에 적합합니다. 공기 호흡기는 내부(6900)에 착용합니다. • 인증: NFPA 1994, EN 943-2, EN 943-1 , SOLAS II-2, Reg.19, ISO 16602	S M L XL XXL	R57781 R57782 R57783 R57784 R57785
D-90754-2013 	**Dräger CPS 6800** 극저온의 유해 물질과 저농도의 산 및 알칼리성 물질로부터 보호해야 한다면, Dräger CPS 6800 화학 보호복이 올바른 선택입니다. 새롭고 혁신적인 보호복 디자인으로 더욱 유연하여 밀폐 공간에도 편안하게 진입할 수 있습니다. • 인증 준비 중	L XL	R62021 R62022
D-90414-2013 	**Dräger CPS 6900** 극저온의 유해 물질과 저농도의 산 및 알칼리성 물질로부터 보호받아야 한다면, Dräger CPS 6900 화학 보호복이 올바른 선택입니다. 새롭고 혁신적인 디자인이 적용된 이 보호복은 유연하면서도 편안합니다. • 인증 준비 중	L XL	R62023 R62024
D-4598-2010 	**Dräger CPS 7800** 재사용이 가능한 가스 밀폐형 Dräger CPS 7800은 가스, 액체, 에어로졸, 고체 등의 유해 물질은 물론, 폭발 위험이 있는 지역에서도 탁월한 보호 성능을 제공합니다. 혁신적인 소재와 새로운 슈트 디자인 덕분에 밀폐된 공간에 진입하거나 극저온 물질을 다룰 때에도 유연성과 착용감이 한층 향상되었습니다. 공기 호흡기는 보호복 외부(7800)에 착용합니다. • 인증: KCs (1b형식 긴급용), EN 943-1:2002, EN 943-2:2002 (ET), EN 1073-1/2, EN 14126, EN 14593, vfdb 08/01:2006-11, BS 8467, SOLAS, CE Approval_CPS 7800[Type 1b-ET (reusable)]		R29650
D-4598-2010 	**Dräger CPS 7900** 극한 환경에서도 사용할 수 있도록 특별히 설계된 가스 밀폐형 Dräger CPS 7900은 산업용 화학물질, 생물학적 제제 및 기타 유해 물질로부터 탁월한 보호 기능을 제공합니다. 혁신적인 소재를 사용해 폭발 위험 지역은 물론, 극저온 물질을 다루는 작업에도 적합합니다. 공기 호흡기는 내부(7900)에 착용합니다. • 인증: KCs (1a 형식 긴급용), EN 943-1:2002, EN 943-2:2002 (ET), BS 8467, EN 1073-2-2, EN 14126, SOLAS(해상인명안전조약), EX-PROTECTION, CE Approval_CPS 7900[Type 1a-ET (reusable)]		R29500

개인 보호 장비

구조 및 탈출 장비

비상 탈출용 마스크

사진	제품명 / 특징	사이즈/분류	주문번호
D-11677-2024  D-11696-2024 	**Dräger PARAT 47XX (유독성 산업가스)** PARAT 4700은 산업용 탈출 후드입니다. 가장 신속한 탈출에 중점을 두고 개발되었습니다. 착용에 걸리는 시간은 단 5 초입니다. 유독성 산업 가스, 증기, 입자로부터 최소 15분 이상 보호해 줍니다. • 필터 성능: 유독 가스, 증기, ABEK CO P3 혼합 필터 입자 • 사용 시간: 최소 15분 • 인증: DIN 58647-7, EN 14387:2004 • 보증기간: 16년	Soft Pack (4720) Hard Case (4730)	3721333 R59431
D-11668-2024  D-11696-2024 	**Dräger PARAT 55XX (화재 가스)** PARAT 5500은 화재탈출 후드입니다. 가장 신속한 탈출에 중점을 두고 개발되었습니다. 착용에 걸리는 시간은 5초입니다. 고성능 복합 필터는 화재관련 유독가스, 증기 및 입자로부터 최소 15분 이상 보호해 줍니다. • 필터 성능: 화재 유독 가스, 증기, 입자 차단용 CO P2 혼합 필터 • 사용 시간: 최소 15분 • 인증: EN 403:2004 승인, DIN 58647-7에 준하여 H2S(2,500 ppm에서)에 대한 추가 시험 완료 • PARAT 5550은 EN 137:2006 타입 2 추가 승인 • 보증기간: 16년	Soft Pack (5520) Hard Case (5530)	3721330 R59435
D-11668-2024  D-42499-2015 	**Dräger PARAT 5550 (화재 가스)** 난연성 홀스터로 포장된 화재 탈출 마스크입니다. 인명 구조를 목적으로 하는 소방 구조팀을 위해 특별히 개발되었습니다. 주요 이점: PARAT® 5550은 Dräger 호흡기와 더불어 EN 137:2006, 타입 2의 시스템 승인을획득했습니다.	Soft Pack (5550)	R 59445
D-11674-2024 	**Dräger PARAT 75XX (유독성 산업 가스 + 화재 가스)** 비상 탈출용 통합형 후드인 Dräger PARAT 7500은 최대한 빠르고 안전한 탈출용으로 개발되었습니다. 최적화된 작동과 편안한 착용감을 선사하는 튼튼한 하우징과 테스트를 마친 ABEK CO P3 필터가 산업 및 화재 관련 유독 가스, 증기 및 입자를 최소 15분 동안 차단해 줍니다. • 필터 성능: 유독 가스, 증기, ABEK CO P3 혼합 필터 입자 및 화재 관련 가스 • 사용 시간: 최소 15분 • 인증: EN 403:2004 및 DIN 58647-7, EN 14387:2004 • 보증기간: 16년	Soft Pack (7520) Hard Case (7530)	3721329 R59437

호흡 장치



D-2263-2010

Dräger PAS Lite

간단하고 견고하며 사용하기 쉬운 산업용 SCBA로 소방 전문 SCBA의 고품질 공압 장치가 동일하게 적용된 제품입니다. 검증된 설계와 고품질 공압 장치를 사용하여 최소한의 유지 관리로 장비 사용 기간 동안 일관된 고성능과 신뢰성을 보장합니다.

• 인증: EN 137 2006 Type 2, EN 14593 pt1 (when PAS ASV fitted), MED, SOLAS II-2 (해상인명안전조약)



D-35763-2021

Dräger PSS AirBoss Connect

동급 최고의 인체공학적 초경량형 소방 공기호흡기로 편안한 착용감, 향상된 안전성(넓은 반사판, 버디라이트, 엉킴 방지 시스템, HUD 탑재 가능)및 연결성(데이터 로그, 최첨단 자동 임무 관리 시스템 연결 가능), 편리한 유지관리(간편한 클리닝, 신속한 턴어라운드 지원) 등의 혁신적 기술이 적용된 호흡 장치 입니다. 장시간 편안한 착용과 사용이 가능합니다.

• 인증 : 호흡 장치 - EN137:2006 Type 2 BS-8468-1:2006(CBRN-Standard), 전자 모니터링 시스템 본질 안전 - ATEX 94/9/EC I M1/II 1G IIC T6 I M1/II 1GD EEx ia I/IIC T4, 전자기 적합성 - EN 61000-6-2 , 방사선 방출 - EN 50081-1



D-609-2022

Dräger BG ProAir

보다 긴 작업 시간을 위한 특별한 설계 - Dräger BG ProAir는 최상의 안전성과 편안한 호흡 그리고 휴대 편의성을 갖춘 폐쇄 회로 호흡 장치 입니다. 휴대가 간편하고 호흡이 편안해 최대 4시간 사용이 가능합니다.

• 인증: Ex protection(EN 50020), IEC Ex ITS (Ex ia IIC T4 Ga, Ex ia I Ma), ATEX(II 1 G Ex ia IIC T4 Ga, I M1 Ex ia I Ma)



D-33944-2011

Dräger Saver CF

Dräger Saver CF 일정 유량 비상 탈출 호흡 장치를 사용하여 위험한 환경에서 안전하고, 효과적이며 복잡하지 않은 탈출을 가능하게 합니다. 약 15분 동안 공기 공급이 소진될 때까지 일정한 공기 흐름 속도를 제공하는 우수한 흐름 특성을 가진 단순하고 안전한 감속기 시스템을 사용합니다. 착용이 간단하고 자동 작동이 특징인 후드 기반 양압 호흡 장치는 최소한의 교육으로 사용이 가능합니다.

• 인증: EN1146:2005, SO 23269-1:2008, ISO 23269-4:2011, SOLAS Chapter II-2 (해상인명안전조약), Marine Equipment Directive(해양 장비 지침), Pressure Equipment Directive (압력 장비 지침)

개인 보호 장비

헬멧



D-28816-2015

Dräger HPS SafeGuard

소방 및 구조 서비스용 초경량 범용 헬멧입니다. 최적화된 보호 성능과 최고 수준의 편안한 착용감이 결합된 혁신적인 디자인이 적용되었습니다. 스포티한 디자인, 가벼운 무게 및 맞춤형 부속품으로 어떤 조건에서도 잘 사용할 수 있는 만능 헬멧입니다.

• 인증: KFI (방헬 24-1), EN 443:2008, EN 16471:2014, EN 16473:2014, MED 2014/90/EU, SOLAS II-2/10.10, IMO RES. MSC.327(90), PPE Regulation(EU) 2016/425



D-28816-2015

Dräger HPS 3500

수색 및 구조, 산불 진화, 교통 사고, 높은 곳에서의 구조, 수상 구조 및 모든 종류의 기술 지원 중 구조 팀의 다양한 요구 사항을 충족하는 다기능 범용 헬멧입니다.

• 인증: KFI (안헬 25-1) EN 16471:2014, EN 16473:2014, EN 12492:2012, EN 1385:2012, EN 166:2004, EN 14458:2018

열화상 카메라 / 통신 장비



D-1780-2021

Dräger UCF FireVista

소방대원이 소방활동 시 화점과 요구조자를 찾는데 사용하는 열화상 카메라 입니다.
작고 가볍고 견고하며 하나의 버튼만으로 작동합니다. Dräger 열화상 카메라는 가장 열악한 환경 속에서도 우수한 이미지 품질을 제공하고 소방 현장에서 최상의 성능을 발휘합니다.

• 인증: KC, EN 60529



D-1552-2022

Dräger UCF FireCore

이 핸즈프리 열화상 카메라는 가장 혹독한 조건에서도 주변 환경을 계속해서 볼 수 있도록 해줍니다. 이에 따라 더 신속하고 더 안전하게 방향을 잡을 수 있을 뿐만 아니라 상황 인지 능력도 향상할 수 있습니다. 또한, 인체공학적으로 Dräger 헬멧에 통합되어 있어 열화상 카메라를 손으로 잡을 필요가 없어 양손을 자유롭게 사용하여 가장 중요한 생명을 구하는 일에만 집중할 수 있습니다.

• 인증: EN IEC 60079-0, EN 60079-11, EN IEC 61000-6, EN IEC 63000, KC



D-971-2024

Dräger FPS-COM 7000

FPS-COM 7000은 버튼을 누르지 않고도 음성 통신이 가능한 핸즈프리 통신 장비입니다. 고품질의 음성 전달은 물론, 통합된 스피커를 통해 무전기 없이도 팀원들과 직접 소통할 수 있는 팀 토크 기능을 제공합니다.



D-28805-2015

Dräger FPS IMD

FPS 인-마스크 디스플레이 (FPS IMD)는 Dräger FPS 7000 전면형 마스크와 통합되어 눈앞에 있는 열화상 이미지를 즉시, 계속적으로 볼 수 있으므로 가시성이 전혀 확보되지 않는 조건에서도 주변 환경을 항상 볼 수 있습니다. 이를 통해 더욱 빠르고 안전하게 임무를 완수할 수 있습니다.

• 인증: KC



D-2593-2021

Alcohol breathalyzers & Drug Testing

음주 측정 및 약물 검사 장비

지난 수 십년간 드레가는 호흡 음주 측정 및 약물 검사 장비 분야에서 지식과 경험을 축적하여 음주 측정 분야에서 전세계적으로 선도적인 위치를 차지하고 있습니다.

당사의 엄격한 품질 관리는 현장에서 음주 측정 및 약물 검사 장비가 신뢰할 수 있는 결과를 제공할 수 있게 해줍니다. 경찰이 범법자를 가려내고, 대치 상태를 진정시키며, 철두철미한 증거를 법원에 제출할 수 있도록 지원하고 있습니다. 음주운전 방지장치는 유죄 판결을 받은 범죄자들이 자신의 운전 습관을 제어할 수 있도록 지원하며, 음주 측정 및 약물 검사 장비는 작업장에서 작업자들과 물질의 안전성을 개선할 수 있도록 도와줍니다.

음주 측정 장비

음주운전 방지 장치



D-36151-2021

Dräger Interlock 7500

Dräger Interlock 7500은 운전자의 호흡 내 알코올 농도를 측정하여 테스트에서 통과했을 때에만 시동을 걸 수 있도록 하는 음주운전 방지장치입니다. Dräger Interlock 7500은 측정 준비 시간이 빠르며 극한의 환경에서도 안정적으로 사용할 수 있습니다. 고객의 요구사항에 따라 카메라, GPS 또는 모바일 데이터 전송 모듈을 장착할 수 있습니다.

• 인증: EN 50436-1:2014, EN 50436-2:2014, EN 50436-6:2015, E1 mark, ECE Regulation No. 10, NHTSA approval, AS 3547 Type 4



D-98751-2013

Dräger Interlock 7500 Camera

법적 요구 사항 또는 고객의 특정 요구 사항이 필요한 분야에서는 Dräger Interlock 7500에 카메라를 연동하여 사용할 수 있습니다. 카메라는 호흡 표본의 샘플링 시점에 맞춰 이미지를 촬영 및 저장함으로써 음주 측정이 운전자에 의해 정상적으로 이루어졌음을 확인하는데 사용됩니다. 차량에 쉽게 설치할 수 있으며 적외선 촬영 기술을 통해 우수한 영상 품질을 보장합니다.

• 인증: IP42 in accordance with EN 50436-1 and EN 50436-2



D-7369-2016

Dräger Interlock 모바일 데이터 전송 모듈

Drager Interlock에 장착하여 사전에 정의된 특정 이벤트 데이터를 모바일 네트워크를 통해 지정된 정부 또는 기업의 Database에 전달할 수 있습니다. Interlock 7500의 데이터를 기존 차량 관제 시스템에 연동하여 사용하거나 독립적인 솔루션을 구축할 수 있습니다.

알코올 측정 장치



D-31850-2020

Dräger Alcotest 4000

Dräger Alcotest 4000을 통해 운전자가 스스로 음주 측정을 함으로써 자신이 운전 가능한 상태임을 빠르게 확인할 수 있습니다. Dräger Alcotest 4000은 세계 각 국에서 연간 3천만회 이상 수행되는 법 집행용 음주측정기와 동일한 기술이 적용되어 있습니다.

• 센서: Dräger Electrochemical Sensor / Fuel cell (전기화학식 센서)
• 측정 범위: 0.000 ~ 0.500 %BAC
• 정확도: ± 1.7% (0.100 %BAC 기준)
• 작동 가능 온도: -5 ~ 50°C
• 메모리: 400회 테스트 결과 저장
• 전력원: CR123A 배터리 1개
• 권장 검교정 주기: 12개월
• 인증: CE, EN15964:2011, NHTSA Evidential, AS3547:2019



D-30476-2017

Dräger Alcotest 5000

Dräger Alcotest 5000은 호흡 내 알코올 유무를 빠르게 감지하는데 최적화된 고성능 음주감지기입니다. 분당 최대 12회 측정이 가능하며 특수 제작된 Dräger Hygienic flow funnel을 통해 날숨 역류를 최소화하여 피측정자간 감염을 예방합니다.

• 센서: Dräger Electrochemical Sensor / Fuel cell (전기화학식 센서)
• 디스플레이 방식: 알코올 미감지 - PASS 또는 알코올 감지 - FAIL
• 호기 채취 방식: 자동 유량 감지 또는 수동 채취
• 작동 가능 온도: -15 ~ 50 °C
• 메모리: 500회 테스트 결과 저장
• 전력원: AA 알카라인 건전지 3개
• 권장 검교정 주기: 24개월

알코올 측정 장치



Dräger Alcotest 6000

Dräger Alcotest 6000은 다양한 환경에서 사용할 수 있는 전문가용 음주측정기로 높은 정확도와 신뢰성을 자랑합니다. 또한 세계 각 국에 100만 대 이상 판매되어 알코올 감지 기술 성능을 인정받았습니다.

- 센서: Dräger Electrochemical Sensor / Fuel cell (전기화학식 센서)
- 측정 범위: 0.000 ~ 0.500 %BAC • 정확도: ± 1.7% (0.100 %BAC 기준)
- 작동 가능 온도: -5 ~ 50 °C • 메모리: 500회 테스트 결과 저장
- 전력원: CR123A 배터리 1 개 • 권장 검교정 주기: 6개월
- 인증: CE, EN15964:2011, NHTSA Evidential, AS3547:2019

D-32068-2020



Dräger Alcotest 7000

Dräger Alcotest 7000은 법 집행용 음주측정기의 새로운 표준을 제시합니다. 기존 제품 대비 더 넓은 동작 온도 범위, 긴 교정 주기 및 다양한 통신 옵션을 제공합니다. Alcotest 7000은 정밀 측정 및 감지측정 - 2 in 1 기능을 지원하며 상황에 따라 유연하게 음주 여부를 판독할 수 있습니다.

- 측정 범위: 0.000 ~ 0.600 %BAC • 정확도: ± 1.7% (0.100 %BAC 기준)
- 작동 가능 온도: -10 ~ 55 °C • 메모리: 10,000회 테스트 결과 저장
- 전력원: 리튬 이온 배터리 • 권장 검교정 주기: 12개월
- 인증: CE, EN15964:2011, NHTSA Evidential, AS3547:2019

D-22835-2020

약물 검사 키트



Dräger DrugCheck 3000

Dräger DrugCheck 3000은 대상자의 타액을 채취 및 분석하여 최근 특정 약물의 섭취 여부를 빠르게 확인하는 검사 키트입니다. DrugCheck 3000은 별도의 전원을 필요로 하지 않으며 휴대가 간편하여 어디서든 쉽게 사용할 수 있습니다.

- 감지 가능 물질: 암페타민(AMP), 벤조디아제핀(BZO), 메스암페타민(MET), 코카인(COC), 대마초(THC), 아편류(OPI), 옥시코돈(OXY)

D-19686-2015



Dräger DrugTest 5000

Dräger Drugtest 5000은 온도 보정 장치를 내장하여 빠르고 정확한 검사 결과를 제공합니다. 스마트폰과의 연동을 통해 데이터를 전송할 수 있으며 전용 프린터에서 측정 결과를 인쇄할 수 있습니다. 마약류로 의심되는 물질이 있을 경우 별도의 샘플링 키트를 활용하여 현장에서 분석할 수 있습니다.

- 감지 가능 물질: 암페타민(AMP), 벤조디아제핀(BZO), 메스암페타민(MET), 코카인(COC), 대마초(THC), 아편류(OPI), 케타민(KET), 메타돈(MTD)

D-54720-2012

DrugCheck 3000 및 DrugTest 5000 제품은 질병의 진단 및 치료 등의 의료 목적으로 사용할 수 없으며, 오직 법의학적 감식, 수사 및 관련 연구 목적(Forensic Use Only)으로만 사용 가능합니다.



Fire Training System

화재 교육 시스템

ST-295-2000



통합 교육 시스템

호흡 보호 교육 통로와 가스로 작동되는 화재 교육 시스템이 결합되었습니다.

ST-296-2000



플래시오버 컨테이너

고체 연료로 작동되는 플래시오버 화재 교육 컨테이너입니다.

ST-2281-2006



이동식 호흡 보호 교육 통로

다양한 장소에서 효율적으로 교육할 수 있는, 가스로 작동되는 화재 지점이 마련되어 있습니다.

Dräger VOICE

유해물질 기반 안전 제품 검색기

Dräger VOICE는 위험 물질의 안전한 취급을 위한 필수적인 도구입니다.
한 번의 클릭으로 Dräger 데이터베이스 내 1,500 종이 넘는 위험 물질 관련 정보와 권장되는 안전 장비에 대한 세부 정보를 받을 수 있습니다. 사용해 보세요! 아주 간단합니다.



고객의 역할

일상적으로 수행하는 작업에 어떤 유해 물질이 존재하는지는 고객이 가장 잘 알고 있습니다. 직접 해당 물질을 입력하면 Dräger VOICE가 1,500개 이상의 유해물질에 대한 생리화학적 특성 및 관련 한계 값에 대한 중요한 정보를 즉시 제공 합니다.

드레가의 역할

Dräger VOICE 온라인 도구는 입력한 유해물질에 기반하여 고객과 그 팀을 적절히 보호할 수 있는 방법을 제공합니다. 적절한 호흡 보호 장비 및 신체 보호 장비뿐 아니라 적절한 가스 검지 솔루션을 실시간으로 권장합니다.

바로 찾아보는 전문지식

당사의 안전 포트폴리오를 빠르게 탐색할 수 있는 Dräger VOICE는 거의 모든 장치와 호환됩니다. 이 도구는 유해물질을 안전하게 취급하기 위한 전문 지식을 찾는 사람들에게 필수적인 도구입니다. 그와 동시에 Dräger에게 연락을 취하고 각 고객의 요구에 따른 권장사항을 맞춤화하는 수단이 되기도합니다.

www.draeger.com/voice



D-3490-2014

Dräger Services

가치 향상을 위한 솔루션

위험한 상황에서뿐만 아니라 매일 수행하는 작업에서도 안전 기술을 신뢰할 수 있어야 합니다. 따라서 가스 측정기, 호흡기, 전체 가스 경고 시스템 등 어떠한 장치를 취급하든 관계없이, 관리, 서비스 및 유지보수가 매우 중요합니다. 유지보수 및 관리에 힘쓰는 것은 경제적인 관점에서도 꼭 필요합니다. 예방적 검사, 서비스 절차 및 순정 교체품을 사용하면 투자 가치가 오래 지속됩니다. 장비를 신뢰할 수 있는 방법으로 작동하면 안심하고 사용할 수 있는 것은 물론, 생산성과 계획 신뢰성이 향상됩니다.
하지만 이를 위해서는 비용이 들고 노하우가 필요합니다. 특히 여러 산업 분야에서 마주하고 있는 비용 증가 압박을 고려했을 때, 필수적인 투자를 위한 비용 효율적인 솔루션을 찾는 것이 중요합니다. Dräger는 고객의 요구사항에 맞춰 고객 목표를 실현하기 위해 최선을 다합니다. Dräger 서비스는 광범위한서비스 패키지는 물론, 추가로 구매 가능한 다양한 옵션과 등급별 성능 옵션도 지원합니다.

KOLAS 교정공인기관

한국드레가는 KOLAS (한국인정기구) (KOLAS, Korea Laboratory Accreditation Scheme)로부터 국제공인교정기관(화학분석 분야, 번호: KC24-446)으로 공식 인정을 받았습니다. 국내 자체 교정실 운영으로 경기도와 부산에 국내 자체 교정실을 운영하고 있으며, 전문 교정 엔지니어들이 KOLAS 인정 기준에 부합하는 고품질 교정 서비스를 제공합니다.

한국드레가 Safety Service
더 알아보기 / 연락처 페이지 바로가기



D-53187-2012

제품서비스 - 다재다능, 선재적, 합리적

하나의 제품 서비스로 모든 필요를 충족할 수 있을까요? 어림도 없습니다! Dräger의 제품 서비스는 단순히 고객의 제품을 유지관리하기 위한 제조사의 서비스에 머무르지 않습니다. 부분 또는 전제 유지관리 계약을 비롯해 폭넓은 계약 옵션 포트폴리오를 보유하고 있기 때문에 어느 정도의 지원을 받을지 여러분이 직접 결정할 수 있습니다. 안전 분야를 위한 Dräger만의 자별화된 제품 서비스 포트폴리오는 고객의 예산 상황과 해당 업계에서 요구되는 법적 규정 준수에 적합합니다. 당사의 제품 서비스는 절대 멈추는 일이 없으며 항상 최신 상태를 유지합니다.



D-35081-2021_RT

현장 및 셧다운 안전 서비스 - 성능 저하 없음

현장의 모든 셧다운 유지관리 프로젝트 및 새로운 표준 유지관리 프로젝트에는 자체적인 안전 조치가 포함됩니다. 이러한 모든 안전 문제를 살피는 일은 안전 관리자 혼자서 감당하기에는 버겁곤 합니다. 팀이 일을 잘하든 못하든, 개선할 여지를 찾는 데 도움을 받기 위해 외부에서 새로운 정보를 얻는 것은 언제나 좋은 생각입니다. Dräger는 단기적인 셧다운 안전 서비스뿐만 아니라 장기적인 현장 안전 서비스틀 제공하며 여기에는 안전 직원 배치, Safety Shop, Rental Robot, 컨설팅 및 CSE 모니터링 등이 포함됩니다.



D-35016-2021_RT

완전한 작동 준비

전세계 고객들이 직원과 시설의 안전을 위해 Dräger를 선택하는 이유는 Dräger가 고객의 투자 가치를 지키고, 가동 중단을 최소화하며, 공정 효율성을 높이는 서비스를 통해 언제나 제품이 제대로 작동하도록 보장하기 때문입니다.Dräger는 제공하는 제품은 물론, 현장에서의 쓰임에 대해서도 잘 알고 있어 고객의 요구에 적합한 개별 맞춤 솔루션을 개발하여 여러분과 항상 함께 합니다.



D-16689-2024

렌탈서비스 - 최신 장비, 가용성 및 효율성

구매 대신 렌탈 서비스를 이용하면 현명한 선택이 될 수 있습니다. 예를 들어, 셧다운 기간 동안 안전 기술에 대한 수요가 단기적으로 높은 경우에 적합합니다. 또는 최신 세대 클라우드 연결 가스 검지기처럼 항상 최첨단 안전 장비를 사용해야 하는 경우에도 렌탈은 좋은 선택 입니다. 전 세계적으로 20만 대 이상의 렌탈 장치와 18개의 렌탈 허브를 운용 중인 Dräger의 렌탈 서비스는 비용 효율적인 방식으로 고객의 개별적인 요구를 충족합니다. 원활하게 돌아가는 Dräger의 물류 네트워크는 항상 제때에 주문이 도착하도록 보장하여 모든 과정이 수월하게 처리됩니다.



D-23268-2017

교육 - 세심하고 포괄적이며 미래 지향적 사고

Dräger의 트레이너들은 항상 기꺼이 자신의 지식을 공유 합니다. 우리는 고객 여러분과의 모든 대화를 토대로 함께 앞으로 나아갑니다. Dräger의 트레이너 대부분은 여러 해 동안 여러분이 속한 업계에서 일해 왔습니다. 따라서 업무 상황에 대해 알려주면 강사들은 문제가 무엇인지 정확하게 이해합니다. 당사는 주제에 따라 현장 교육과 실습, 현실적인 시뮬레이션 및 웹 기반 온라인 요소를 적절하게 접목하여 교육을 진행합니다. 매년 2,400개 이상의 교육을 실시하고 있으며, 600개 이상의 다양반 교육 주제를 제공하고 있습니다.

Vision ZERO

Dräger 비전 제로 – 생명을 지키는 예방 문화를 구축하세요

Dräger 비전 제로는 작업 중 발생하는 사고, 피해 및 직업병을 제거하고 예방하기 위한 전략입니다. 안전하고 건강한 작업 환경은 단지 법적·도덕적 의무일 뿐만 아니라 경제적으로도 큰 이점을 제공합니다. 가스 검지기나 개인 보호장비와 같은 안전 장비는 근접 사고를 예방함으로써 일상적인 작업에서 작업장의 안전성을 높여줍니다. 컨설팅, 계획 수립, 다양한 보안 및 렌탈 서비스를 포함한 종합적인 보안 솔루션은 운영 효율성을 한 단계 끌어올리는 데 도움이 됩니다. 지금 저희에게 연락 주세요. 함께 일상 업무에서 더 높은 수준의 안전을 실현할 수 있는 방법을 찾아보겠습니다. Dräger는 여러분의 기술 안전 파트너입니다!

일부 국가에서는 제품, 기능, 서비스 구매에 제한이 있습니다. 여기서 언급된 상표는 해당 상표 소유권자의 자산입니다.
특정 국가에서 Drägerwerk AG & Co. KGaA (Dräger) 혹은 계열사가 상표를 소유할 수는 있으나 이 자료가 공개된 국가에서만 이 상표를 소유하고 있는 것은 아닙니다.
www.draeger.com/trademarks를 방문해서 상표 등록 현황을 확인하세요.

본사
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Germany

www.draeger.com

한국드레가(주) (본사)
경기도 하남시 하남대로 947
하남테크노밸리 U1센터 C-1109호
02-708-6400
070-4275-0318
safety.kr@draeger.com

한국드레가(주) (부산)
부산 해운대구 센텀동로 99
벽산이센텀클래스원 (1차) 1506호

지역별 영업망은 다음
웹사이트에서 확인하십시오.
www.draeger.com/contact

| 26.07 version 1 | DMC-117712 | Subject to modifications | © 2026 Drägerwerk AG & Co. KGaA