생산성 향상과 안전을 위한 다양한 제품

유한킴벌리 산업용품 가이드







WYPALL
KIMTECH
KLEENGUARD

유한킴벌리 프로페셔널

우리강산 푸르게푸르게

Brand Introduction



와이프올® 은 유한킴벌리 B2B 사업부가 보유한 산업용 와이퍼의 대표 브랜드입니다. 펄프와 부직포 하이드로니트 재질로 제작된 와이프올®와이퍼는 헝겊보루와 막보루에 비해 탁월한 작업 능률성, 쾌적한 작업환경, 개인 위생 향상에 기여합니다.

특히 와이프올® 에어포켓 와이퍼는 UCTAD 공법을 활용하여 만든 제품으로 기존 공법에 비해 원단 내 부피감이 잘 보존되고 에어포켓(공기흡수주머니)이 형성 되어 물기를 빠르게 흡수하고 강도가 뛰어난 제품입니다.



킴테크® 는 **최고 수준의 오염 제어 솔루션을 제공하는 브랜드**입니다.
높은 품질 기준을 만족하고 테크니컬 데이터를 지원하는 글러브, 보호복, 마스크, 와이퍼 등의 제품은 공정과 작업자를 보호하기 위한 최선의 선택입니다.



크린가드® 는 **글러브, 마스크, 보호복 등 산업현장에서 작업자의 안전을 위한 제품을 만들어온 30년 전통의 브랜드**입니다.
사용자의 안전뿐만 아니라 편안한 착용감과 업무에 최적화된 제품을 만들기 위해 고민합니다.

유한킴벌리 프로페셔널 우리강산 푸르게푸르게

Contents

Food Service & Processing

와이퍼	08
글러브	12
위생화	15
기타 위생 제품	18
마스크	19
손 위생제품	20
핸드타올	21
화장지	21

Scientific

사이언티픽 글러브	24
사이언티픽 와이퍼	30
사이언티픽 마스크	31
사이언티픽 보호복	32
사이언티픽 보호 액세서리	34

Wiping & Cleaning

와이프올® L 시리즈 에어포켓 와이퍼	40
와이프올® X 시리즈 와이퍼	43
와이프올® 유흡착재	44
특수목적 와이퍼	46
크리닝 와이퍼	48

Personal Protective Equipment

Apparel

크린가드® A80 보호복	57
크린가드® A72 보호복	58
크린가드® 유기화합물 방어 액세서리	59
크린가드® A40 보호복	60
크린가드® A35 보호복	62
크린가드® A30 보호복	63
크린가드® A20 프레쉬업 보호복	64
크린가드® A20 보호복	65
크린가드® A10 보호복	66
크린가드® 실험실용 가운 & 보호장비	67

Mask

크린가드® 컵형 방진마스크	72
크린가드® 입체형 방진마스크	73
크린가드® 수프림 플러스 마스크(KF80, KF94)	74
크린가드® 컴포트 마스크(KF80, KF94, KF-AD)	75
크린가드® KF-AD 비말차단 마스크	76
크린가드® 청정, 크린 마스크	77

Gloves

크린가드® G70 리얼 절단저항 장갑	83
크린가드® G40 클 라이트 터치 장갑	83
크린가드® G35 핏 장갑	84
크린가드® G40 클 라이트 장갑	84
크린가드® G40 슈프림 장갑	85
크린가드® G50 슈프림 터치 장갑	85
크린가드® G45 스토퍼 장갑	86
크린가드® G50 윈터 마틀 장갑	86
크린가드® G45 윈터 라이트 장갑	87
크린가드® G45 윈터 라이트 터치 장갑	87
크린가드® G50 윈터 헤비 장갑	88
크린가드® G50 윈터 헤비 터치 장갑	88
크린가드® 내화학, 니트릴 장갑	89

Food Service & Processing

유한킴벌리는 푸드서비스 & 프로세싱 공정에 특화된 와이퍼, 글러브, 위생화, 마스크 등의 제품 솔루션을 제공하고 있습니다.

작업자의 위생과 안전, 깨끗하고 위생적인 작업 현장은 푸드프로세싱 현장관리의 시작입니다.





Fact:

- 푸드서비스&프로세싱 공정에서 위생관리 및 공정오염을 관리는 필수적인 요소입니다.
- 위생관리와 공정보호 등 작업장을 관리하지 못한다면 생산하는 제품과 사업장에 막대한 피해를 줄 수 있습니다.

Our solutions:

- 푸드서비스&프로세싱 공정에서 발생할 수 있는 공정오염을 막아 줍니다.
- 작업공정에 맞는 제품사용은 작업성을 향상시키며 효과적인 작업장 관리에 기여합니다.

Your benefits:

Health and Safety – 다양한 작업환경에서 핸드 하이진 솔루션을 통한 위생관리가 가능하며, 위생화 및 액세서리 제품군을 통하여 작업자의 안전을 보호해줍니다.

Productivity – 작업환경에 맞는 다양한 와이핑 솔루션과 최적화된 푸드용 글러브 착용을 통해 작업환경을 청결하게 유지할 수 있습니다. 특히 푸드제조 공정에서의 환경관리와 작업성 향상은 생산성에 영향을 미칠 수 있습니다.

Profitability – 대표사업 현장에서 사용하고 있는 유한킴벌리 푸드솔루션은 공정에서의 청결함과 작업자의 체적한 관리를 가능하게 합니다. 효과적인 작업장 관리는 서비스 업장에서 중장기적으로 고객이 느끼는 가치를 높이고 사업장 이용시 만족도를 높이는 방법이기도 합니다.



식품가공 작업장 Food Processing



카페/레스토랑 홀 Food Service



주방 Food Service



작업자의 위생과 안전,
깨끗하고 **위생적인 작업 현장**은
푸드프로세싱 현장관리의
시작입니다.

청결한 요리사,
위생적인 주방과 쾌적한 홀은
푸드서비스의 기본입니다.



와이퍼

• 위생적인 환경과 작업자 청결의
기본, 작은 오염 걱정까지 덜아내는
유한킴벌리의 와이핑 제품



Feature & Benefit

- 롤 홀더와 함께사용하면 공간 활용 및 작업효율 향상
- 물에 젖어도 강도를 유지하여 작업이 편리함
- 흡습시 강도 유지로 작업이 수월
- 물에 빨아 수회 재사용이 가능
- 작업 환경의 위생에 따라 사용 조절
- 기능에 따라 교차 사용 및 교체 시기를 조절하여 위생적

대형 롤 & 키친타월

• 푸드프로세싱 공정에 맞는 다양한 롤 타입
제품과 푸드컨택이 가능한 위생용품인
키친타월 제품으로 구성되어 있습니다.



대형 롤 와이퍼


42323


57046


42339


42625

제품명	제품코드	규격(mm)	제품포장
와이프올® X70 와이퍼 롤 215m	42323	300 X 210	215m/롤, 1롤/박스
와이프올® X60 와이퍼 롤 265m	42339	300 X 210	265m/롤, 1롤/박스
와이프올® L30 와이퍼 롤 315m	42625	315 X 340	950매/롤, 1롤/박스
와이프올® 전용용기(이동형)	57046	600 X 740 X 1090	1개/박스

- 전용용기와 함께 사용하면 편리합니다.
- 물에 젖어도 강도를 유지하여 작업이 편리합니다.
- 쉽게 찢어지지 않고 젖은 상태에서도 높은 강도를 유지합니다.

주요 사용처 및 용도
- 호텔, 레스토랑, 패스트푸드 등 주방
- 기업, 학교, 대형 식당 등 단체급식업장
- 식품가공 및 제조업체

키친타월


41403


41402


41412


41414

제품명	제품코드	규격(mm)	제품포장
크리넥스® 미트 페이퍼	41403	350 X 210	84m/롤, 2롤/박스
크리넥스® L30 푸드서비스 타올	41402	300 X 210	115m/롤, 2롤/박스
크리넥스® L10 푸드서비스 타올 140매	41412	360 X 215	140매/카톤, 8카톤/박스
와이프올® L30 에어포켓 푸드서비스 타올	41414	225 X 246	32m/롤, 4롤/팩, 8팩/박스
푸드서비스 타올 롤 홀더	57054	직경 200 X 높이 360	12개/박스

- 흡수속도가 빨리 물기 또는 기름기를 제거할 때 편리합니다.
- 무향왕100%천연펄프로 음식물에 닿아도안심하고사용할수 있습니다.
- 물에 젖어도 강도를 유지하여 작업이 편리합니다.
- 엠보싱이 적용되어 있어 닦임성이 우수합니다.

주요 사용처 및 용도
- 호텔, 레스토랑, 패스트푸드 등 주방
- 기업, 학교, 대형 식당 등 단체급식업장
- 식품가공 및 제조업체

행주 & 수세미



- 사업장에 맞는 다양한 소재로 만들어진 행주 및 수세미 제품군으로 각 장소에 맞는 용도별 솔루션을 제공합니다

주요 사용처 및 용도
- 호텔, 레스토랑, 패스트푸드 등 주방
- 기업, 학교, 대형식당 등 단체 급식 업장
- 식품가공 및 제조 업체

행주 용도



42337 42338 42344 42313



42352 42353 42354



42870



42879 42878 42877 4140161

수세미 용도



42358

제품명	제품코드	규격(mm)	제품포장
스카트® X80 푸드서비스 타올 90m(롤)	42337	300 X 210	90m/롤, 2롤/박스
스카트® X80 푸드서비스 타올 50매	42338	620 X 300	50매/팩, 15팩/박스
스카트® X80 푸드서비스 타올 100매	42344	300 X 200	100매/팩, 10팩/박스
와이프올® X70 푸드서비스 타올 300매	42313	312 X 592	300매/카톤, 1카톤/박스
스카트® X80 푸드서비스 와이퍼 50매 (블루우/핑크/그린)	42352	300 X 345	50매/카톤 9카톤/박스
	42353	300 X 345	50매/카톤 9카톤/박스
	42354	300 X 345	50매/카톤 9카톤/박스
스카트® 위생행주 50매(블루우/핑크/그린)	42870	355 X 380	50매/카톤 9카톤/박스
스카트® 천연 위생행주 10매 (블루우/핑크/그린)	42879	300 X 257	10매/팩, 10팩/박스
	42878	300 X 257	10매/팩, 10팩/박스
	42877	300 X 257	10매/팩, 10팩/박스
와이프올® L10 스페셜 롤 와이퍼	4140161	185 X 380	152m/롤, 6롤/박스
스카트® 원데이 수세미 30매	42358	300 X 345	30매/카톤 18카톤/박스

- 하이드로니트 원단 사용으로 면행주처럼 부드럽게 사용 가능하며 흡수력이 빨라 작업 효율을 높여줍니다. (스카트® X 제품)
- 천과 같이 부드럽지만 쉽게 찢어지지 않고 젖은 상태에서도 높은 강도를 유지합니다.
- 삶는 불편함 대신 간단히 물에 행구어 사용할 수 있으므로 매우 편리하고 위생적입니다.

- 하루 한장 사용으로 삶지 않아도 위생적인 사용이 가능합니다.
- 부드러운 소재와 거친 엠보소재가 양면으로 되어 있어 다양한 용도로 활용할 수 있습니다.
- 여러번 빨아써도 깔끔한 마무리가 가능합니다.

식품접객업소용 물티슈

주요 사용처 및 용도
- 푸드서비스(프랜차이즈)
- 호텔, 요식업소



종이물티슈



제품명	제품코드	장당 사이즈(mm)	제품포장
스카트® 에코 종이물티슈 10매용X400	41804	200 X 180	10매/개, 400개/박스

- 100% 천연펄프 원단을 사용한 종이물티슈 입니다.
- 생분해 원단을 사용한 종이물티슈 입니다.
(45C14855-120120에 따라 55℃에서 45일만에 표준물질(TLC grade cellulose)에 대비 100% 생분해(시험기관 : SGS))
- 미세 플라스틱 물검출 원단을 사용한 종이물티슈입니다. (시험기관 : KOTITI 시험연구원)
- 피부 자극테스트 완료결과 저자극 제품입니다.
- 안심 6 FREE 제품입니다. (형광증백제, 향료성분, 톨루테레이트, 톨실페이트계 계면활성제, 톨실리콘, 톨 잔류성오염)
(에틸파라벤, 메틸파라벤, 부틸파라벤, 이소부틸파라벤, 프로필파라벤, 이소프로필파라벤, p-하이드록시안트라센오닉애시드)

전용용기

주요 사용처 및 용도
- 호텔, 레스토랑, 패스트 푸드 등 주방
- 기업, 학교, 대형식당 등 단체 급식 업장
- 식품가공 및 제조 업체



디스펜서



57051 57052 57054 57165

제품명	제품코드	규격(mm)	제품포장
푸드서비스 롤타올 전용용기(HO	57051	390 X 365 X 335	1개/박스
와이프올® 핸디롤드 디스펜서	57052	265 X 265 X 265	1개/박스
푸드서비스 타올 롤 홀더	57054	직경 200 X 높이 360	12개/박스
롤 컨트롤전용용기	57165	280 X 265 X 335	1개/박스

글러브

• 청결한 작업을 위한 글러브 선택.
뛰어난 신축성과 우수한 밀착감으로
정밀한 작업이 가능한 크린가드 글러브



Feature & Benefit

• 미끄럼 방지 처리로 재료 손절시 안정적인 작업성

• 좌우구분없이 편리하게 사용
• 손에 밀착하여 섬세한 작업 가능

• 식품용기구 인증 획득

• 파우더프리, 라텍스프리로 피부 저자극

니트릴 글러브

이럴 때 사용하세요!
• 글러브 손상 여부를 즉시 알아야 한다면
• 피부 알러지가 있다면
• 미약한 고무 냄새도 없어야 한다면



유한킴벌리 깨끗한 식품용 니트릴 장갑



식품용 글러브 마크를 꼭 확인하세요

제품명	제품코드	제품포장
유한킴벌리 깨끗한 식품용 니트릴 장갑 소형	44519	100개/카톤, 10카톤/박스
유한킴벌리 깨끗한 식품용 니트릴 장갑 중형	44520	100개/카톤, 10카톤/박스
유한킴벌리 깨끗한 식품용 니트릴 장갑 대형	44521	100개/카톤, 10카톤/박스

• 두께 측정(손가락 부분 0.08mm / 손바닥 부분 0.07mm / 소매 부분 0.06mm)

POWDER

• 전라남도 보성에서 만든 국산 니트릴 장갑
• 피부자극에 안심할 수 있게 더마테스트 완료
• 유한킴벌리의 엄격한 품질관리
• 깨끗한 화이트 색상으로 고객이 볼때 편안하고 고급스러움
• 식품용 글러브에 최적화된 두께와 사용감
• 잘 찢어지지 않는 튼튼한 내구성
• KFDA 식품용 신고 완료

크린가드® G10 니트릴 글러브



식품용 글러브 마크를 꼭 확인하세요

구분	제품명	제품코드	제품포장
슬림형	크린가드®G10 니트릴 글러브 S	44504	100개/카톤, 20카톤/박스
	크린가드®G10 니트릴 글러브 M	44505	100개/카톤, 20카톤/박스
	크린가드®G10 니트릴 글러브 L	44506	100개/카톤, 20카톤/박스
도톰형	크린가드®G10 니트릴 글러브 S	44507	100개/카톤, 20카톤/박스
	크린가드®G10 니트릴 글러브 M	44508	100개/카톤, 20카톤/박스
	크린가드®G10 니트릴 글러브 L	44509	100개/카톤, 20카톤/박스

• 손바닥 기준 두께 측정(종지 기준 0.16mm / 손목 부분 0.12mm)

POWDER

• 장갑면 전체에 미끄럼방지처리가 되어있어 물기있는 재료 손질에도 안정감있는 작업이 가능합니다.(도톰 형)
• 손과 완벽하게 밀착하여 섬세한 작업이 가능합니다.
• 피부에 걱정없이 사용할 수 있는 더마프로저자극 테스트를 완료하였습니다.
• 좌우구분 없이 사용할 수 있어 사용이 더욱 편해졌습니다.

라텍스 글러브



이럴 때 사용하세요!
- 강력한 일체감을 원한다면
- 고무 장갑에 알러지나 거부감이 없다면

크린가드® G10 Soft 라텍스 글러브



제품명	제품코드	제품포장
크린가드® G10Soft라텍스 글러브 소형	44500	100개/카톤 10카톤/1박스
크린가드® G10Soft라텍스 글러브 중형	44501	100개/카톤 10카톤/1박스
크린가드® G10Soft라텍스 글러브 대형	44502	100개/카톤 10카톤/1박스

• 손바닥 기준 두께 측정(중지 기준 0.16mm / 손목 부분 0.12mm)



+ 손끝 미끄럼 방지 처리로 그립감이 좋아 작업이 편리합니다.
+ 부드럽고 편안한 천연고무 라텍스로 착용감이 좋습니다.
+ 좌우 구분이 없고 끝단 처리로 인해서 사용이 편리합니다.

위생화

• 미끄럼 방지와 편안함의 극대화!
유한킴벌리 크린가드 만의 디자인이
안전한 작업과 장시간 착용도 편안하게



Feature & Benefit



+ 1등급 미끄럼방지 특수고무패드 사용으로 안전한 작업가능



+ 편안한 내부 체적확보와 심플한 디자인을 통사에



+ 10mm 도톰한 쿠셔닝 인솔이 하루종일 발을 편안하게



+ 미끄럼방지 일반 고무패드로 작업자의 안전과 경제성을 동시에

위생화(단화, 반장화)

주요 사용처 및 용도
- 호텔, 레스토랑, 패스트푸드 등 주방
- 기업, 학교, 대형식당등단체급식 업장
- 식품가공 및제조 업체



크린가드® S30 위생화 단화



제품코드	제품명	제품코드	제품명	제품포장
49450	크린가드®S30단화흰색 230mm	49462	크린가드®S30단화검은색 230mm	1켤레/카톤, 12카톤/1박스
49451	크린가드®S30단화흰색 240mm	49463	크린가드®S30단화검은색 240mm	
49452	크린가드®S30단화흰색 250mm	49464	크린가드®S30단화검은색 250mm	
49453	크린가드®S30단화흰색 260mm	49465	크린가드®S30단화검은색 260mm	
49454	크린가드®S30단화흰색 270mm	49466	크린가드®S30단화검은색 270mm	
49455	크린가드®S30단화흰색 280mm	49467	크린가드®S30단화검은색 280mm	



- 1등급 미끄럼방지 고무패드로 작업장에서의 빠른 대처가 가능합니다.
- 활동성을 높인 워킹화같은 디자인이 작업 효율을 높여줍니다.
- 활동량이 많고 신고 벗을일이 많은 장소에 적합합니다.

크린가드® S30 위생화 반장화



제품코드	제품명	제품포장
49468	크린가드®S30반장화 흰색 230mm	1켤레/카톤, 12카톤/1박스
49469	크린가드®S30반장화 흰색 240mm	
49470	크린가드®S30반장화 흰색 250mm	
49474	크린가드®S30반장화 검은색 230mm	1켤레/카톤, 12카톤/1박스
49475	크린가드®S30반장화 검은색 240mm	
49476	크린가드®S30반장화 검은색 250mm	



- 1등급 미끄럼방지 고무패드로 작업장에서의 빠른 대처가 가능합니다.
- 단화의 활동성과 장화의 역체 방어력을 지녔습니다.
- 활동성이 필요하고 물이 튀는 양이 상대적으로 적은 장소에 적합합니다.

위생화(장화)

주요 사용처 및 용도
- 호텔, 레스토랑, 패스트푸드 등 주방
- 기업, 학교, 대형식당 등단체급식 업장
- 식품가공 및제조 업체



크린가드® S30 위생화 장화



제품코드	제품명	제품코드	제품명	제품포장
49491	크린가드® S30 장화 흰색 230mm	49498	크린가드® S30 장화 검은색230mm	1켤레/카톤, 12카톤/1박스
49492	크린가드® S30 장화 흰색 240mm	49499	크린가드® S30 장화 검은색240mm	
49493	크린가드® S30 장화 흰색 250mm	49500	크린가드® S30 장화 검은색250mm	
49494	크린가드® S30 장화 흰색 260mm	49501	크린가드® S30 장화 검은색260mm	
49495	크린가드® S30 장화 흰색 270mm	49502	크린가드® S30 장화 검은색270mm	
49496	크린가드® S30 장화 흰색 280mm	49503	크린가드® S30 장화 검은색280mm	
49497	크린가드® S30 장화 흰색 290mm	49504	크린가드® S30 장화 검은색290mm	



- 1등급 미끄럼방지 고무패드로 작업장에서의 빠른 대처가 가능합니다.
- 장화의 긴 축이 작업시 역체 방어력을 높여 작업 효율을 극대화 해줍니다.
- 물과 세제의 미끄러움으로부터 자유롭게 작업이 가능합니다.

크린가드® S20 위생화 장화



제품코드	제품명	제품코드	제품명	제품포장
49477	크린가드® S20 장화 흰색 230mm	49484	크린가드® S20 장화 검은색230mm	1켤레/카톤, 12카톤/1박스
49478	크린가드® S20 장화 흰색 240mm	49485	크린가드® S20 장화 검은색240mm	
49479	크린가드® S20 장화 흰색 250mm	49486	크린가드® S20 장화 검은색250mm	
49480	크린가드® S20 장화 흰색 260mm	49487	크린가드® S20 장화 검은색260mm	
49481	크린가드® S20 장화 흰색 270mm	49488	크린가드® S20 장화 검은색270mm	
49482	크린가드® S20 장화 흰색 280mm	49489	크린가드® S20 장화 검은색280mm	
49483	크린가드® S20 장화 흰색 290mm	49490	크린가드® S20 장화 검은색290mm	



- 미끄럼방지 일반고무패드로 작업시 안전한 보행을 도와줍니다.
- 장화의 긴 축이 작업시 역체 방어력을 높여 작업 효율을 극대화 해줍니다.
- 물과 세제의 미끄러움으로부터 자유롭게 작업이 가능합니다.

기타 위생 제품

• 작업자의 업무 효율과 고객을 위한
작은 배려까지도 놓치지 않도록,
위생용품의 마무리에도~



푸드프로세싱 액세서리



41044 / 41045 / 41046



4402581



4402181 위생적인 종이카톤

제품코드	제품명	소재	제품포장
41044	크린가드® 통기성 푸드 조리복 XL	SB + 통기처리	1벌/백, 24백/박스
41045	크린가드® 통기성 푸드 조리복 2XL		1벌/백, 24백/박스
41046	크린가드® 통기성 푸드 조리복 3XL		1벌/백, 24백/박스
4402581	크린가드® 슈커버	SB	100개/백, 6백/박스
4402181	크린가드® 라운드 캡	SB	100개/카톤, 6카톤/박스

+ 유한킴벌리 대전공장에서 생산한 SB원단을 사용한 제품입니다.
+ 슈커버의 평량은 도톰한 45g/sm로 제한적인 액체 방어력을 향상시켰습니다.
+ 라운드캡은 100개씩 종이카톤 포장으로 더욱 위생적이고 24g/sm의 평량으로 도톰합니다.

마스크

주요 사용처 및 용도
+ 호텔, 레스토랑, 패스트푸드 등 주방
+ 기업, 학교, 대형식당등 단체 급식업장
+ 식품가공 및 제조업체



크린가드® 비말차단 마스크



44282 44283 44284



44281

44280

제품코드	제품명	제품포장
44282	크린가드® 비말차단 수프림 에어 마스크KF-AD 소형	50개/카톤, 12카톤/박스
44283	크린가드® 비말차단 수프림 에어 마스크KF-AD 중형	50개/카톤, 12카톤/박스
44284	크린가드® 비말차단 수프림 에어 마스크KF-AD 대형	25개/카톤, 4카톤/박스
44281	크린가드® 비말차단 소프트 크린마스크 KF-AD	25개/카톤, 4카톤/박스
44280	크린가드® 비말차단 크린마스크 KF-AD	25개/카톤, 4카톤/박스

+ 신규 KF-AD 허가제품으로 비말감염을 예방할 수있습니다.
+ BFE 99% 이상 초정전 필터를 포함한 제품입니다. *BFE (BACTERIAL FILTRATION EFFICIENCY) 세균여과효율 마스크 필터 98% 이상

수프림 에어마스크

와이드 3D 입체구조로 착용이 편안합니다.

넓적한 이어밴드 착용으로 착용이 편안합니다.

크린마스크 / 소프트 크린마스크

3단 접이식 설계로 마스크가 입술에 닿지 않아 편안합니다.

제품 내피에 소프트 안감을 적용하여 부드러운 착용감을 제공합니다. (소프트 크린마스크 제품)

크린가드® 평판마스크



44271

44272

44273

제품코드	제품명	제품포장
44271	크린가드® 형정 마스크(K) (우레탄밴드형&개별포장)	50개/카톤, 12카톤/박스
44272	크린가드® 형정 마스크 일반(K) (우레탄밴드형)	50개/카톤, 12카톤/박스
44273	크린가드® 크린 마스크(K) (실끈형)	50개/카톤, 12카톤/박스

+ 개별포장으로 더욱 위생적인 사용이 가능합니다.
+ 3중 구조로 외부 물질에 대한 방어력이 뛰어납니다.
+ 코부분의 형성품을 통해 안면 밀 착력이 뛰어납니다.

형정마스크/ 형정마스크 일반

이어밴드가 폴리우레탄으로 되어 있습니다. (형정마스크 / 형정마스크 일반 제품)

제품별로 개별 포장되어 있어 위생적입니다. (형정마스크 제품)

크린 마스크

이어밴드가 실끈으로 되어 있습니다.

50개 카톤 포장되어 있어 한 장씩 꺼내서 사용하기에 좋습니다.

손 위생제품



주요 사용처 및 용도

- 호텔, 레스토랑, 패스트푸드 등 주방
- 기업, 학교, 대형식당등 단체급식 업장
- 식품가공 및 제조업체

거품비누


56712


56722


57242


57002


56605

제품코드	제품명	규격	제품포장
56712	크리넥스®럭셔리 폼 솝(플로럴향)	1000ml	6개/박스
56722	크리넥스®럭셔리 폼 솝(무향)	1000ml	6개/박스
57242	거품비누 전용용기	14cm X 15cm X 26cm	10개/박스
57002	New 크리넥스® 럭셔리 폼 핸드워시 300ml	300ml	12개/박스
56605	크리넥스®로션 솝 4L	4L	4개/박스

크리넥스 럭셔리 폼 솝 1000ml

- 처음부터 바로 거품으로 나와 쉽고 빠르게 사용할 수 있습니다.
- 미세먼지 세정력을 보유하고 있습니다.
- 한 택당 약 2,500 회 이상 사용할 수 있습니다.
- 생문해 시험을 통해 물에 용해되는 핸드워시입니다.
- 교체 시마다 펌프가 새로 교체되어 위생적입니다.

손소독제


56760


56764


56767


57239

제품코드	제품명	규격	제품포장
56760	크리넥스®손소독제 55ml(휴대용)	55ml	50개/박스
56764	크리넥스®손소독제 450ml(펌프형)	450ml	12개/박스
56767	크리넥스®손소독제 500ml(디스펜서형)	500ml	6개/박스
57239	윈도즈 Series I 손소독제 전용용기	15cm X 12cm X 25.5cm	6개/박스

- 물과 비누 없이도 언제 어디서나 간편하게 손을 소독할 수 있습니다.
- 각종 질병이나 감염의원인이 되는 대부분의 유해 세균을 15초 이내에 99.9% 제거합니다.
- 풍부한 보습성분이 함유되어 피부의 건조함을 막아줍니다.

핸드타올 & 화장지



주요 사용처 및 용도

- 호텔, 레스토랑, 패스트푸드 등 주방
- 기업, 학교, 대형식당등단체급식 업장
- 식품가공 및 제조 업체

핸드타올


47273


57223


47223


57261

제품코드	제품명	규격	제품포장
47273	크리넥스® 드라이셀 핸드타올 스탠다드 R160	202mm X 160m(1겹)	160m/롤, 6롤/박스
57223	슬림 롤 핸드타올 전용용기	304mm X 178mm X 318mm	1개/박스
47223	크리넥스® 드라이셀 스탠다드 F250S	196mm X 241mm (1겹)	250매/밴드, 20밴드/박스
57261	허니콤 멀티폴드 핸드타올 전용용기	312mm X 126mm X 434mm	4개/박스

- 3배 빠른 흡수속도로 1장만 사용해도 손의 물기를 닦아내기에 충분합니다.
- 드라이셀 핸드타올만의 도톰한 두께로 사용감이 고급스럽습니다.
- 물에 젖어도 쉽게 찢어지지 않는 우수한 습윤인장강도로 불필요한 낭비를 막습니다.

화장실용 화장지


57204


4534661


4533961


57994

제품코드	제품명	규격	제품포장
57204	크리넥스®센터폴 화장지 전용용기 와이드	262mm X 236mm X 166mm	6개/박스
4534661	크리넥스®센터폴 화장지	118mm X 230mm, 1,000매(1겹)	3롤/백 12롤/박스
4533961	크리넥스®에어셀 점보롤 화장지 스탠다드 270	98mm X 270m, 1겹	4롤/백 16롤/박스
57994	에스빈 위생용품 수거함	450mm X 175mm X 133mm	6개/박스

- 크리넥스 에어셀 원단으로 물풀림속도가 기존제품 대비 3배* 빠르니까 화장지로 인한 변기막힘 걱정을 줄여줍니다.
- 공간활용이 뛰어난 슬림한 위생용품 수거함으로 화장실 위생을 한단계 높여줍니다.

* 기존 롯데 점보롤 화장지 500m 제품대비

Scientific

킴테크®는 실험실과 클린룸 등에 필수적인 글러브, 마스크, 와이퍼와 보호복에 이르기까지 기술적으로 탁월한 전문 제품들을 공급하고 있습니다.

다양한 작업 환경에서 까다로운 품질 기준을 만족시켜온 사이언티픽 제품들은 지속적인 고객만족을 위해 전문적인 기준에 충족되는지 엄격한 테스트를 거치고 있습니다.





Fact:

- 고도의 클린룸 공정을 요구하는 현장에서는 청결도 관리는 무엇보다도 중요한 요소입니다.
- 잘못된 제품사용으로 인하여 발생하는 사소한 공정상의 오염은, 회사의 막대한 손실 및 인명 피해를 입힐 수 있습니다.

Our solutions:

- 클린룸 공정의 관리를 위한 유한킴벌리의 고품질 사이언티픽 제품은 생산공정을 보호해줄 수 있는 솔루션입니다.
- 유한킴벌리 사이언티픽 솔루션은 제조공정을 안전하게 보호해 줄 뿐만 아니라, 여러분의 공정에 맞는 최적의 제품을 제공하여, 최적의 생산성을 유지하는 솔루션이 될 것입니다.

Your benefits:

Health and Safety - 다양한 작업환경에서 발생할 수 있는 위험요소로부터 작업자들을 안전하게 보호해줍니다.

Productivity - 작업환경 및 클린룸 현장의 청결도에 따라 구분된 사이언티픽 솔루션을 통하여, 최적의 생산성을 유지할 수 있습니다.

Profitability - 대표사업 현장에서 사용하고 있는 유한킴벌리 사이언티픽 솔루션은, 공정의 청결도와 작업자의 안전을 보장해줌으로써, 제조상 공정의 오염으로 인하여, 발생할 수 있는 잠재적 손실로부터 여러분을 지켜줄 것입니다.

사이언티픽 글러브



- 생산공정의 청결도와 작업자의 안전을 위한 사이언티픽 글러브는 각각의 작업 환경에 적합한 솔루션을 제공하기 위해 다양한 라인업의 제품을 제공하고 있습니다. 편안한 착용감은 물론 정확한 작업을 위한 섬세한 디테일로 안전하게 작업 결과를 보호해 드립니다.

어떤 사이언티픽 글러브를 선택해야 할까요?

사이언티픽 글러브는 무균실, 청정실, 실험실 등 다양한 작업 환경에 대응하는
다양한 제품 라인업을 보유하고 있습니다. 먼저 귀사의 작업 환경에 맞는 사이언티픽 글러브를 파악해보세요.

사이언티픽 글러브 선택 가이드

제품구분		권장용사용 환경	제품 성능		
			Best	Better	Good
멸균글러브	킴테크® G3 멸균 라텍스 글러브	제약 제조 공정, 바이오 테크, 무균 처리 공정	●		
	킴테크® G3 멸균 나이트릴 글러브	제약 제조 공정, 바이오 테크, 무균 처리 공정	●		
청정실글러브	킴테크® G3 화이트 나이트릴 글러브	제약, 바이오테크, 반도체, 의약 용구, 전자제품 공정	●		
	킴테크® G3 나이트릴 NXT 글러브	제약, 바이오테크, 반도체 공정	●		
	킴테크® G3 LDT 내화학 글러브	제약, 바이오테크, 반도체 공정	●		
	킴테크® G3 나이트릴 EVT 글러브	제약, 바이오테크, 반도체, 의약 기기		●	
	킴테크® G5 라텍스 글러브	제약, 바이오테크, 반도체, 의약 기기		●	
실험실용글러브	크린가드® G10 라텍스 PFE 글러브	생명과학, 대학 실험실, 의료기기, 법의학 분야의 일반적인 실험실		●	
	크린가드® G10 라텍스 PFE-XTRA 글러브	생명과학, 대학 실험실, 의료기기, 법의학 분야의 일반적인 실험실		●	
	킴테크® 엘리먼트 나이트릴 글러브	생명과학, 대학 실험실, 의료기기, 법의학 분야의 일반적인 실험실		●	
	킴테크® 스피릿 나이트릴 글러브	실험실, 화학물 처리, 청소		●	
	킴테크® 제품 나이트릴 글러브	제약, 바이오 연구및 합성, 석유화학 공정	●		

S 멸균 DB 이중포장 ISO 3 ISO 3등급, 그 이상의 클린룸환경에 추천 ISO 5 ISO 5등급, 그 이상의 클린룸 환경에 추천

킴테크®
G3 멸균 라텍스 글러브



AQL 1.5 S DB ISO 3 CE 0159

멸균 환경에서의 오염 위험을 보호해주는
안전한 멸균 글러브입니다.

- 천연고무 재질로 좋은 착용감과 민감도를 제공
- 낮은 Protein 함량과 Endotoxins(균체 독소) 관리
- 손끝 돌기 처리로 미끄럼방지 가능, 끝단 말이 처리 (Beaded Cuff) 착용시 흘러내림 방지, 좌우구분 생산
- Pair 별 이중 포장/감마 멸균을 통해 멸균성 유지(SAL=10^{-6})
- LOT별 품질관리 - CoA(Certificate of Analysis), COI(멸균 증빙) 제공

제품명	제품코드 6.5	7.0	7.5	8.0	색상	길이	두께(손가락)	제품포장
킴테크® G3 멸균 라텍스 글러브	44410	44411	44412	44413	Natural	12"(30.5cm)	0.22mm	20켤레/팩, 10팩/박스

킴테크®
G3 멸균 나이트릴 글러브



AQL 1.5 S DB ISO 3 CE 0159

무균실에 적합한 멸균글러브로
믿을수 있는 성능과 편안한 착용감을 제공합니다.

- 정전기 방지 처리로 추가적인 안정성 확보
- 얇은 두께로 Double Donning에 적합하며 작업 민감도 향상
- 손끝 돌기 처리로 미끄럼방지 가능, 끝단 말이 처리 (Beaded Cuff) 착용시 흘러내림 방지, 좌우구분 생산
- Pair 별 이중 포장/감마 멸균을 통해 멸균성 유지(SAL=10^{-6})
- LOT별 품질관리 - CoA(Certificate of Analysis), COI(멸균 증빙) 제공

제품명	제품코드 6.5	7.0	7.5	8.0	색상	길이	두께(손가락)	제품포장
킴테크® G3 멸균 나이트릴 글러브	44417	44418	44419	44420	Grey	12"(30.5cm)	0.10mm	30켤레/팩, 10팩/박스

킴테크®
G3 화이트 나이트릴 글러브



AQL 1.5 DB ISO 3

믿을 수 있는 보호 기능으로 오염위험을 줄여줍니다.

- 손끝 돌기 처리로 미끄럼 방지, 전체 길이가길어 손목 부분까지 제품 및 작업자 보호
- 끝단 말이 처리(Beaded Cuff) 적용으로 흘러내리지 않으며 착용이 용이
- 클린룸(ISO5)안에서이중 포장과진공포장하여 제품오염방지
- LOT별 품질관리 - CoA(Certificate of Analysis)제공으로 높은 수준의 신뢰성 유지

제품명	제품코드 XS	S	M	L	색상	길이	두께(손가락)	제품포장
킴테크® G3화이트 나이트릴 글러브	44299	44300	44301	44302	White	12"(30.5cm)	0.16mm	100개/백, 10백/박스

킴테크®
G3 나이트릴 NXT 글러브



AQL 1.5 DB ISO 3

클린룸에서 작업중 오염위험을 줄여주는
보호기능을 제공합니다.

- 끝단 말이 처리(Beaded Cuff) 적용으로 흘러내리지 않으며 착용이 용이
- 손끝 돌기 처리로 미끄럼 방지, 전체 길이가길어 손목 부분까지 제품 및 작업자 보호
- 클린룸(ISO5)안에서이중 포장과진공포장하여 제품오염방지
- LOT별 품질관리 - CoA(Certificate of Analysis)제공으로 높은 수준의 신뢰성 유지

제품명	제품코드 XS	S	M	L	색상	길이	두께(손가락)	제품포장
킴테크® G3 나이트릴 NXT 글러브	44309	44310	44311	44312	White	12"(30.5cm)	0.16mm	100개/백, 10백/박스

킴테크®
G3 LDT 내화학 글러브



AQL 1.5 DB ISO 3

눈에 잘 보이는 파란색 글러브로
교차감염, 오염방지에 효율적입니다.

- KOSHA 내화학 인증 획득
- 낮은파티클 수치
- 낮은이온/헤칼 수치
- 얇은두께로 높은 조작감
- 이중폴리백 포장으로 오염 방지

제품명	제품코드 XS	S	M	L	색상	길이	두께(손가락)	제품포장
킴테크® G3 LDT 내화학 글러브	44455	44456	44457	44458	Blue	12"(29.5cm)	0.27mm	100개/백, 10백/박스

킴테크®
G3 나이트릴 EVT 글러브



AQL 1.5 DB ISO 3

믿을 수 있는 보호기능은 기본,
경제적인 대용량 포장의 글러브입니다.

- 미끄럼방지 처리, 12"(30.5cm)손목 부분까지 제품 및 작업자 보호
- 점착성이 좋은 성질로 뛰어난 그립감 제공
- 클린룸(ISO5)안에서이중포장과진공포장하여 제품오염방지
- 끝단 말이 처리(Beaded Cuff)적용으로 흘러내리지 않으며 착용이 용이
- LOT별 품질관리 - CoA(Certificate of Analysis) 제공으로 높은 수준의 신뢰성 유지

제품명	제품코드 XS	S	M	L	색상	길이	두께(손가락)	제품포장
킴테크® G3 나이트릴 EVT 글러브	44404	44405	44406	44407	White	12"(30.5cm)	0.13mm	250개/백, 6백/박스

킴테크®
G5 라텍스 글러브



AQL 1.5 DB ISO 5

믿을 수 있는 수준의 보호 기능으로 오염을 줄여줍니다.

- 천연 고무 재질로 뛰어난 착용감과 민감도를 제공함
- 손끝 돌기 처리로 미끄럼방지 가능, 12"(30.5cm)손목 부분까지 제품 및 작업자 보호
- 끝단 말이 처리(Beaded Cuff)적용으로 흘러내리지 않으며 착용이 용이
- 클린룸 안에서 이중 포장과 진공 포장하여 제품오염방지
- LOT별 품질관리 - CoA(Certificate of Analysis)제공으로 높은 수준의 신뢰성 유지

제품명	제품코드 S	M	L	색상	길이	두께(손가락)	제품포장
킴테크® G5 라텍스 글러브	44400	44401	44402	Natural	12"(30.5cm)	0.21mm	100개/백, 10백/박스

크린가드® G10
라텍스 PFE / PFE-Xtra 글러브



다양한 두께와 길이로 작업 환경에 따라 선택이 가능한
글러브로 내구성이 탁월합니다.

- 천연고무 재질로 좋은 착용감과 민감도를 제공함
- 손끝 돌기 처리로 미끄럼방지 가능, 12"(30.5cm) 손목 부분까지 제품 및 작업자 보호
- 끝단 말이 처리(Beaded Cuff) 적용으로 흘러내리지 않으며 착용이 용이
- 클린룸 안에서 이중 포장과 진공 포장하여 제품오염 방지

AQL 1.5

제품명	제품코드 XS	S	M	L	색상	길이	두께(손가락)	제품포장
크린가드® G10라텍스 PFE 글러브	44121	44122	44123	44124	Natural	24.1cm	0.16mm	100개/카톤, 10카톤/박스
크린가드® G10라텍스 PFE-Xtra 글러브	–	44129	44127	44128	Natural	28.5cm	0.26mm	50개/카톤, 10카톤/박스

킴테크®
엘리먼트 나이트릴 글러브



파란색으로 식별성이 좋으며 경제적이고
내구성이 좋은 글러브입니다.

- 250매/카톤으로 일반 제품(100매/카톤)대비 공간절약
- 얇지만 높은 내구성 보유
- 합리적인 가격
- CE마크 획득

AQL 1.5 CE

제품명	제품코드 S	M	L	색상	길이	두께(손가락)	제품포장
킴테크® 엘리먼트 나이트릴 글러브	44516	44517	44518	Blue	23cm	0.08mm	250개/카톤, 10카톤/박스

킴테크®
스터링나이트릴 글러브



연구실 환경에 필요한 손보호 기능과
편안한 착용감을 드립니다.

- 3.5mil 두께이며, 9.5"(24cm) 길이의 제품임
- 정전기 방지 처리로 안전하게 사용 가능
- 좌우 구분이 없어 경제적이며 편리하게 사용 가능
- 끝단 말이 처리(Beaded Cuff) 적용으로 흘러내리지 않으며 착용이 용이함
- 부드러운 착용감, 실험실용 기구 조작 시 용이

AQL 0.65 CE

제품명	제품코드 XS	S	M	L	색상	길이	두께(손가락)	제품포장
킴테크® 스터링나이트릴 글러브	44146	44147	44148	44149	Gray	9.5"(24cm)	0.09mm	150개/카톤, 10카톤/박스

킴테크®
퍼플 나이트릴 글러브



연구실 환경에 필요한 손보호 기능과
편안한 착용감을 드립니다.

- 6mil 두께, 9.5"(24cm) 길이 외제품으로 안전하며내구성이 좋음
- 라텍스 및 파우더, 실리콘 모두 free
- 정전기 방지 처리로 안전하게사용가능
- 좌우 구분이 없어 경제적이며 편리하게 사용 가능
- 끝단 말이 처리(Beaded Cuff)적용으로 흘러내리지 않으며 착용이 용이함

AQL 0.65 CE

제품명	제품코드 XS	S	M	L	색상	길이	두께(손가락)	제품포장
킴테크® 퍼플 나이트릴 글러브	44140	44141	44142	44143	Purple	9.5"(24cm)	0.15mm	100개/카톤, 10카톤/박스

사이언티픽 와이퍼



킴테크 사이언스® 와이퍼



흡수력이 높고 부드러워 먼지는 물론
액체 제거에도 탁월한 와이퍼입니다.

킴테크 사이언스® 와이퍼 플러스

- 기존 사이언스 와이퍼 제품 대비 흡수 속도와 흡수량이 우수
- 기존 사이언스 와이퍼 제품 대비 강도, 습윤 인장강도 향상

킴테크 사이언스® 와이퍼

- 먼지 발생이 적고 실험실용으로 사용하기에 적합함
- 실험기구와정밀기계 정비 시오염물질 및먼지를 제거할 때사용함

AQL

제품명	제품코드	겸수	Sheet(mm)	색상	제품포장
킴테크 사이언스® 와이퍼 플러스 중형 150매	41120	1겹	208 X 215	White	150매/카톤, 40카톤/박스
킴테크 사이언스® 와이퍼 소형 200매	41112	1겹	107 X 210	White	200매/카톤, 60카톤/박스
킴테크 사이언스® 와이퍼 중형 200매	41117	1겹	215 X 210	White	200매/카톤, 30카톤/박스
킴테크 사이언스® 와이퍼 대형 150매	41118	1겹	430 X 425	White	150매/카톤, 15카톤/박스

사이언티픽 마스크



사이언티픽 마스크 선택 가이드

제품구분		권장용사용 환경	제품 성능		
			Best	Better	Good
비멸균마스크	킴테크®수프림 클린룸 마스크(KF-AD)	제약, 생명공학, 전자/전기/반도체 공정	●		
멸균 마스크	킴테크®M3 멸균 마스크	제약, 생명 공학 분야	●		

킴테크® 수프림 클린룸 마스크(KF-AD)

S | ISO 3

제품명	제품코드	사이즈(mm)	색상	제품포장
킴테크® 수프림 클린룸 마스크(KF-AD)	44814	180 X 90	White	50개/팩, 12팩/박스



상세한 Technical Data제공 가능한 개별포장 클린룸 마스크입니다.

- 뛰어난 클린룸 퍼포먼스(파티클, 린트, PFE, BFE, 분진포집, 흡기저항 등)
- 상세한 Technical Data Sheet 보유
- ISO Class 3 수준 권장
- 개별포장으로 위생적

킴테크® M3 멸균 마스크

S | DB | ISO 3

제품명	제품코드	사이즈(mm)	색상	제품포장
킴테크® 멸균 마스크	44806	178 X 91	White	20개/팩, 10팩/박스



멸균성과 위생성으로 멸균 환경의 작업에 적합한 멸균 마스크입니다.

- 실곤형 타입으로 사용시 편리
- 감마 멸균을 통해 멸균성 유지 / Bag 당 이중포장을 통해 위생성을 강화
- 마스크 외피에 폴리에틸렌 필름 처리가 되어 있어 린트가 적게 발생
- 마스크 BICOSOF® Fabric내피 부분이 편안한 착용감을 제공

*(BICoSof Fabric: Spunbond Material made from a bicomponent polypropylene/polyethylene (PP/PE) fiber.)

사이언티픽 보호복

- 편안한 착용감과 세심한 마감.
  미세한 오염 관리가 필요한 작업 환경에서 사이언티픽 보호복은 만족할만한 성과를 보여왔습니다. 유한킴벌리 만의 Clean-Don 테크놀로지 등 생산공정을 보호하기 위해 섬세한 제조기술로 제공되는 다양한 제품들이 제조공정의 안전성은 물론, 높은 생산성을 유지해 드립니다



혁신적인 기술과 세심한 배려가 만들어낸 보호복

킴테크 사이언티픽 보호복에는 CLEAN-DON 기술, SMS 3중 구조 부직포 재질과 같은 첨단 기술과 손가락 걸이(Thumb-loop), 똑딱이 버튼과 같이 사용자의 편리함과 작업 환경에서의 오염 예방을 위한 세심한 배려가 담겨 있습니다.
작업자의 작업과정 보호와 편리함, 사이언티픽 보호복이 제공하는 변함없는 약속입니다.

S 멸균 DB 이중포장 ISO 5 ISO 5등급, 그 이상의 클린룸 환경에 추천 ISO 8 ISO 8등급, 그 이상의 클린룸 환경에 추천

킴테크® A5 멸균 보호복

S ISO 5



CLEAN DON 등 다양한 보호복 기술이 적용된 고품질의 멸균 보호복입니다.

- **CLEAN-DON 기술과 SMS 3중 구조 부직포 재질**
  오염 발생 위험성을 줄이고 실제 옷감과 같은 질감을 구현
- **눈에 띄는 파란색 선**
  내외부를 구분 표시하여, 작업자가 보호복 외부의 멸균성을 유지하며 착용하기 쉬움
- **손가락 걸이(Thumb-loop)**
  작업 중 작업자의 팔과 손목이 노출되지 않도록 착용 구현
- **혁신적인 폴딩 구조(inside out fold)**
  포장을 열었을때 겉면으로부터의 접촉이나 오염을 방지
- **Snap기술**
  똑딱이 버튼 처리로 보호복이 바닥에 닿는 것을 방지

차별화된 SMS 원단 구조

외피는 일반적인 섬유원단과 유사해 착용감이 편안하고 내마모성이 강한 스펀본드 폴리프로필렌 원단을 채택하였습니다. 미세가공이 있는 통기성 필름과 부직포가 이상적으로 결합되어 투습과 방수기능을 동시에 발휘합니다.



제품명	제품코드 S	M	L	XL	2XL	3XL	색상	재질	제품포장
킴테크® A5 멸균 보호복	43800	43801	43802	43803	43804	43805	White	SMS Fabric	25벌/박스

킴테크® A8 클린룸용 보호복

ISO 8



비멸균 환경에 적합한 보호복으로 다양한 오염에 강하며 편안한 착용감으로 작업 효율성이 좋습니다.

- **편안하고 가벼운 재질**
  작업시 편안함을 통해 작업 효율성을 높임
- **하이넥(Highneck collar) 디자인**
  오염 위험성 통제
- **손가락 걸이(Thumbloop)**
  작업 공정 및 작업자 보호
- **비멸균 환경 적합**
  비멸균 제조업, 생명 의학 연구 및 생명 공학 등의 환경에 적합

사용 추천 환경

- 비멸균 제약 생산 공정
- 생명의학 연구
- 제약 복합제 생산
- 생명 공학

제품명	제품코드 M	L	XL	색상	재질	제품포장
킴테크® A8 클린룸용 보호복	43952	43953	43954	White	SMS Fabric	25벌/박스

사이언티픽 보호 액세서리

- 다양한 사이언티픽 보호 액세서리는 멸균 환경에서 작업의 안전성과 생산 효율성을 지켜드립니다.



킴테크® A5 멸균 마스크 후드 75

S ISO 5



제품명	제품코드	사이즈	색상	제품포장
킴테크® A5 멸균 마스크 후드 75	44807	공용	White	75개/박스

- 감마멸균을 통해 멸균성 유지(SAL=10-6)
- CLEAN-DON 기술로, 오염 발생 위험성을 줄이고 뛰어난 착용감을 구현
- 보호 후드와 마스크를 통합한 형태로, 착용 단계의 번거로움을 줄임
- 이마와 볼 부분의 피부 노출을 최소화한 디자인 및 진공 포장

킴테크® A5 멸균 후드 100

S ISO 5



제품명	제품코드	사이즈	색상	제품포장
킴테크® A5 멸균 후드 100	44810	공용	White	100개/박스

- 감마멸균을 통해 멸균성 유지(SAL=10-6)
- CLEAN-DON 기술로, 오염 발생 위험성을 줄이고 뛰어난 착용감을 구현
- 피부 노출을 최소화한 디자인 및 진공 포장

킴테크® A5 멸균 토시

S ISO 5



제품명	제품코드	사이즈	색상	제품포장
킴테크® A5 멸균 토시	44805	18"	White	100켤레/박스

- 눈에 띄는 파란 색의 선으로 내외부를 구분 표시하여, 작업 자가 보호복 외부의 멸균성을 유지하며 착용하기 쉬움
- 손가락 걸이(Thumb-loop)를 통해, 작업 중 작업자의 팔과 손목이 노출되지 않도록 착용구현

킴테크® A5 멸균 부츠커버 100

S ISO 5



제품명	제품코드	길이	사이즈	색상	제품포장
킴테크® A5 멸균 난discussing 부츠 소형	44812	18"	공용	White	100켤레/박스
킴테크® A5 멸균 난discussing 부츠 중형	44809	18"	공용	White	100켤레/박스
킴테크® A5 멸균 난discussing 부츠 대형	44813	18"	공용	White	100켤레/박스

- 안정적인 착용을 위해서 끈으로 묶음
- 가장자리를 비닐로 처리하여, 액체가 새어 들어가거나 흘고 들어가는 일을 방지함

킴테크® 실험실용 가운

S ISO 5



SMS 3층 구조로, 착용자 방어기능 및 실험공정을 보호하는 실험실용 가운입니다.

- **탁월한 기능**
  SMS 3층 구조로 분진 일부 액상 물질을 방어
- **뛰어난 착용감**
  무게가 가볍고 땀을 수증기 상태로 배출, 장시간 착용시 쾌적함
- **실험 및 연구공정 보호**
  외부 오염 물질로 부터 실험시 공정 보호

제품명	제품코드 L	제품코드 XL	색상	재질	제품포장
킴테크® 실험실용 가운	4306280	4306380	White	SMS Fabric	24벌/박스

Wiping & Cleaning

작업에서 각 요소들은 성과에 영향을 미치며, 작업효율성과 효과성을 극대화 시키는 핵심은 올바른 도구의 사용입니다. 와이프올® 와이퍼는 닦아내는 작업부터 물/기름을 흡수하는 모든 과정의 작업들을 위해 고안되었습니다.

와이프올® 와이퍼는 고객들이 최고의 효율성과 효과성을 실현하는데 도움을 주는 최고의 도구입니다.





Fact:

- 산업 현장 제조 공정에서는 물과 기름 외 다양한 솔벤트를 사용하고 있습니다.
- 적시에 제거하거나 청소하지 않을 경우, 작업환경에 영향을 주며, 작업효율성이 저하됩니다.
- 더 나아가서는 작업자의 안전 사고가 발생될 리스크가 있습니다.

Our solutions:

- 유한킴벌리 와이프올 와이퍼는 범용적인 용도부터 특수목적의 용도까지 작업현장에 꼭 맞는 다양한 소재의 와이퍼 솔루션을 가지고 있습니다.
- 작업현장에 꼭 맞는 다양한 소재의 와이퍼 솔루션을 적용하여 생산성 향상과 작업자의 안전을 지켜주세요.

Your benefits:

Health and Safety - 각 공정에 적합한 와이퍼 사용으로 설비 및 공구, 완제품 보호 및 작업자의 안전까지 보호합니다.

Productivity - 위생적이고 생산적인 작업환경 구축으로 작업자의 업무 효율이 향상됩니다.

Profitability - 낭비 요소를 제거하여 규격화된 제품으로 효율적으로 사용할 수 있습니다.

WYPALL BRAND



산업용 와이퍼란

산업 현장에서 여러 종류의 물체 표면(기계, 장비, 제품, 작업자)을 깨끗이 하기 위해 기름, 물, 화학물질, 먼지 및 오물 등을 닦아내는 제품을 말함.

와이퍼 제품 라인업

와이퍼

산업용

- L 와이퍼 (경작업용)
- X 와이퍼 (중작업용)
- 유흡착재 (기름제거)
- 특수목적 (정밀작업)



〈경작업용〉 공정 정비 시 단순 오물 제거 및 적은 양의 기름을 제거하는 용도로 일회성 작업에 사용

〈중작업용〉 공정 정비 시 오일 및 다량의 액체를 제거하는 용도로 반복 작업에 사용

〈기름 제거〉 오일, 탈청유를 제거하는 용도로 사용

〈정밀 작업〉 기계, 부품 표면의 오물을 제거하기 위한 목적으로 사용

사이언티픽

- 실험실 (LAB)



〈실험실에서 용액을 담을 때〉

〈정밀 실험기구, 용기를 닦을 때〉

〈컴퓨터 조립, 정비 시 부품 닦을 때〉

〈각종 전자 광학기기 및 부품 닦을 때〉

크리닝

- Dry (건식타입)
- Wet (습식타입)



높은 효율성
안전성

비효율성
위험성

헝겊보루와 산업용 와이퍼 차이점

유한킴벌리 산업용 와이퍼는,
생산성 향상과 작업자의 안전을
담보하여 사용현장 별 최적의 제품으로,
효율적인 근로환경을 만들어 줍니다.

- 높은 흡수력
- 탁월한 강도
- 높은 경제적 효율성
- 위생적
- 적은 린트 발생



한 롤의 와이퍼가
많은 양의 헝겊 보루를 대신 할 수있습니다.

- 불규칙한 성능
- 비효율성
- 위험성

불규칙한 성능 : 형태/재질이 다양하여 보루를 선별하는 작업이 요구되며, 성능이 불규칙합니다.

비효율성 : 낮은 흡수력으로 사용량 및 비용이 증가됩니다.

위험성 : 용도별 적합하지 않은 사용은 안전 사고를 초래할 가능성이 있으며, 공정과 사람을 보호하지 못할 수 있습니다.



와이프올® L 시리즈 에어포켓 와이퍼

- 경작업용 와이퍼 제품으로 산업체에서 대표적으로 사용하는 제품입니다.
- 와이프올® 에어포켓 와이퍼 제품군은 UCTAD 공법으로 만든 대표적인 L 와이퍼 제품 모델입니다.



에어포켓 와이퍼가 뭘까요?

유한킴벌리 UCTAD공법은 압착과정없이 드라이어의 뜨거운 공기를 이용합니다. 따라서 기존 공법에 비해 부피감이 잘 보존되고, 자연스럽게 공기 흡수 주머니가 형성됩니다. 이렇게 형성된 수 많은 공기 흡수 주머니가 물기를 3배 빠르게 흡수합니다.





- 에어포켓 원단을 적용하여 물기를 빠르게 흡수함
- 강력한 흡수속도로 액체 및 오물을 신속하게 제거함
- 장당 흡수량이 높아 기존 L와이퍼 제품에 비해 사용량 절감이 가능함
- 마모강도가 우수하여 와이핑 시에도 쉽게 찢어지지 않고 편리함
- 파워스와이프 엠보싱을 적용하여 닦임성이 우수함

와이프올® L25 에어포켓 와이퍼

제품명	제품코드	제품규격(mm)	제품포장
와이프올® L25 에어포켓 와이퍼대형300매	41702	330 X 430	300매/카톤, 1카톤/박스
와이프올® L25 에어포켓 와이퍼대형100매	41703	330 X 430	100매/카톤, 6카톤/박스
와이프올® L25 에어포켓 와이퍼중형200매	41704	265 X 430	200매/카톤, 4카톤/박스
와이프올® L25 에어포켓와이퍼소형50매	41705	240 X 300	50매/밴드, 24밴드/박스
와이프올® L25 에어포켓와이퍼롤 250m	41706	300 X 207	250m/롤, 1롤/박스

와이프올® L20 에어포켓 와이퍼

제품명	제품코드	제품규격(mm)	제품포장
와이프올® L20 에어포켓와이퍼대형300매	41710	330 X 430	300매/카톤, 1카톤/박스
와이프올® L20 에어포켓와이퍼중형300매	41709	265 X 430	300매/카톤, 4카톤/박스
와이프올® L20 에어포켓와이퍼롤 320m	41707	300 X 207	320m/롤, 1롤/박스

와이프올® 전용용기



제품명	제품코드	제품규격(mm)	제품포장
와이프올® 정보롤 전용용기(판매용)	57043	385 X 890 X 80	1박스
와이프올® 전용용기(이동형)	57046	600 X 740 X 1090	1박스

- 전용용기에 거치하여 사용하면 편리하고 더 효율적으로 사용이 가능함

와이프올® DRC 와이퍼

와이프올® L30 와이퍼



제품명	제품코드	제품규격(mm)	제품포장
와이프올® L30 와이퍼 롤 315m	42625	315 X 340	315m/롤, 1롤/박스

- 부드러워 손, 얼굴 등 인체에 접촉해서 사용하기에 적합함
- 액체가 쏟아졌을 시, 오염물 제거 시 등 간단한 작업에 경제적으로 사용 가능
- 천연펄프 소재로 사용감이 좋고 안심하고 사용 가능
- 그립감이 좋아 헝겊보루 대용으로 부드럽게 사용 가능

와이프올® 에어포켓 와이퍼의 차별화 포인트

유한킴벌리 에어포켓 와이퍼! 어떻게 비용절감이 가능하죠?

기존 와이퍼 비교 실험 결과 장당 흡수량 기준으로 확인할 수 있습니다.



사용비용 감소 효과 18.3% *장당 흡수량 기준



*공인시험기관 결과 흡수도(흡수량 g/g) 측정 결과 × 자사한제품규격(g/g)을 통하여산출한 결과치를 기존 제품 대비비교 결과

*기존 제품 Index 100

유한킴벌리 와이프올® 에어포켓 와이퍼 정품 확인 방법



놀라운 흡수력의 에어포켓 엠블럼과 와이프올® 브랜드 로고를 확인하세요!

와이퍼 시장을 선도해온 와이프올®의 획기적인 신제품. 와이프올® 에어포켓 와이퍼! 우수한 흡수력과 닦임성으로 안전하고 위생적인 작업환경을 선도합니다.

에어포켓 와이프올®

HYDROKNIT™
공법이란?

- 고성능 HYDROKNIT™ 공법의 원단은 부드러운 감촉, 빠른 흡수력, 뛰어난 내구성, 높은 강도가 특징입니다.
- 와이프올® X 시리즈의 제품 원단은 모두 HYDROKNIT™ 공법으로 제조되었으며, 평량(두께)과 가공 형태에 따라 제품이 분류됩니다.









주요 사용처 및 용도

- **일반제조업** : 기계정비, 공무작업, 바닥, 선반청소, 손수건 대용
- **제약,실험실** : 선반청소, 실험 기계 청소
- **병원** : 진료 기자재 청소, 초음파 젤 제거
- **식품가공공정** : 공무작업, 생산라인 정비, 탱크청소, 식품포장, 물기제거
- **농, 축산업** : 농기구 수리작업, 기계 정비, 농작물 세척
- **주유소** : 주유시 차량에 묻은 기름제거, 주유기 청소, 유리 물기 제거
- **정비업소** : 기계 수리, 오일교환, 그리스, 윤활유 제거, 휠, 유리청소, 공구세척, 페인트작업
- **기타** : 작업자의 손이나 얼굴에 묻은 오물을 닦아내는 용도

와이프올®
X 시리즈 와이퍼

- HYDROKNIT™ 공법으로 제조한 와이퍼로 주로 Heavy Duty(중작업용)용도로 사용됩니다.
- 와이프올® X 와이퍼는 평량과 강도가 높아짐에 따라 X60, X70, X80으로 나눠집니다.





와이프올® X80 와이퍼



제품명	제품코드	제품규격(mm)	제품포장
와이프올® X80 와이퍼 80매(K)	42360	220 X 430	80매/카톤, 5카톤/박스
와이프올® X80 와이퍼 롤 161m(청색)	42361	315 X 340	161m/롤, 1롤/박스

- 수회 반복 및 재사용이 가능하며 천과 같이 부드럽지만 쉽게 찢어지지 않음
- HYDROKNIT™ 고평량 원단으로 높은 강도와 흡수력을 가지고 있음

와이프올® X70 와이퍼



제품명	제품코드	제품규격(mm)	제품포장
와이프올® X70 와이퍼 152매	42314	320 X 430	152매/카톤, 1카톤/박스
와이프올® X70 와이퍼 롤 200m(블루)	42347	300 X 210	200m/롤, 1롤/박스
와이프올® X70 와이퍼 롤 215m	42323	300 X 210	215m/롤, 1롤/박스

- 거친표면, 솔벤트, 화학물질 제거에 적합함
- 강도가 강하므로 물에 간단히 행구어 수회 재사용 가능

와이프올® X60 와이퍼



제품명	제품코드	제품규격(mm)	제품포장
와이프올® X60 와이퍼 200매	42343	285 X 430	200매/카톤,1카톤/박스
와이프올® X60 와이퍼 롤 265m	42339	300 X 210	265m/롤, 1롤/박스

- 거친기계, 세밀 기계 와이핑 작업시 적합함
- 물이나 알코올 등을 적셔서 사용 가능

와이프올®
유흡착재

- 각종 산업 현장및 해양이나 유수지에서 유출된 기름이나 화학물질은 신속하고 간편하게 흡착하여 처리할 수 있도록 제조된 제품입니다.



와이프올®
에코 종이유흡착재



제품명	제품코드	제품규격(mm)	제품포장
와이프올®에코 종이유흡착재100매	41415	500 X 500	100매/박스

- 물은 반발하고 기름을 흡수하는 종이 유흡착재
- 종이 소수화 특허기술 적용*
  - *1. 유류 제거용 친환경 흡착 소재 및 그 제조 방법(특허번호: 10-1 98-8816-0000)
  - *2. 가상 그리프링을 이용한 기재의 친수성 패턴의 소수화 처리 방법 및 장치(특허번호 : 10-1713416-00)
- 종이 유흡착재 : 종이원단으로 개발한 유흡착재
- 접이식 방식: 사용 환경에 맞게 사이즈 조정

와이프올®
유흡착재



4241161



4241261



4241561



42433

제품명	제품코드	제품규격(mm)	중량	제품포장
와이프올®유흡착재 패드소형 100매(엠보)	4241161	500 X 400	40g/패드	100매/박스
와이프올®유흡착재 패드중형 100매(엠보)	4241261	500 X 400	60g/패드	100매/박스
와이프올®유흡착재 매트중형 160매(엠보)	4251561	500 X 500	62.5g/매트	160매/박스
와이프올®유흡착재 롤 일반형	42433	-	-	41m/롤, 1롤/박스

- 기름, 화학물질을 사용하는 기계류 주변 및 바닥
- 기계 정비 보수시 바닥 깔개
- 폐유, 폐액 따위를 받는 그릇 주변
- 바닥에 기름이 유출되는 작업장
- 해양, 하천, 호수로유출된 기름의 흡착 제거
- 폐수처리, 배수구, 배출구 등의 부유 오일 제거
- 어장, 양식장의 기름 유입 방지
- 송유선, 기름탱크 세척시 폐유 처리

와이프올®
흡착재
(다목적/케미컬)



와이프올®
다목적 흡착재



제품명	제품코드	제품규격(mm)	중량	제품포장
와이프올® 다목적 흡착재	42525	250 X 400	250g/필로우	20필로우/박스

- 기름뿐만 아니라, 물(친수성 액체)까지 흡수 가능
- 좁은 장소에 많은 양의 이물질을 신속히 흡수하는데 적합

와이프올®
케미컬 흡착재



제품명	제품코드	제품규격(mm)	제품포장
와이프올® 케미컬 흡착재	42520	400 X 250	80매/카톤, 4카톤/박스

- 화학물질에 대한 흡수력이 뛰어나며 흡수 후에도 쉽게 변형되지 않음
- 폴리프로필렌으로 제작 및 특수처리를 통하여 친유성과 친수성 액체를 동시에 흡수가 가능함
- 소형 카톤에 포장된 패드 형태로 이동성이 뛰어나 좁은 장소에서 사용가능

특수목적 와이퍼

- 특수목적용 와이퍼는 정밀작업 시 기계정비 및 오물제거에 사용됩니다. 특히 킴테크® 와이퍼는 먼지 발생이 적고 흡수 및 흡유량이 좋아 작업능률 향상에 도움이 됩니다.



와이프올® 크리닝 타올즈



제품명	제품코드	제품규격(mm)	제품포장
와이프올® 크리닝타올즈 75매	42702	305 X 241	75매/롤, 6롤/박스

- 와이프올® 크리닝 타올즈는 물없이 간편하게 제품의 찌든 때 등을 효과적으로 제거할 수 있도록 특수 용제를 혼합하여 제작
- 계속적으로 물을 사용하여 오염물을 닦아내기가 어렵거나, 신속하고 빠르게 오염물을 닦아내야 하는 장소에서 사용하기에 적합한 플티슈 타입의 와이퍼
- 찌든 때와 굳어진 기름 때를 유연하게 만들어주는데 탁월한 효과를 발휘함

와이프올® 마이크로 파이버



제품명	제품코드	제품규격(mm)	제품포장
와이프올® 마이크로 파이버 와이퍼 300매	42704	400 X 400	50매/백, 6백/박스

- 원단 구조상 오물이나 먼지에 대한 흡착력 및 흡수력이 뛰어나므로 잘 닦임
- 사용 후 삶지 않아도 얼룩이나 때가 잘 빠지므로 사용이 편리
- 자체 무게의 수배 이상의 물기를 흡수하므로 자주 짜낼 필요가 없어 효율적
- 100번 이상세탁하여 오랫동안 사용할 수 있으므로 경제적



킴테크® 와이퍼





킴테크® 와이퍼 / 일반형&고급형 / 크린



42011 42023 42036



4211I 4213I





42161 42162

제품명	제품코드	제품규격(mm)	제품포장
킴테크® 와이퍼 일반형 50매	42011	300 X 350	50매/백, 10백/박스
킴테크® 와이퍼 대형 200매	42023	350 X 430	200매/카톤, 1카톤/박스
킴테크® 와이퍼 롤 특대형200m	42026	400 X 200 (82g sm)	200m/롤, 2롤/박스
킴테크® 와이퍼 롤 대형 200m	42031	250 X 200 (82g sm)	200m/롤, 2롤/박스
킴테크® 와이퍼 롤 일반형 200m	42036	250 X 200 (68g sm)	200m/롤, 2롤/박스
킴테크® 와이퍼 일반형 50매	42111	290 X 300	50매/백, 10백/박스
킴테크® 와이퍼 고급형 50매	4213I	228 X 228	50매/백, 20백/박스
킴테크® 크린 와이퍼 300매	42161	250 X 350	300매/카톤, 1카톤/박스
킴테크® 크린 와이퍼 170m	42162	290 X 340	170m/롤, 2롤/박스

킴테크® 와이퍼

- 산, 알칼리, 유기용제에 강하고, 린트 발생이 적어 위생적
- 천과 같은 부피감과 그립감으로 사용감이 좋음
- 물에 적시면 기름을 더 잘 흡유하며 오일, 솔벤트 흡유에 편리함

킴테크® 와이퍼 일반형 / 고급형

- 린트 발생이 적고 정교한 표면을 깨끗하게 닦아낼 때 사용함
- 청결한 공정에서 사용시 좋은 제품

킴테크® 크린 와이퍼

- 린트가 적게 발생하고, 인장강도, 마모강도가 뛰어나 수회 반복하여 사용 가능
- 대용량 적은 부피로 사용보관시 편리함
- 솔벤트 등의 용제를 묻혀사용하기 적합함

실험실 와이퍼 – 실험실에서 사용하는 대표적인 제품입니다. 먼지 발생이 적고 다양한 크기의 팝업타입 제품군으로 구성되어 있습니다.

실험실 와이퍼



41120 41112 41117 41118

제품명	제품코드	제품규격(mm)	제품포장
킴테크 사이언스® 와이퍼 플러스 중형 150매	41120	208 X 215	150매/카톤, 40카톤/박스
킴테크 사이언스® 와이퍼 소형 200매	41112	107 X 210	200매/카톤, 60카톤/박스
킴테크 사이언스® 와이퍼 중형 200매	41117	215 X 210	200매/카톤, 30카톤/박스
킴테크 사이언스® 와이퍼 대형 150매	41118	430 X 425	150매/카톤, 15카톤/박스

킴테크 사이언스® 와이퍼 플러스

- 기존 사이언스 와이퍼 제품 대비 흡수 속도와 흡수량이 우수
- 기존 사이언스 와이퍼 제품 대비 강도, 습윤 인장강도 향상

킴테크 사이언스® 와이퍼

- 먼지 발생이 적고 실험실용으로 사용하기에 적합함
- 실험기구와 정밀기계 정비 시 오염물질 및 먼지를 제거할 때 사용함

크리닝 와이퍼

- 사설관리 및 오피스 관리용 솔루션 제품으로 건식으로 와이핑 하는 DRY 타입과 습식으로 와이핑 하는 WET 타입 제품으로 나뉘어 집니다.



DRY - 사설관리 및 오피스 관리용 솔루션 제품으로 DIY 와이퍼 및 소형 팝업타입의 세척에 적합한 형태의 제품으로 구성되어 있습니다.

와이프올®
DIY 다닦아 타올



제품명	제품코드	제품규격(mm)	제품포장
와이프올® DIY 다닦아 타올	41720	265 X 430	50매/카톤, 12카톤/박스

- 3중 에어포켓 원단의 강력한 흡수력
- 팝업용기로 사용시 편리함
- 파워 스와이프 엠보싱을 적용하여 우수한 닦임성
- DRY 세척시, DIY 작업시 편리함

와이프올®
X80 와이퍼 80매(K)



제품명	제품코드	제품규격(mm)	제품포장
와이프올® X80 와이퍼 80매(K)	42360	220 X 430	80매/카톤, 5카톤/박스

- 젖은 상태에서도 높은 강도를 유지함
- 일정 수준 수회 반복 사용이 가능함
- 소형 카톤 패키지로 보관이 용이함
- 거친 표면의 세척작업에 편리함

올바른 소독 방법 소독액을 뿌린 후 유한킴벌리 와이퍼로 세척하면 안심!



1. 일회용 와이퍼에 소독제 적시기
2. 손이 자주 닿는 물품, 벽면 닦은 후 일정 시간 유지
3. 깨끗한 물로 적신 와이퍼로 표면닦기

WET - 사설관리 및 오피스 관리용 솔루션 제품으로 오피스용 물티슈 및 용매를 부어서 사용하는 도출형 솔루션 제품이 있습니다.

스카트®
에코 종이 물티슈



제품명	제품코드	제품규격(mm)	제품포장
스카트® 에코 종이물티슈 리필 70매	41801	200 X 173	24개/박스
스카트® 에코 종이물티슈 휴대용 20매	41803	200 X 167	20개/박스

- 100% 천연 펄프 원단을 사용한 종이 물티슈
- 생분해 원단을 사용한 종이 물티슈
  (*ISO14855-1 2012에 따라 58℃에서 45일만에 표준물질(LC grade cellulose) 대비 100% 생분해(시험기관 : SGS)
- 피부와 유사한 약산성 pH제품
- 피부 자극 테스트 완료결과 저자극 제품

스카트®
물티슈 캡



제품명	제품코드	제품규격(mm)	제품포장
스카트® 물티슈 캡 70매	42400	200 X 152	3개/팩, 8팩/박스

- 부드러운 엠보싱 적용
- 닦고 나서 이 빨감이 적어 상쾌함
- 간편하게 붙여 쓰기 좋은 캡형

킴테크®
WETTASK 와이퍼



제품명	제품코드	제품규격(mm)	제품포장
킴테크® WETTASK 와이퍼 270매	42152	155 X 200	270매/롤, 6롤/박스
킴테크® WETTASK 폴아프는 와이퍼 롤	42153	305 X 317	60매/롤, 6롤/박스
킴테크® WETTASK 폴아프는 와이퍼 및 용기	42154	305 X 317	6롤 리필+1개용기/박스
킴테크® WETTASK 폴아프는 와이퍼 전용용기	57056		4개/박스

- 대용량 타슈로 전용용기에 액체를 부어서 편리하게 사용
- 필요한 만큼의 용제를 부어서 사용하여 경제적임
- 1회 붓고 용기를 통해 1장씩 토출하여 사용함
- 전용용기로 편리하게 이동하여 사용가능

킴테크® WETTASK 와이퍼 이렇게 사용하세요!



Personal Protective Equipment

개인보호구


보호복

마스크

장갑

Apparel
개인보호구 : 보호복 - p52

Mask
개인보호구 : 마스크 - p68

Gloves
개인보호구 : 장갑 - p78

Apparel

산업현장과 일상생활에서 사용자를 보호할 수 있도록 체계적인 유한킴벌리의 안전 보호구입니다. 인체공학적으로 설계되어 착용시 편리하며, 다양한 작업환경에 맞추어 사용하실 수 있도록 준비된 제품들은 최적의 근로환경을 위한 필수선택입니다.





Fact:

- 산업체 근로자 중 46%는 적어도 1개 이상의 Chemical에 매일 노출되는 환경에서 작업을 하고 있으며, 이중 21.6%는 3개 이상의 Chemical에 노출되고 있습니다.[1]
- 보호복 착용과 관련 있는 뇌심질환, 금속/중금속/유기화합물/기타 화학물질 중독으로 인한 질병, 사망자는 꾸준히 발생하고 있으며 숙력된 작업 인력의 손실로 생산성 저하를 초래 합니다.

1. Occupational Safety and Health Administration(OSHA) "Workplace Hazards Involved" 인용

Our solutions:

- 유한킴벌리의 인체공학적이며, 장소별 보호력을 극대화한 솔루션은 생산성 향상과 작업자의 안전을 담보하여 최적의 근로환경을 만들어 줍니다.

Your benefits:

Health and Safety - 다양한 작업환경에서 발생할 수 있는 다양한 위험요소에 대한 솔루션 선택이 가능해 더 건강하고 안전하게 작업이 가능합니다.

Productivity - 한국인 체형에 맞게 설계된 신체 사이즈와 유한킴벌리 원단 기술이 결합된 통기성을 담보하여 작업자가 최적의 작업 효율을 낼 수 있도록 돕습니다.

Profitability - 강력한 내구성은 보호복 사용 수명을 늘려줘서 불필요한 보호복 교체를 막아주고 낭비요소를 제거합니다.

고용노동부 고시에 의한 화학물질용 보호복의 구분*

형식	내용
1형식 (1a형식 기준)	보호복 내부에 개방형 공기호흡기와 같은 대기와 독립적인 호흡용 공기공급이 있는 가스 차단 보호복
2형식	공기라인과 같은 양압의 호흡용 공기가 공급되는 가스 비차단 보호복
3형식	액체 방호형 / 액체 차단 성능을 갖는 보호복
4형식	분무 방호형 / 분무 차단 성능을 갖는 보호복
5형식	분진등과 같은 에어로졸에 대한 차단 성능을 갖는 보호복
6형식	미스트**에 대한 차단 성능을 갖는 보호복

*고용노동부고시 제2014-46호 **기체 속에 부유하는 액체 미립자

보호복의 성능기준에 따른 화학물질 목록

	화학물질	물리적상태	비고
투과저항 Chemical (1, 2, 3, 4형식 해당됨)	메탄올	액체	투과시험, 액체반발시험, 액체침투시험에서 규정한 화학물질 외에 다른 화학물질의 성능수준은 제조회사의 결과임을 명시하여 사용자설명서에 표시 가능
	아세톤	액체	
	아세토니트릴	액체	
	디클로로메탄	액체	
	이황화탄소	액체	
	톨루엔	액체	
	디에틸아민	액체	
	테트라하이드로퓨란	액체	
	에틸아세테이트	액체	
	N-헥산	액체	
	수산화나트륨 40%	액체	
	황산 96%	액체	
	암모니아 99.99%	기체	
	염소 99.5%	기체	
	염화수소 99.0%	기체	
액체반발, 침투 저항 Chemical (6형식 해당됨)	황산 30%	액체	
	수산화나트륨 10%	액체	
	O-Xylene	액체	
	1-butanol	액체	

산업안전보건공단(KOSHA) 화학물질용 보호복 인증(3형식 / 4형식)

유한킴벌리 제품 : 3형식 - 크린가드® A80 보호복, 4형식 - 크린가드® A72 보호복, 토시, 스먹, 앞치마

		3형식	4형식
명칭		액체 방호형 (화학물질의 분사에 대한 보호성능을 갖는 구조)	분무 방호형 (화학물질의 분무에 대한 보호성능을 갖는 구조)
투과저항, 마모저항, 굴곡저항, 인열강도, 인장강도, 틀림강도		마모저항, 굴곡 저항, 인열강도, 인장강도, 틀림강도 : 최소 요구 성능수준-1 투과저항 : 해당 화학물질 중 최소 1종의 화학물질에 대해 적용	
투과저항시험	Chemical 종류	암모니아 99.99%, 염소 99.5%, 염화수소 99.0% 등 총 15가지 화학물질 ▶ 총 15가지 Chemical	
	Chemical Claim	투과, 액체반발, 침투시험 관련 KOSHA에서 규정한 화학물질 외에, 다른 화학물질의 성능수준은 제조회사의 결과임을 명시하여 사용자설명서에 표시 가능	

산업안전보건공단(KOSHA) 화학물질용 보호복 인증(5형식 / 6형식)

유한킴벌리 제품 : 5형식 - 크린가드® A20 보호복, A30 보호복, A40 보호복, 유한킴벌리 통기성 보호복, 크린가드 A65
6형식 - 크린가드® A30 보호복, A40 보호복, 유한킴벌리 통기성 보호복, 크린가드 A30 자켓 / 바지, 크린가드 A40 자켓 / 바지

		5형식	6형식
명칭		분진 등과 같은 에어로졸*에 대한 차단 성능 갖는 보호복	미스트에 대한 차단 성능을 갖는 보호복
시험항목	재료	마모저항/굴곡저항/인열강도/인장강도/ 틀림강도 각 1수준 이상	마모저항/인열강도/인장강도/ 틀림강도 각 1수준 이상 액체반발 3수준 이상/ 액체침투저항 2수준 이상 연소저항: 불꽃통과
		액체반발과 액체 침투시험 진행하지 않는 대신 6형식에 한해 아래 4가지 화학물질에 대해 액체반발 3수준, 액체침투저항 2수준 이상	
	솔기 및 접합부	솔기강도 1수준 이상	
	전체	누설량	
액체 반발, 액체침투저항 Chemical		-	황산 30%/수산화나트륨 10%/O-Xylene/1-Butanol

분진* - 분진, 미스트 및 흄을 총칭하는 것으로 물리적 작용 및 화학적 반응에 의해 생성된 고체또는 액체 입자
에어로졸* - 낙하속도가 무시할 수 있는 정도로 느린 고형 현탁액, 액체 나고체, 기체 매질 내의 액체 입자
분진용 전신 보호복* - 분진등과 에어로졸에 대하여 일정 수준 이상의 보호 성능을 갖는 것으로 신체의 전부를 보호하는 옷

보호복의 국제 기준 가이드 요약

형식	내용
EN 14126	전염성 인자 방어에 대한 시험방법 박테리오파이지 침투저항성 등에 대한 침투 저항성 실험 인공혈액 침투저항성, 박테리아 침투저항성(습/건식)
EN 1149-5:2008	정전기 방지기능에 대한 시험방법 정전기 성능요구 조건 값으로 표면저항값 측정 채(test methods and requirements) 실험 시 2.5 x 10^9 Ω 이하로 표면 저항값이 측정될 때 사용
EN 1073-2:2002	방사성 분진에 방어에 대한 시험방법 방사성 분진에 대한 차단 성능을 갖는 보호복으로 방사능 차단기능은 아님

형식	내용
ISO 6530	화학물질 방어에 대한 시험방법 ISO 6530은 재료의 외부표면에 시험 화학 물질을 노출시키고, 재료의 내부표면이 있는 격실에 액체를 흐르게 하여, 투과율이 1.0 μg/㎠ min에 도달하는 시간을 측정
ASTM F739	액체 및 기체 투과에 대한 시험 보호복 소재의 액체 및 기체의 투과를 실험 ASTM F739는 투과율이 0.1 μg/㎠ min에 도달되는 시간 측정
ASTM F903	액체 화학물질 투과율에 대한 시험방법 Test Cell 안에 시편을 놓고 60분동안 화학물질에 노출시켰을 때 육안으로 투과의 흔적을 측정하여 Pass / Fail로 기술함

유한킴벌리 보호복 사이즈 기준

해당 품목 : 크린가드® A10, A20, A30, A40 보호복

	L	XL	XXL
키	164~206	170~212	176~218
허리	64~116	68~120	72~124
가슴	76~124	76~124	76~124

해당 품목 : 크린가드® A72, A80 보호복

	L	XL
키	176~182	182~188
가슴	104~112	120~128



유한킴벌리 보호복의 분류

고용노동부 고시 화학물질용 보호복의 성능기준에 따름

크린가드® A80 보호복



3형식
내화학보호복

더욱 다양한 화학물질을 방어하여 사용자를 보호

크린가드® A72 보호복



4형식
내화학보호복

다양한 화학물질을 방어하여 사용자를 보호

바이러스방어

크린가드® A40 보호복



5형식/6형식
액체방어복

압도적인 액체방어력으로 장시간 액체노출시 최적

바이러스방어 정전기방지 방역작업 가능

크린가드® A35 보호복



5형식/6형식
액체방어복

의류같은 착용감과 편안함(가슴포켓) 그리고 강화된 찢김강도

바이러스방어 방역작업 가능

크린가드® A30 보호복



5형식/6형식
방진복 & 액체방어복

탁월한 분진방어력과 액체물/아세트산등)도 제한적인 방어

정전기방지 오일 방어

크린가드® A20 프레쉬업



5형식
방진복

탁월한 분진방어력과 통기성

크린가드® A20 보호복



5형식/6형식
방진복

탁월한 분진방어력과 통기성

크린가드® A10 보호복



비형식
일반보호복

형식이 없는 보호복으로 약간의 분진과 액체방어

크린가드®
A80 보호복



Out Film Layer

Saranex® 23-P 적용으로 내구성을 높인 필름 코팅

Inner Layer

의류같은 느낌의 SB 소재를 적용하여 최적의 편안함 제공



전면부분 솔기 무적용으로 유해물질 노출 시 보호

지퍼 커버 부분을 목 부분까지 연장해 목 방어 가능

접착 Taped Seam 처리를 통해서 방어력 향상



원단 박음질 위에 Tape Sealing 이중처리로 방어력 향상

KOSHA 인증 3형식

용량/등급 : 전신보호복 3형식
(성능수준6 : 메탄올, N-헥산, 수산화 나트륨40%, 황산 96%)

제품명	제품코드 L	색상	제품포장	형식인증	안전인증번호
크린가드® A80 보호복 후드	43452	White	12벌/백, 1백/박스	KOSHA 3형식	13-AV4OX-0007, 3형식



크린가드® A72 보호복

바이러스방어



이중지퍼, 이중덮개 구조로 구성되어
유해물질에 노출될 가능성 차단

이중소매 및 손목걸이 적용하여
제품 착용 편이성을 강화함

용량/등급 : 전신보호복, 4형식,
성능수준 6 (황산 96%, 수산화나트륨 40%)



탁월한 보호력 / 차별적인 기능성 / 뛰어난 착용감 / 비용 절감 효과

SF 이중 구조로, 액체방어력이 뛰어남

SF 이중 구조

부직포와 필름지가 이상적으로 결합되어 있어
화학물질 분무방어에 적합합니다.



제품명	제품코드 L	제품코드 XL	색상	제품포장	형식인증	안전인증번호
크린가드® A72 보호복 후드	43454	43455	Yellow	1벌/백, 10백/박스	KOSHA 4형식	17-AV4CX-0001, 4형식

크린가드® 유기화합물 방어 액세서리



크린가드® 내화학 스먹



제품명	제품코드	제품포장	형식인증	안전인증번호
크린가드® 내화학 스먹	44005	1벌/백, 25백/박스	4형식	15-AV4CX-0037, 4형식

- 안전보건공단 4형식 인증을 받은 제품입니다.
- 유해물질이 전면으로만 노출 가능한 작업장에서 사용을 권합니다.

용량/등급 : 부분보호복(앞치마) 4형식(성능수준 : 아세톤1수준, 수산화나트륨 40% 6수준, 황산96% 6수준)

크린가드® 내화학 앞치마



제품명	제품코드	제품포장	형식인증	안전인증번호
크린가드® 내화학 앞치마	44004	1개/백, 100백/박스	4형식	15-AV4CX-0038, 4형식

- 안전보건공단 4형식 인증을 받은 제품입니다.
- 유해물질이 국소 전면부위로 노출 가능한 작업장에서 사용을 권합니다.

용량/등급 : 부분보호복(앞치마) 4형식(성능수준 : 아세톤1수준, 수산화나트륨 40% 6수준, 황산96% 6수준)

크린가드® 내화학 슬리브(토시)



제품명	제품코드	제품포장	형식인증	안전인증번호
크린가드® 내화학 슬리브(토시)	43064	2개/백, 60백/박스	4형식	13-AV4CX-0009, 4형식

- 다양한 화학물질 방어가 가능하여 안전하게 사용 가능합니다.
- 부드러운 재질로 착용감이 우수합니다.
- 텔레벨개별 포장이 되어 있어 사용이 편리합니다.

용량/등급 : 부분보호복(토시) 4형식(성능수준 : 메탄올, 아세톤, 디메틸포름아미드, 아세토니트릴, 디클로로메탄, 이황화탄소, 톨루엔, 디에틸아민, 테트라하이드로퓨란, N-헥산, 에틸아세테이트 1수준)

개인보호구 - 보호복



크린가드®
A40 보호복



압도적인 액체방어력으로 장시간
액체노출시 최적의 성과를 보여줌



바운드 봉제가 적용되어
통새까지 보호



통기성 필름을 적용하여 사용자의
보호뿐만 아니라 편안함도 생각함



용량/등급 : 안전보건공단 화학물질용
보호복 5,6형식/부분보호복 6형식





제품명	제품코드 L	XL	색상	제품포장	형식인증	안전인증번호
크린가드® A40보호복 후드형	43046	43050	White	1벌/백, 24백/박스	KOSHA 5, 6형식	15-AV2CX-0083, 6형식 / 15-AV2CX-0018, 5형식
크린가드®A40보호복 후드형(C팩)	43401	43402	Yellow	1벌/백, 24백/박스		15-AV2CX-0083, 6형식 / 15-AV2CX-0018, 5형식
크린가드®A40보호복 후드	4305980	4306080	Gray	1벌/백, 24백/박스		16-AV4CX-0012, 6형식
크린가드®A40보호복 후드	4304680	4305080	White	1벌/백, 24백/박스		16-AV4CX-0012, 6형식
크린가드®A40부분 보호복 자켓	43114		Yellow	1벌/백, 24백/박스	KOSHA 6형식	17-AV2CX-0017, 6형식
크린가드®A40부분 보호복 바지	43124		Yellow	1벌/백, 24백/박스		17-AV2CX-0018, 6형식
크린가드®A40보호복 자켓	43113		White	1벌/백, 24백/박스		17-AV2CX-0017, 6형식
크린가드®A40보호복바지	43123		White	1벌/백, 24백/박스		17-AV2CX-0018, 6형식
유한킴벌리 통기성 보호복 후드		43204	Gray	1벌/백, 24백/박스	KOSHA 5, 6형식	15-AV2CX-0084, 6형식 / 15-AV2CX-0019, 5형식
크린가드®레벨 D세트	4330266		White	1세트/카톤, 8카톤/박스		



SF 원단으로, 압도적인 액체방어력

SF 이중 구조

부직포와 통기성 필름을 이상적으로 결합하여
제한적 액체' 투습 및 방수 기능을
실현하였습니다.

* FITI 시험연구원 액체 방어력 시험결과 (물, 휘발유, 모터오일, 트리크로로에틸렌)

필름처리에 따른 압도적인 액체방어력,
바운드봉제로 보호력 높습니다.

손가락 걸이를 통해 착용 편의성을
높여주며, 발목/허리에
탄성 고무줄을 사용하여
작업 효율성을 높여 줍니다.

※노랑색'화색보호복은
Chest Pocket과 손가락 걸이가 없습니다.

사용용도

- 기름, 솔벤트 취급시
- 농약 및 제조체 살포시
- 도장 및 도금 작업시
- 페인트 작업



크린가드® A35 보호복

바이러스방어

방역작업 가능



- 외류같은 착용감과 편안함(가슴포켓)을 가진 제품입니다.
- 손가락 걸이와 시보리 추가로 착용 편의성을 높여주며, 발목/허리에 탄성 고무줄을 사용하여 작업 효율성을 높여줌
- 바이러스방어가 가능한 원단을 적용하여 방역관련 작업에도 탁월한 퍼포먼스를 보여줍니다.
- 찢김 강도를 개선한 높은 내구성으로 날카로운 곳이 많은 작업장에 최적화 되어 있습니다.
- **용량/등급:** 전신보호복, 6형식, 성능수준 액체반발3, 액체침투2(황산 30%, 수산화나트륨10%)

KOSHA 인증 5형식 KOSHA 인증 6형식

차별화된 3중원단으로, 더욱 우수해진 찢김 강도

차별화된 Fabric 3중 구조 (SB+Film+SB)

부직포와 통기성 필름의 3중 결합으로 원단의 미스트 차단 성능이 우수합니다.



제품명	제품코드 L	XL	색상	제품포장	형식인증	안전인증번호
크린가드® A35 보호복 후드	48211	48212	White	1벌/백, 24백/박스	KOSHA 5, 6형식	17-AV4CX-0002, 6형식 / 18-AV4OX-0003, 5형식

크린가드® A30 보호복



- 탁월한 분진방어력과 액체(물/아세트산 등)도 제한적인 방어가 가능한 A20의 업그레이드 제품입니다.
- 분진과 일부 액체가 튀는 작업환경에서도 A40대비 합리적인 가격으로 작업의 효율성을 확대시킬 수 있습니다.
- 정전기방지처리(대전처리)를 하여 관련 사업장에서도 사용할 수 있습니다.
- 오일/방청 등의 액체에 특화된 방어력을 제공합니다.
- **용량/등급:** 안전보건공단화학물질용 보호복 5,6형식/부분보호복 6형식
- 산업안전보건공단 5형식, 6형식 인증 분진방어 보호복

정전기방지 오일 방어



KOSHA 인증 6형식 KOSHA 인증 5형식

차별화된 원단처리로 높은 통기성을 유지하면서 오일방어를 동시에

부직포 장섬유와 단섬유를 결합한 삼중 구조 원단에 별도의 화학적 처리를 통해서 제한적 액체 방어 및 통기성 우수

* FITI 시험연구원 액체방어력 시험결과 (물, 아세트산 외 별도 시험방적 확인필요)

제품명	제품코드 L	XL	색상	제품포장	형식인증	안전인증번호
크린가드® A30보호복 후드형	43034	4303465	Blue	1벌/백, 24백/박스	KOSHA 5,6형식	15-AV2OX-0082, 6형식 / 15-AV2OX-0021, 5형식
크린가드® A30보호복 후드형	43033	43035	White	1벌/백, 24백/박스	KOSHA 5,6형식	15-AV2OX-0082, 6형식 / 15-AV2OX-0021, 5형식
크린가드® A30부분 보호복 자켓	43111	43112	Blue	1벌/백, 24백/박스	KOSHA 6형식	15-AV2OX-0085, 6형식
크린가드® A30부분 보호복 바지	43121	43122	Blue	1벌/백, 24백/박스	KOSHA 6형식	15-AV2OX-0085, 6형식



크린가드®
A20 프레쉬업 보호복



땀을 흡수하고 빠르게 말려줘
작업시 스트레스 없이 쾌적하게
착용이 가능합니다.

양방향 지퍼 적용으로 작업 시 편리한
활용 가능합니다.
이중지퍼로 편안하고 안전한 작업을
도와줍니다.

촘촘한 봉제로 신뢰할 수 있는 품질의
보호복을 공급합니다.

KOSHA 인증 5형식

용량/등급 : 안전보건공단 화학물질용 보호복 5형식

보호복의 진화, 쾌적함이 달라졌다!
한 벌당 0.5L*의 땀흡수!

* 측정 기준, 자사시험법(10cm×10cm 크기의 원단을 3분간 생리식염수에 담갔다가 3분간 흘기를 뺀 후의 무게를 측정)

진화한 원단 테크놀로지(Hybrid-Hydrophilic SMS)



땀이 처음 닿는 내부 SB층이
땀을 흡수하여 MB층으로 전달

2-5 마이크론 굵기로 구성된 MB층은
넓은 표면적으로 흡수된 땀이
빠르고 넓게 퍼짐(모세관 현상)



습기가 적은 겉면, 보호복
외부로 증발하여 상쾌한
착용감 유지

제품명	제품코드 L	XL	색상	제품포장	형식인증	안전인증번호
크린가드®A20프레쉬업 보호복 후드형	4307680	4307780	Gray	1벌/백, 24백/박스	KOSHA 5형식	21-AV2CX-0028
크린가드®A20보호복 후드형	4301301	4301501	White	1벌/백, 24백/박스	KOSHA 5, 6형식	5형식(22-AV2CX-0030, 22-AV2CX-0034) 6형식 (22-AV2CX-0031, 22-AV2CX-0035)
크린가드®A20보호복 후드형	4302301	4302501	Gray	1벌/백, 24백/박스		
크린가드®A20보호복 후드형	4304471	4304472	Orange	1벌/백, 24백/박스		

과학적으로 테스트한 NO 스트레스 보호복!



우주비행복과 같은 생체신호 특정 테스트 (Human Biomarker Stress Level)



크린가드® A20 프레쉬업 보호복은 개발 단계에서 **우주복 테스트와 동일한 사용자 테스트를 통해 편안하고 쾌적한 착용감이 입증되었습니다.**

※러시아 우주개발 시절, 우주인의 다양한 환경에서의 스트레스 수준을 확인하여 최적의 솔루션을 찾아내기 위한 지표로 개발된 테스트

상쾌한 착용감은 보너스! 탁월한 보호성능은 기본!

인증받은 탁월한 보호 성능

	KOSHA 5형식인증 - 분진 차단복	KOSHA 6형식인증 - 제한적 스프레이 차단복
속성	KOSHA 분진입자방어시험통과	KOSHA 액체방어시험통과 (황산30%, 수산화나트륨10%에 대한 액체반발력3수준, 액체침투2수준)
특징	유해한 분진입자로부터 보호도를 제공하는 보호복	방향성이 없는 액상케미칼의 분무/에어로졸에 대한 보호도를 제공하는 보호복
인증서		

상쾌한 착용감의 비밀은 땀 흡수력!

원단 흡수력 비교



프레쉬업 보호복 원단 | 기존 보호복원단

동일한 양의 액체를 원단 표면에 도포시 기존 보호복의 원단은 물이 흡수되지 않고 튕겨내지만, 프레쉬업 보호복 원단은 물을전부 흡수합니다.

흡수속건 성능 조사 결과

UP! 260% 향상 — 단위 무게당 흡수량 (STM-2401)*

UP! 0.5L/벌 (특대형제품) — 벌당 흡수량

UP! 2640초 (44분) — 건조속도 (ISO 13029 : 2012, s/5ml)**

* 김천공장 실험실에서 시험(2019-06-24) ** RTI에서 시험(2019-07-08)

크린가드®
A20 보호복

KOSHA 5형식 KOSHA 6형식

- 내수도가 기존 제품 대비 약 40% 높아졌으며 기존의 5형식 인증만 있었으나 6형식까지 추가하였습니다.
- 통기성이 우수한 삼층구조 원단으로 방어력과 함께 작업자의 쾌적한 작업환경 확보가 가능합니다.
- 탁월한 분진방어력과 통기성을 가진 제품입니다.
- 다양한 색상을 구비하여 작업환경에 맞게 사용이 가능합니다.
- 손목, 허리, 발목에 탄성고무줄을 적용, 작업효율성을 증대시킬 수 있습니다.



분진방어력 및 통기성 우수

부직포 장섬유와 단섬유를 결합한 삼층 구조 원단



제품소개 - 보호복



크린가드®
A10 보호복





높은 인장강도로 내구성이 좋아
교체비용 최소화

손목, 허리, 발목에 탄성 고무줄을
사용하여 작업효율성 상승

최적의 사이즈와 디자인으로 편안함 제공

제품명	제품코드 L	XL	색상	제품포장	형식인증	안전인증번호
크린가드® A10보호복 후드형	4304879	4304878	Gray	1벌/백, 24백/박스	인증없음	
크린가드® A10보호복 후드형	4304867	4304868	Gray	1벌/백, 24백/박스	인증없음	
크린가드® A10보호복 후드형	4304880	4304881	Gray	1벌/백, 24백/박스	인증없음	
크린가드® A10보호복 자켓	4305110	-	Blue	1벌/백, 24백/박스	인증없음	
크린가드® A10보호복 바지	4305210	-	Blue	1벌/백, 24백/박스	인증없음	
크린가드® A10보호복 자켓	4305166	4305610	Gray	1벌/백, 24백/박스	인증없음	
크린가드® A10보호복 바지	4305266	4305710	Gray	1벌/백, 24백/박스	인증없음	

크린가드®
실험실용 가운 & 보호장비



제품명	제품코드 L	XL	색상	제품포장	Fabric
킴테크® 실험실용 가운	4306280	4306380	White	1벌/백, 24백/박스	SMS



4404183



4402581

제품명	제품코드	색상	제품포장	Fabric
크린가드®SMS부츠커버(V)	4404183	White	50개/백, 4백/박스	SB
크린가드®슬리버	4402581	White	100개/백, 6백/박스	SB



제품명	제품코드	색상	제품포장	Fabric
크린가드®라운드캡	4402181	White	100개/카톤, 6카톤/박스	SB



개인보호구 - 보호복

Mask

개인안전보호구 중 마스크는 산업체에서 가장 일반적인 품목입니다. 특히, 수많은 위해물질에 노출되는 환경에서 방진마스크는 근로자의 안전을 위한 가장 필수적인 보호구 입니다. 유한킴벌리 마스크는 사용 현장별로 최적화된 제품을 통해 착용자의 안전과 공정을 보호해 줍니다.



Fact:

- 산업체에서 마스크 착용과 관련 있는 산업재해 및 금속/중금속/유기화학 외 화학물질 중독으로 인한 질병, 사망자는 꾸준히 발생하고 있습니다.
- 개인보호구 제품 중, 마스크는 산업체에서 가장 범용적으로 사용하는 제품으로, 수많은 위해물질에 노출되는 환경에서 작업하고 있는 근로자를 위해 가장 필수적인 제품입니다.

Our solutions:

- 유한킴벌리 마스크는 사용 현장별로 최적화된 제품 제안을 통해, 작업자의 안전을 보호해주는 솔루션입니다.
- 유한킴벌리 마스크 솔루션은, 생산성 향상과 작업자의 안전을 담보하여 사용 현장 별 최적의 근로환경을 만들어줍니다.

Your benefits:

Health and Safety – 다양한 작업환경에서 발생할 수 있는 다양한 위험요소에 대한 솔루션 선택이 가능하여 더 건강하고 안전하게 작업이 가능하도록 도와줍니다.

Productivity – 작업환경에 따라 구분된 제품을 통하여, 최적화된 생산성을 현장에서 유지할 수 있습니다.

Profitability – 대표사업장에서 주로 사용하는 유한킴벌리 산업용품은 사용 수명을 늘려줘서 불필요한 개인보호구 교체를 막아주고 낭비요소를 제거합니다.

산업용 방진마스크 제품 선택 가이드

등급	특급	1급	2급
사용장소	· 베릴륨등과 같이 독성이 강한 물질을 함유한 분진 등 발생장소 · 석면 취급장소	· 특급마스크 착용장소를 제외한 분진 등 발생장소 · 금속흄 등과 같이 열적으로 생기는 분진 등 발생장소 · 기계적으로 생기는 분진등 발생장소 (규소등과 같이 2급 방진마스크를 착용해도 무방할 경우는 제외함)	· 특급 및 1급 마스크 착용 장소를 제외한 분진 등 발생장소
	배기 밸브가 없는 안면부여과식 마스크는 특급 및 1급 장소에 사용해서는 안 된다.		

(고용노동부 고시)

산업안전보건공단 안면부여과식 방진마스크 시험항목 및 기준

	안면부 여과식 시험항목	시험기준	
성능시험	안면부 흡기저항	30 lpm	60 Pa 이하(2급) 70 Pa 이하(1급) 100 Pa 이하(특급)
		95 lpm	210 Pa 이하(2급) 240 Pa 이하(1급) 300 Pa 이하(특급)
	포집효율	염화나트륨 & 파라핀 오일 : 80.0% 이상(2급) / 94.0% 이상(1급) / 99.0% 이상(특급)	
	누설율	25% 이하(2급) / 11% 이하(1급) / 5% 이하(특급)	
	안면부 배기저항	160 lpm	300Pa 이하

산업안전보건공단 안면부여과식 방진마스크 규정 및 식품의약품안전처 황사마스크 규정 비교

등급	KOSHA 기준 (산업안전보건공단)			등급	KF기준 (식약처)		
	분진포집 효율	안면부 흡기저항	누설율		분진포집 효율	안면부 흡기저항	누설율
2급	80% 이상 (염화나트륨 및 파라핀 오일로 실험)	60Pa 이하	25% 이하	KF80	80% 이상 (염화나트륨 실험)	6.2 mmH_2O 이하 또는 60Pa 이하	25% 이하
1급	94% 이상 (상동)	70Pa 이하	11% 이하	KF94	94% 이상 (염화나트륨 및 파라핀 오일로 실험)	7.2 mmH_2O 이하 또는 70Pa 이하	11% 이하
특급	99% 이상 (상동)	100Pa 이하	5% 이하	KF99	99% 이상 (상동)	10.3 mmH_2O 이하 또는 100Pa 이하	5% 이하

산업용 방진마스크 제품정보

구분	제품명	제품코드			제품포장
		소형	중형	대형	
방진 마스크	크린가드® M10 ComfortFit 컵형 방진마스크(2급)		44333		40개/카톤, 10카톤/박스
	크린가드® M20 Comfort Fit 컵형 방진마스크(1급)		44335		20개/카톤, 10카톤/박스
	크린가드® M20 밀착 방진마스크(1급)		44084		10개/카톤, 10카톤/박스
	크린가드® M10 밀착 방진마스크(2급)		44085		20개/카톤, 10카톤/박스
	크린가드® M20 밀착 방진마스크(귀걸이형)(1급)		44086		10개/카톤, 10카톤/박스
	크린가드® M10 밀착 방진마스크(귀걸이형)(2급)		44087		20개/카톤, 10카톤/박스
	크린가드® M10 방진 마스크(P)		4403462		20개/카톤, 10카톤/박스
	크린가드® M20 방진 마스크(P)		4404562		10개/카톤, 10카톤/박스
	크린가드® M25 방진마스크(P)		4404462		10개/카톤, 10카톤/박스
	크린가드® M10 접이식 방진마스크 플러스		44096	44097	40개/카톤, 4카톤/박스
	크린가드® M20 접이식 방진마스크 플러스		44098	44099	20개/카톤, 4카톤/박스
	크린가드® M10 ComfortFit 접이식 방진마스크 플러스 대형(2급)			44830	40개/카톤, 4카톤/박스
	크린가드® M20 Comfort Fit 접이식 방진마스크 플러스 대형(1급)			44832	20개/카톤, 4카톤/박스

크린가드 마스크 라인업



유한킴벌리가 만든
탁월한 품질의 방진 마스크

크린가드®
컵형 방진마스크







제품명	제품코드	제품포장
크린가드® M10 ComfortFit 컵형 방진마스크(2급)	44833	20개/카본, 10카본/박스
크린가드® M20 ComfortFit 컵형 방진마스크(1급)	44835	10개/카본, 10카본/박스





제품명	제품코드	머리끈 색상	제품포장
크린가드® M20 밀착 방진마스크(1급)	44084	Yellow	10개/카본, 10카본/박스
크린가드® M10 밀착 방진마스크(2급)	44085	Blue	20개/카본, 10카본/박스
크린가드® M20 밀착 방진마스크(귀절이형)(1급)	44086	Yellow	10개/카본, 10카본/박스
크린가드® M10 밀착 방진마스크(귀절이형)(2급)	44087	Blue	20개/카본, 10카본/박스

KLEENGUARD

입체형 방진마스크로
밀착과 편안함을 한 번에!

크린가드®
입체형 방진마스크





제품명	제품코드	제품포장
크린가드® M10 접이식 방진마스크 플레스 중형(2급)	44096	40개/카본, 4카본/박스
크린가드® M10 접이식 방진마스크 플레스 대형(2급)	44097	40개/카본, 4카본/박스
크린가드® M20 접이식 방진마스크 플레스 중형(1급)	44098	20개/카본, 4카본/박스
크린가드® M20 접이식 방진마스크 플레스 대형(1급)	44099	20개/카본, 4카본/박스





제품명	제품코드	제품포장
크린가드® M10 Comfort Fit 접이식 방진마스크 플레스 대형(2급)	44830	40개/카본, 4카본/박스
크린가드® M20 Comfort fit 접이식 방진마스크 플레스 대형(1급)	44832	20개/카본, 4카본/박스

코로나-19 상황에서 올바른 예방 습관!
부드러운 착용감!
끈조절을 통한 맞춤형 밀착감!

크린가드®
수프림 플러스 마스크
(KF80, KF94)







제품명	제품코드	제품포장
크린가드® 황사마스크 수프림 플러스 KF80 소형	44274	25개/카톤, 4카톤/박스
크린가드® 황사마스크 수프림 플러스 KF80 중형	44275	25개/카톤, 4카톤/박스
크린가드® 황사마스크 수프림 플러스 KF80 대형	44276	25개/카톤, 4카톤/박스
크린가드® 황사마스크 수프림 플러스 KF94 소형	44277	25개/카톤, 4카톤/박스
크린가드® 황사마스크 수프림 플러스 KF94 중형	44278	25개/카톤, 4카톤/박스
크린가드® 황사마스크 수프림 플러스 KF94 대형	44279	25개/카톤, 4카톤/박스
크린가드® 황사마스크 수프림 플러스 블랙 KF80 소형	44290	25개/카톤, 4카톤/박스
크린가드® 황사마스크 수프림 플러스 블랙 KF80 중형	44291	25개/카톤, 4카톤/박스
크린가드® 황사마스크 수프림 플러스 블랙 KF80 대형	44292	25개/카톤, 4카톤/박스
크린가드® 황사마스크 수프림 플러스 블랙 KF94 소형	44293	25개/카톤, 4카톤/박스
크린가드® 황사마스크 수프림 플러스 블랙 KF94 중형	44294	25개/카톤, 4카톤/박스
크린가드® 황사마스크 수프림 플러스 블랙 KF94 대형	44295	25개/카톤, 4카톤/박스

코로나-19 상황에서 올바른 예방 습관!
부드러운 착용감!

크린가드®
컴포트 마스크
(KF80, KF94, KF-AD)







제품명	제품코드	제품포장
크린가드® 컴포트 끈조절 황사마스크 KF80 소형	44320	25개/카톤, 4카톤/박스
크린가드® 컴포트 끈조절 황사마스크 KF80 대형	44321	25개/카톤, 4카톤/박스
크린가드® 컴포트 끈조절 황사마스크 KF94 소형	44322	25개/카톤, 4카톤/박스
크린가드® 컴포트 끈조절 황사마스크 KF94 대형	44323	25개/카톤, 4카톤/박스





제품명	제품코드	제품포장
크린가드® 컴포트 에어 비말차단 마스크 블랙 중형	44286	20개/카톤, 12카톤/박스
크린가드® 컴포트 에어 비말차단 마스크 블랙 대형	44285	20개/카톤, 12카톤/박스
크린가드® 컴포트 에어 비말차단 마스크 핑크 중형	44288	20개/카톤, 12카톤/박스
크린가드® 컴포트 에어 비말차단 마스크 핑크 중형	44287	20개/카톤, 12카톤/박스

착용을 통한 비말차단 예방!
BFE 99% 이상의 필터 적용!

크린가드®
KF-AD 비말차단 마스크







44282 44283 44284

제품명	제품코드	제품포장
크린가드® 비말차단 수므림 에어 마스크 KF-AD소형	44282	25개/카톤, 4카톤/박스
크린가드® 비말차단 수므림 에어 마스크 KF-AD중형	44283	25개/카톤, 4카톤/박스
크린가드® 비말차단 수므림 에어 마스크 KF-AD대형	44284	25개/카톤, 4카톤/박스





44281 44280

제품명	제품코드	제품포장
크린가드® 비말차단 소프트 크린마스크KF-AD	44281	50개/카톤, 12카톤/박스
크린가드® 비말차단 크린마스크 KF-AD	44280	50개/카톤, 12카톤/박스

KLEENGUARD

편안하고 위생적인
작업을 위한 마스크

크린가드®
청정, 크린 마스크







44271
44272
44273

제품명	제품코드	제품포장
크린가드® 청정 마스크(K)	44271	50개(개별포장)/카톤, 12카톤/박스
크린가드® 청정 마스크 일반(K)	44272	50개/카톤, 12카톤/박스
크린가드® 크린 마스크(K)	44273	50개/카톤, 12카톤/박스

Gloves

다양한 특징을 가진 유한킴벌리 장갑은
산업현장과 일상생활에서 사용자를 보호합니다.
다양한 작업환경에 맞는 올바른 장갑의 선택은
산업현장에서 발생할 수 있는 사고를 예방할
수 있습니다. 이는 또한 생산성 향상과 최적의
근로환경을 만들어줍니다.





Fact:

- 산업현장에서 작업시간 손실을 초래하는 손 관련 부상이 연간 110,000건 이상 발생하며, 그 중 약 60%는 올바른 장갑을 사용하면 예방이 가능합니다.[1]
- 직업적 원인으로 발생한 피부 질병으로 소비되는 돈은 연간 약 1조원에 달합니다.

1. Occupational Safety and Health Administration(OSHA) "Workplace Hazards Involved" 인용

Our solutions:

- 크린가드® 장갑은 안전성과 작업성 두 가지 상반되는 요소를 다양한 Line Up의 최적화된 Solution을 통해 동시에 구현합니다.
- Thin Mil, Industry Glove, Chemical Glove는 각각의 산업현장에 맞는 안전 요소와 작업 효율성을 갖추고 있습니다.

Your benefits:

작업자의 건강과 안전 - 유한킴벌리 장갑은 안전보건공단의 인증을 만족하며, EN 374/388 등 CE, ANSI 등의 별도 규정을 준용하여 최적의 안전성을 담보합니다.[2]

생산성과 효율 - 유한킴벌리의 폭넓은 장갑 Solution은 다양한 산업현장에서 최적의 제품 선택을 효율적으로 할 수 있도록 돕습니다. 유한킴벌리 장갑은 편안함, 기능성의 최적 조건을 구현하여 작업 피로를 감소시켜 생산성을 향상시킵니다.

2. 안전보건공단 인증 품목 및 CE, ANSI 인증은 개별 품목별 확인 필요

KLEENGUARD®

NBR장갑 가이드



▸ NBR Foam Coating과 NBR Coating의 차이점

NBR Foam Coating은 일반 NBR Coating 기술과 다르게 코팅액이 있는 코팅기계에 장갑을 투입하여 코팅 시 Foaming 이라는 공정을 통해 통기성을 부여하여 착용감을 개선하는 Coating 방식 입니다.

▸ NBR은 Acrylonitrile-Butadiene Rubber를 지칭하는 원료입니다.

기름에 강해 내유성, 내마모성, 내구성이 뛰어난 성 질을 가지고 있습니다.

▸ Nitrile 일반특징

나이트릴 Coating 소재는 착용감이 좋고, 마모저항이 좋은 특징이 있습니다.

하기 가이드를 참조하여 작업환경에 알맞은 NBR 장갑을 선택해 주세요.

크린가드® NBR 장갑 추천 작업환경 요약	• 중간이하의 절단저항 기능을갖는 NBR 장갑 작업 • 일반적인 작업환경에서의 NBR 장갑	• 높음 이상의 절단저항 기능을 갖는 NBR 장갑 작업 • EN 388 절단저항 성능 Level C 이상의 절단저항 NBR 장갑

EN ISO 13997 TDM 절단시험방법에 따른 EN 388 가이드

	절단저항단계 낮음	절단저항단계 중간	절단저항단계 높음		절단저항단계 매우 높음	
성능 평가등급	A	B	C	D	E	F
절단저항 (Newton: 힘의 단위)	›2	›5	›10	›15	›22	›30
적합한 작업환경	날카로운 모서리를 가진 물체 없이 경량 소재를 취급할 경우, 부품 조립, 자동차 유지 활동, 건축, 다목적…	패키징, 창고 업무, 경금속 스탬핑 작업, 자동차/백색 가전 부품 조립	경량 판금 및 유리 취급 시, 금속 스탬핑, 플라스틱, 타이어 생산, 자동차/백색 가전 제조	판금 및 유리/보틀 취급, 금속 스탬핑, 경량 목류 취급, 목공, 인쇄	중량 판금 취급, 판유리 취급, 금속 재생, 폐기물 관리, 목류 취급, 인쇄	중량 판금 취급, 금속 재생, 폐기물 관리, 중량 목가공, 도축장

최적의 작업성을 갖는 NBR 장갑의 특징

▸ 광택이 없는 우수한 코팅

일본에서 수입한 고급 라텍스를 사용하여, 안정제 없이 품을 만드는 기술을 적용



▸ 깨끗한 코팅라인

섬유와 접착력을 높여 내구성을 향상시켜 주며,
코팅 부위가 박리되어 작업환경이 오염되는 것을 막아줌

박리로 인한 이물질에 대한 민감한 정밀 작업환경에 사용가능



▸ 보다 적은 코팅침투

침투 비율이 내피면적 대비 최소화하여
땀 흡수를 도와주며,
착용자가 쾌적함을 느끼게 해줌



▸ 쾌적한 통기성(Open Cell)

Foam mixing 기술은 오픈셀을 일정 비율로 유지시켜서,
원활한 통기성을 제공함.

통기성 확보로 악취를 방지하며,
장시간 사용에도 사용자의 손에 쾌적함을 제공



▸ 통기성을 겸비한 내구성

당사 코팅기술력은 통기성과 내구성을 동시에 만족하므로,
사용자에게 더 나은 작업성과 제품가치를 제공함.



용도에 맞는 작업장갑을 골라보세요

start

일반적인 작업환경에서 기능성에 주목하여 제품 선택 가이드를 참조해주세요. ▸▸ yes

no

작업 환경상 절단저항 기능성이EN 388 절단저항 Level C 이상의 제품을 선호하세요? ▸▸ yes

no

계절에 따른 작업환경에서 적합한 기능이 들어가 있는 제품을 선호하세요? ▸▸ yes

정밀작업시 착용할 수 있는 장갑을 찾으세요? ▸▸ yes

정밀한 작업시 작업장갑
크린가드® G35 핏 장갑

밀폐된 공간에서 장시간 착용하세요? ▸▸ yes

통기성과 착용감이 우수한 작업장갑
크린가드® G40 쿨 라이트 장갑

▸▸ no

맨손같은 착용감을 주는 작업장갑
크린가드® G40 슈프림 장갑

미끄러운 부품이나 큰 물건을 빈번하게 운반하는 작업이 있으세요? ▸▸ yes

미끄럼방지 기능이 탁월한 작업장갑
크린가드® G45 스토퍼 장갑

장갑을 착용한채 스마트폰 터치가 빈번한 작업장에서 일하고 있으세요? ▸▸ yes

스마트폰 기기 터치가 자유로운 작업장갑
크린가드® G50 슈프림 터치 장갑

절단저항과 물림저항 기능성이 더욱 강화된 제품을 선호하세요? ▸▸ yes

강한 방어기능의 기능성 절단저항 작업장갑
크린가드® G70 리얼 절단저항 장갑

봄, 가을, 초겨울에 적합한 장갑을 찾으세요? ▸▸ yes

환절기~초겨울 다목적 작업장갑
크린가드® G45 윈터 라이트 장갑

▸▸ yes

초겨울~겨울 다목적 작업장갑
크린가드® G50 윈터 미들 장갑

▸▸ no

겨울~혹한기 다목적 작업장갑
크린가드® G50 윈터 헤비 장갑

장갑을 착용한채 스마트폰 터치가 빈번한 작업장에서 일하고 있으세요? ▸▸ yes

무더운 여름 시원한 통기성! 쾌적한 착용감!
크린가드® G40 쿨라이트 터치 장갑

▸▸ yes

환절기~초겨울 스마트폰 기기 터치가 자유로운 작업장갑
크린가드® G45 윈터 라이트 터치 장갑

▸▸ yes

겨울~혹한기 스마트폰 기기 터치가 자유로운 작업장갑
크린가드® G50 윈터 헤비 터치 장갑

강한 방어기능을 갖는 기능성 절단저항 장갑



형스텐 소재 사용하여 안전성/착용감 개선

최신 개정 절단저항 기준 적용
(개정된 EN388:2016 TDM-100 Test 적용)

스마트기기 터치 가능

탁월한내유성, 내마모성이 있는 NBR 폼 코팅 적용

크린가드 G70 리얼 절단저항 장갑



크린가드® G70 리얼 절단저항 장갑			
제품코드		색상	제품포장
M	L		
44254	44255	●멜란지	1켤레/백, 50켤레/박스

측정부위(mm)	M	L
전체길이	220	234
손가락	77	81
너비	93	95

※상기 수치 이상의 측정값을 만족 합니다

무더운 여름 시원한 통기성! 쾌적한 착용감!



손가락 마디마다 동도전사를 넣어 탁월한 스마트기기 터치감을 구현함

초슬림, 초경량 제품으로 착용 시 가벼움

통기성이 우수하여 쾌적한 착용감 제공

탁월한내유성, 내마모성이 있는 NBR 폼 코팅 적용

크린가드 G40쿨 라이트 터치 장갑



크린가드® G40쿨 라이트 터치 장갑			
제품코드		색상	제품포장
M	L		
44248	44249	●멜란지	1켤레/백, 100켤레/박스

측정부위(mm)	M	L
전체길이	214	221
손가락	76	81
너비	82	85

※상기 수치 이상의 측정값을 만족 합니다

크린가드 G35 핏 장갑



핏감이 좋아 정밀작업시 추천!

신축성이 좋아 정밀작업시 추천

땀배출이 잘되는 원단을 포함하고 있어
착용감이 우수

탁월한 내유성, 내마모성이 있는
NBR 폼 코팅 적용

EN 388 : 내마모성 4단계



크린가드® G35 핏 장갑				
제품코드			색상	제품포장
S	M	L		
44217	44218	44219	옐란지	1켤레/백, 100켤레/박스

측정부위(mm)	S	M	L
전체길이	200	213	220
손가락	60	72	74
너비	74	80	83

※ 상기 수치 이상의 측정값을 만족 합니다

크린가드 G40 슈프림 장갑



맨손같은 편안한 착용감

신축성이 뛰어나 편안한 착용감을 제공

그립감이 뛰어나 반복작업 시에도
손의 피로도 최소화

탁월한 내유성, 내마모성이 있는
NBR 폼 코팅 적용

EN 388 : 내마모성 4단계



크린가드® G40 슈프림 장갑				
제품코드			색상	제품포장
S	M	L		
44220	44221	44222	옐란지	1켤레/백, 100켤레/박스

측정부위(mm)	S	M	L
전체길이	202	212	222
손가락	63	69	73
너비	75	79	81

※ 상기 수치 이상의 측정값을 만족 합니다

크린가드 G40 쿨 라이트 장갑



가벼운 착용감과 탁월한 통기성

초슬림, 초경량 제품으로 착용시 가벼움

통기성이 우수하여 쾌적한 착용감 제공

탁월한 내유성, 내마모성이 있는
NBR 폼 코팅 적용

EN 388 : 내마모성 4단계



크린가드® G40 쿨 라이트 장갑				
제품코드			색상	제품포장
S	M	L		
44223	44224	44225	옐란지	1켤레/백, 100켤레/박스
	44435	44436	블루	

측정부위(mm)	S	M	L
전체길이	202	211	227
손가락	65	67	72
너비	72	76	81

※ 상기 수치 이상의 측정값을 만족 합니다

크린가드 G50 슈프림 터치 장갑



탁월한 스마트기기 터치 장갑

손가락 마디마다 동도전사를 넣어
탁월한스마트기기 터치감을 구현함

정전기 방지 기능이 있어
추가적인 안전성 제공

탁월한 내유성, 내마모성이 있는
NBR 폼 코팅 적용

EN 388 : 내마모성 4단계



크린가드® G50 슈프림 터치 장갑				
제품코드			색상	제품포장
S	M	L		
44237	44238	44239	옐란지	1켤레/백, 100켤레/박스

측정부위(mm)	S	M	L
전체길이	200	218	224
손가락	62	70	73
너비	72	78	82

※ 상기 수치 이상의 측정값을 만족 합니다

크린가드 G45 스토퍼 장갑



크린가드* G45 스토퍼 장갑

제품코드 S	제품코드 M	제품코드 L	색상	제품포장
44234	44235	44236	델란지	1켤레/백, 100켤레/박스

측정부위(mm)	S	M	L
전체길이	215	230	235
손가락	75	81	84
너비	85	90	95

※상기 수치 이상의 측정값을 만족 합니다

타이어 형상의 미끄럼방지가 탁월한 장갑

차별화된 타이어 형상의 디자인을 통해
미끄럼 방지 구현

요철형태로 제작되어 착용시 내부에서
미끄러지지 않아 편리함

탁월한 내유성, 내마모성이 있는
NBR 폼 코팅 적용

EN 388 : 내마모성 4단계



추운 날씨 야외작업시 필수!

코팅부가 울퉁불퉁하게 도출되어 있어
미끄럼 방지 효과가 탁월함

추운 날씨에 다목적 작업 장갑으로 사용 가능

탁월한 내유성, 내마모성이 있는
NBR 폼 코팅 적용

2중 쿠션 구조로 외부의 충격으로부터 보호



크린가드 G45 윈터 라이트 장갑



크린가드* G45 윈터 라이트 장갑

제품코드 S	제품코드 M	제품코드 L	색상	제품포장
44210	44213	44214	블랙	1켤레/백, 100켤레/박스

측정부위(mm)	S	M	L
전체길이	205	223	230
손가락	70	80	85
너비	89	87	89

※상기 수치 이상의 측정값을 만족 합니다

크린가드 G50 윈터 미들 장갑



크린가드*G50 윈터 미들 장갑

제품코드 M	제품코드 L	색상	제품포장
44438	44439	그레이	1켤레/백, 100켤레/박스

측정부위(mm)	M	L
전체길이	241	250
손가락	85	90
너비	91	99

※상기 수치 이상의 측정값을 만족 합니다

보온성이 뛰어난 속피 사용으로 따뜻하게 유지

뛰어난 착용감 & 보온성 더블플러스

혹한기에다목적 작업 장갑으로 사용 가능

2중 쿠션 구조로 외부의 충격으로부터 보호



추운곳에서 섬세한 작업이 필요하다면!

손가락 마디마다 동도전사를 넣어
탁월한 스마트기기 터치감을 구현함

탁월한 내유성, 내마모성이 있는
NBR 폼 코팅 적용

EN 388 : 내마모성 4단계



크린가드 G45 윈터 라이트 터치 장갑



크린가드*G45 윈터 라이트 터치 장갑

제품코드 M	제품코드 L	색상	제품포장
53996	53997	블랙	1켤레/백, 100켤레/박스

측정부위(mm)	M	L
전체길이	223	230
손가락	80	85
너비	87	89

※상기 수치 이상의 측정값을 만족 합니다

크린가드 G50 윈터 헤비 장갑



혹한기 다목적 장갑의 표준

코팅부가 울퉁불퉁하게 도출되어 있어
미끄럼 방지 효과가 탁월함

혹한기에 다목적 작업 장갑으로 사용 가능

탁월한 내유성, 내마모성이 있는
NBR 폼 코팅 적용

2중 쿠션 구조로 외부의 충격으로부터 보호



크린가드® G50 윈터 헤비 장갑			
제품코드		색상	제품포장
M	L		
44215	44216	●블랙	1컬레/백, 100컬레/박스

측정부위(mm)	M	L
전체길이	230	236
손가락	80	82
너비	95	98

※상기 수치 이상의 측정값을 만족 합니다

크린가드 G50 윈터 헤비 터치 장갑



혹한기 야외에서도 끄떡없이!

손가락 마디마다 동도전사를 넣어
탁월한 스마트기기 터치감을 구현함

혹한기에 다목적 작업 장갑으로 사용 가능

탁월한 내유성, 내마모성이 있는
NBR 폼 코팅 적용

2중 쿠션 구조로 외부의 충격으로부터 보호



크린가드® G50 윈터 헤비 터치 장갑			
제품코드		색상	제품포장
M	L		
53998	53999	●블랙	1컬레/백, 100컬레/박스

측정부위(mm)	M	L
전체길이	233	245
손가락	82	84
너비	98	98

※상기 수치 이상의 측정값을 만족 합니다

크린가드®
내화학, 니트릴 장갑



크린가드® G80 내화학 장갑(네오프렌)



제품명	제품코드	규격(총길이)	제품포장
크린가드® G80내화학 장갑(네오프렌)	44175	대형 (38cm)	12개/백, 4백/박스

- 고농도 화학물질 네오프렌 재질의 제품
- 손가락 끝 미끄럼 방지 처리로 그립감이 좋음
- 천연 면소재 플록라이닝 처리로 땀을 흡수하여 착용감이 좋음
- 냉, 열에 대한 보호력이 뛰어나며 화학적, 기계적 저항성이 뛰어남

크린가드® G10 2PRO 니트릴 글러브



제품명	제품코드	규격 (총 길이)	제품포장
크린가드® G10 2PRO 니트릴 글러브	44513	소형 (24.2cm)	100개/카톤, 10카톤/박스
	44514	중형 (24.2cm)	100개/카톤, 10카톤/박스
	44515	대형 (24.2cm)	100개/카톤, 10카톤/박스

- 높은 강도와 내구성 보유
- 쉽게 찢어짐을 걱정하지 않아도 되는 두께(6mil)
- CE마크 보유
- 스마트기기 조작 가능

푸드 서비스 & 프로세싱

종류		제품명	페이지
와이퍼	대형롤	와이프올™X70 와이퍼 롤 275m	09
		와이프올™X60 와이퍼 롤 265m	09
		와이프올™L30 와이퍼 롤 375m	09
		와이프올™ 전용용기(0)(등형)	09
	카친타월	크라섹스™1겹 페이퍼	09
		크라섹스™L30 푸드서비스 타월	09
		크라섹스™L10 푸드서비스 타월 140매	09
		와이프올™L30 에어포켓 푸드서비스 타월	09
	행주 & 수세미	스카트™X60 푸드서비스 타월	10
		와이프올™X70 푸드서비스 타월 300매	10
		스카트™X80 푸드서비스 와이퍼 50매	10
		스카트™ 화생행주 50매	10
		스카트™ 천연 화생행주 100매	10
		와이프올™L10스펀레이스 와이퍼	10
		스카트™ 천연이 수세미 30매	10
	식품접객업소용 물티슈	스카트™에코 종이물티슈 100롤	11
	전용용기	푸드서비스 물티슈 전용용기(0+C)	11
		와이프올™워터프루프 디스펜서	11
		푸드서비스 타월 롤 홀더	11
		롤 타프롤 전용용기	11
글러브	니트릴	유한킴벌리 케어한 식품용 니트릴 장갑	13
		크린기트™G10 니트릴 글러브 (살균형)	13
		크린기트™G10 니트릴 글러브 (비살균형)	13
	라텍스	크린기트™G10 Soft 라텍스 글러브	14
위생화	단화	크린기트™S30 단화	16
	부틸화	크린기트™S30 부틸화	16
	장화	크린기트™S30 장화	17
		크린기트™S20 장화	17
기타 위생제품	조리복	크린기트™통기성 푸드 조리복	18
	슈커버	크린기트™ 슈커버	18
	캡	크린기트™리오드 캡	18
마스크	비말차단 마스크	크린기트™비말차단수제형 에어마스크 KF-AD	19
		크린기트™비말차단소프트 크린마스크 KF-AD	19
		크린기트™비말차단크린마스크KF-AD	19
	평판마스크	크린기트™형정 마스크(0)	19
		크린기트™형정 마스크(소형)	19
		크린기트™ 일반(0)	19
손 위생제품	거품비누	크라섹스™리서리 폼 솝	20
		거품비누 전용용기	20
		크라섹스™리서리 폼 핸드 워시	20
		크라섹스™로션 솝 팩	20
	손소독제	크라섹스™손소독제	20
		핸드프~Series	손소독제 전용용기	20
핸드타월 & 화장지	핸드타월	크라섹스™프리미엄 핸드타월 스탠다드	21
		크라섹스™프리미엄 스탠다드 F2506	21
		핸드타월 전용용기	21
	화장지	크라섹스™센터풀(V)에어셀 화장지 스탠다드	21
		화장지 전용용기	21
		에스틴 위생용품 수거함	21

사이언티픽

종류		제품명	페이지
글러브	멸균글러브	킴테크™G3 멸균 라텍스 글러브	25
		킴테크™G3 멸균 나이트릴 글러브	25
	청정실글러브	킴테크™G3 화이트 나이트릴 글러브	26
		킴테크™G3 나이트릴 NXT 글러브	26
		킴테크™G3 LDT 내화학 글러브	26
		킴테크™G3 나이트릴 EvT 글러브	27
		킴테크™G5 라텍스 글러브	27
	실험실글러브	크린기트™G10 라텍스 PFE 글러브	28
		크린기트™G10 라텍스 PFE-XTRA글러브	28
		킴테크™엘리먼트 나이트릴 글러브	28
		킴테크™ 스타링 나이트릴 글러브	28
		킴테크™ 허플 나이트릴 글러브	29
와이퍼		킴테크 사이언스™ 와이퍼 플러스	30
		킴테크 사이언스™ 와이퍼	30
마스크	비멸균	킴테크™ 수프림 플렉톤 마스크(KF-AD)	31
	멸균	킴테크™M3 멸균 마스크	31
보호복	멸균	킴테크™ A5 멸균 보호복	33
	클린룸	킴테크™ A8 클린룸용 보호복	33
보호액세서리		킴테크™ A5 멸균 마스크 후드 75	34
		킴테크™ A5 멸균 후드 100	34
		킴테크™ A5 멸균 토시	34
		킴테크™ A5 멸균 넌슬립 부츠	35
		킴테크™ 실험실용 가운	35

와이핑 & 크리닝

종류		제품명	페이지
산업용	L 시리즈 와이퍼	와이프올™L25 에어포켓 와이퍼	40
		와이프올™L20 에어포켓 와이퍼	40
	전용용기	와이프올™ 정보롤 전용용기(권취형)	40
		와이프올™ 전용용기(0)(등형)	40
	DRC 와이퍼	와이프올™L30 와이퍼	41
	X 시리즈 와이퍼	와이프올™X80 와이퍼	48
		와이프올™X70 와이퍼	48
		와이프올™X60 와이퍼	48
	유흡착재	와이프올™에코 종이유흡착재	44
		와이프올™유흡착재 매트	44
		와이프올™유흡착재 롤	44
		와이프올™다목적 흡착재	45
		와이프올™캐미컬 흡착재	45
	특수목적	와이프올™크라논™롤즈 75매	45
		와이프올™마이크로 와이퍼 와이퍼 300매	45
		킴테크™ 와이퍼	47
		킴테크™ 와이퍼 롤	47
		킴테크™ 크린와이퍼	47
		킴테크™ 와이퍼	47
세정타월		킴테크 사이언스™ 와이퍼 플러스	47
		킴테크 사이언스™ 와이퍼	47
크리닝	DRY	와이프올™DRY드라이타월	48
		와이프올™X80 와이퍼	48
	WET	스카트™에코 종이물티슈	49
		스카트™물티슈 캡 70매	49
		킴테크™WETTASK 와이퍼 220매	49
		킴테크™WETTASK 흡아프는 와이퍼 롤	49
		킴테크™WETTASK 흡아프는 와이퍼 전용용기	49

개인보호구 - 보호복

종류		제품명	페이지
보호복	A80	크린기트™ A80 보호복 후드	57
	A72	크린기트™ A72 보호복 후드	58
	A40	크린기트™ A40 보호복	60
		크린기트™ A40 부분 보호복 자켓	60
		크린기트™ A40 부분 보호복 바지	60
		크린기트™ A40 보호복 자켓	60
		크린기트™ A40 보호복바지	60
		유한킴벌리 통기성 보호복	60
		크린기트™ 레벨 D세트	60
	A35	크린기트™ A35 보호복 후드	62
	A30	크린기트™ A30 보호복 후드형	63
		크린기트™ A30 부분 보호복 자켓	63
		크린기트™ A30 부분 보호복 바지	63
	A20	크린기트™ A20 프레쉬업 보호복 후드형	64
		크린기트™ A20 보호복 후드형	64
	A10	크린기트™ A10 보호복 후드형	66
		크린기트™ A10 보호복 자켓	66
		크린기트™ A10 보호복 바지	66
보호복 액세서리	내화학	크린기트™ 내화학 스커	59
		크린기트™ 내화학 앞치마	59
		크린기트™ 내화학 슬리브(토시)	59
기타 보호복	가운	크린기트™ 실험실용 가운	67
		킴테크™ 실험실용 가운	67
	부츠커버	크린기트™ SMS 부츠커버(V)	67
	슈커버	크린기트™ 슈커버	67
	캡	크린기트™ 리오드 캡	67

개인보호구 - 마스크

종류		제품명	페이지
방진마스크	접혀	크린기트™ ComfortFit접형 방진마스크	72
		크린기트™ ComfortFit접형 방진마스크	72
		크린기트™M20 일체 방진마스크	72
		크린기트™M80 일체 방진마스크	72
		크린기트™M20 일체 방진마스크(귀걸이형)	72
		크린기트™M10 일체 방진마스크(머리끈이형)	72
	입체형	크린기트™M10 접이식 방진마스크 플러스	73
		크린기트™M20 접이식방진마스크 플러스	73
		크린기트™M20ComfortFit접이식방진마스크 플러스	73
		크린기트™M20ComfortFit접이식방진마스크 플렉스	73
보건용마스크	입체형	크린기트™황사마스크 수프림 플러스 KF80	74
		크린기트™황사마스크 수프림 플러스 KF94	74
		크린기트™황사마스크 수프림플러스블랙 KF80	74
		크린기트™황사마스크 수프림플러스블랙 KF94	74
		크린기트™컴포트 곤조절 황사마스크 KF80	75
		크린기트™컴포트 곤조절 황사마스크 KF94	75
	사각형	크린기트™컴포트 에어 바람차단 마스크블랙	75
		크린기트™컴포트 에어바람차단 마스크 화이트	75
비말차단마스크	입체형	크린기트™ 바람차단 수제형 에어 마스크 KF-AD	76
	평판형	크린기트™ 바람차단 크린마스크 KF-AD	76
		크린기트™ 바람차단 소프트 크린마스크 KF-AD	76
평판형일반마스크	우레탄밴드	크린기트™ 형정 마스크(0)	77
		크린기트™ 형정 마스크 일반(0)	77
	실리콘형	크린기트™ 크린 마스크(0)	77

개인보호구 - 장갑

종류		제품명	페이지
작업장갑	일반용 NBR	크린기트™G70 라텍 절단제형 장갑	83
		크린기트™G40 풀 라이트 허치 장갑	83
		크린기트™G35 핏 장갑	84
		크린기트™G40 풀 라이트 장갑	84
		크린기트™G40 슈프림 장갑	85
		크린기트™G50 슈프림 허치 장갑	85
		크린기트™G45 스포츠 장갑	86
		크린기트™G50 펀처 이틀 장갑	86
		크린기트™G45 펀처 라이트 장갑	87
		크린기트™G45 펀처 라이트 허치 장갑	87
		크린기트™G50 펀처 하버 장갑	88
		크린기트™G50 펀처 하버 허치 장갑	88
	니트바, 실험실	크린기트™G80 내화학 장갑(내오프렌)	89
		크린기트™G10 2990 니트릴 글러브	89

WYPALL
KIMTECH
KLEENGUARD



생산성 향상과 안전을 위한 다양한 제품

유한킴벌리 산업용품 가이드

판매원

영업소

서울 02)6411-0100 05551 서울특별시 송파구 올림픽로 300
대전 042)939-7214 34103 대전광역시 대덕구 대덕대로 617번길 90
광주 062)672-6486 61947 광주 서구 상무중앙로 90 우체국 비엘리관 6층
대구 053)743-3471 41255 대구시 동구 동대구로 489 우체국 6038
부산 051)517-6131 47605 부산광역시 연제구 중앙대로 1000 국민연금공단 6층

유한킴벌리
프로페셔널
서울특별시 송파구 올림픽로 300
전화: 1599-5332
www.yhprofessional.co.kr

®/™ 표는 미국 킴벌리 클라크 월드와이드, 또는 계열사의 세계적인 상표입니다. ®/™ Trademarks of Kimberly-Clark Worldwide, Inc. or its affiliates. © KCWW